

جمهورية مصر العربية



رَأْسُ الْمُدَّةِ

الْوَقَاعُ الْمَصْرِيَّة

مُلَاحِقُ الْجَرِيدَةِ الرَّسْمِيَّةِ

الْثَمَنُ ١٥ جَنِيهًا

السَّنة

١٩٩ هـ

الصادر في يوم الإثنين ٢ رجب سنة ١٤٤٧
الموافق (٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٢٥)

العدد ٢٨٨

(تابع)



الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥

بتعديل بعض أحكام القرارات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ و ٥ لسنة ٢٠٢٣

بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء

مجلس الإدارة

بعد الاطلاع علي القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له ؛

وعلي قانون التوحيد القياسي الصادر بالقرار بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ والقوانين المعدلة له ؛

وعلي القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها والقوانين المعدلة له ؛

وعلي قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩ ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٦٨٠ لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛

وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ١ لسنة ٢٠١٨ بشأن قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة ؛

وعلي قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء - المعدل بالقرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٣ ؛

وعلي موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ ٢٠٢٥/٩/١٥ ؛

قرار :

المادة (١)

الهدف والمجال

يضاف أو يعدل استخدام المواد المضافة التالية إلى قائمة المواد المضافة المسموح باستخدامها في الغذاء وذلك إلى الجدول رقم ١ المرفق بالقرار ٤ لسنة ٢٠٢٠ والقرار ٥ لسنة ٢٠٢٣ بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها مع الغذاء وفقاً للحد الأقصى والملاحظات المذكورة قرين كل مادة بهذا القرار ، ويراعى أن الملاحظات المذكورة في هذا القرار هي التي تم إضافتها في الفترة من ٢٠٢١/١/١ إلى ٢٠٢٤/١٢/٣١ وأن الحدود القصوى للإضافات والملاحظات المذكورة في القرارين ٤ لسنة ٢٠٢٠ والقرار ٥ لسنة ٢٠٢٣ ثابتة ما لم تتغير في الفترة المشار إليها والموضحة قرين كل مادة .

جدول ١ الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة للأغذية ذات الاستهلاك اليومي غير العددي والتي تم تحديد الحد الأقصى لها مرتبة حسب رقم المجموعات الغذائية (الحد الأقصى بالجدول مقدر مللجم/كجم أو مللجم/لتر حسب طبيعة المنتج)

المادة (٢)

يضاف إلى قائمة المواد المضافة المسموح باستخدامها في الأغذية وفقاً لممارسات التصنيع الجيد GMP المواد التالية وذلك للجدول رقم (٢) المرفق بالقرار رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاتها المشار إليها .

الترقيم الدولي	اسم المادة المضافة	سنة الموافقة	الوظيفة
322(ii)	Lecithin, partially hydrolysed	2021	Antioxidant, Emulsifier
161b(i)	Lutein from Tagetes erecta	2021	Colour
1205	Methacrylate copolymer, basic (BMC)	2021	Carrier, Glazing agent
101(ii)	Riboflavin 5'-phosphate sodium	2023	Colour
101(iv)	Riboflavin from Ashbya gossypii	2023	Colour
101(iii)	Riboflavin from Bacillus subtilis	2023	Colour
101(i)	Riboflavin, synthetic	2023	Colour
134	Spirulina Extract	2023	Colour
161h(i)	Zeaxanthin, synthetic	2021	Colour

المادة (٣)

يستمر العمل بأحكام القرارات رقمي ٤ لسنة ٢٠٢٠ والقرار ٥ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بما لم يرد بشأن تعديل أو إضافة بهذا القرار .

المادة (٤)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وتمنح المنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار مدة ١٢ شهر من تاريخ العمل به وذلك لتوفيق أوضاعها مع أحكامه .

رئيس مجلس الإدارة

د. طارق الهوى



جدول ١ الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة للاغذية ذات الاستهلاك اليومي غير العادي والتي تم تحديد الحد الأقصى لها مرتبة حسب رقم المجموعة الغذائية (الحد الأقصى بالجدول مقدر مللج/كجم أو مللج/لتر حسب طبيعة المنتج)

اللين السائل المسالة (fluid milk (plain))	ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
٢٢٧ الاستخدام في الألبان المعقمة والمعالجة بالحرارة الفائقة فقط	٢٢٧	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي	المادة المضافة
٤٢٨ الاستخدام فقط كمستحلب أو كمشيت.	٤٢٨	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	331 (iii)	Trisodium citrate
٥٠٤ باستثناء الاستخدام في الألبان المعاملة بالحرارة العالية والمعقمة من أنواع الإبل عند ١٠٠٠ مللج/كجم معزاً عنه كحمض ستريك، للتعويض عن انخفاض محتوى السكرات الطبيعي في اللبن الحام، نتيجة إطفوف بنية محددة فقط.					
الألبان السائلة الأخرى المسالة (Other fluid milk (plain))	ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	01.1.2	رقم المجموعة الغذائية
٤٠٧: باستثناء جميع أنواع اللبن السائل غير المدعمة بالعسلان أو الفيتامينات.			سنة المراجعة	الرقم الدولي	المادة المضافة
٤٣٨: الاستخدام فقط كمستحلب أو مشيت.	1300 mg/kg	2023	405		Propylene glycol alginate
٤١٠ باستثناء الألبان منخفضة اللاكتوز	1000 mg/kg	2021	473, 473a, 474		Sucrose esters
مشروبات اللبن المنكهة (Flavoured fluid milk drinks)	ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	01.1.4	رقم المجموعة الغذائية
١٨٨ إذا استخدم في مخلوط مع ملح أسبوسلفام الأسيل تيم (INS962)، يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى المستخدم للمخلوط، مقدر كالسيوم سلفام اليوسليم هذا الحد.	350 mg/kg	2024	950		Acetulfame potassium
٤٧٨ بعض أعضاء الكودكس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات محتوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة					
٦٣٩ فيما عدا الاستخدام في اللين والمنكهات المشبعة من اللبن منخفضة الطاقة أو غير متناف لها سكر (CXS243) (2003):					
١ مقدر كحمض الازيبيك	1500 mg/kg	2024	355		Adipates
٢٣٤ في الاستخدام في المشروبات المتوافقة مع عيار الكودكس للألبان المنخفضة (CXS243) (2003) فقط	6 mg/kg	2024	969		Advantame
٣٨١ في الصورة التي يتم استهلاكها بها					
٤٧٨ بعض أعضاء الكودكس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات محتوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة					

XS243 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودسالاتين المتخمرة					
٥٣ باستثناء لبن الشيكولاتة CXS 243-2003	100 mg/kg	2023	129	Allura red ac	
٥٤٠ ماعدا الاستخدام عند ٣٠٠ كجم/كجم في المنتجات الموثقة مع، CXS 192 243-2003	50 mg/kg	2024	123	Amaranth	
٥٣ باستثناء لبن الشيكولاتة CXS 243-2003	10 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based	
٥٣ باستثناء لبن الشيكولاتة ١٨٥ مقطرة ككروبيكتسين ٨٤ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة للمعيار الكودس الخاص باللاتين المتخمرة (CXS 243-2003) عند ٢٠ كجم/كجم				Aspartame	
١٩١ إذا استخدم في مخلوط مع ملح أسوسلفام الأسبارتام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به للملحوط المستخدم، مقدر كإسبارتام، يجب أن لا يتعدى هذا المستوى ٤٧٨ بعض أعضاء الكودس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات والخصائص الوطنية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر، هذا التحديد قد لا ينطبق على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة 620 باستثناء استخدامه في المنتجات المطابقة مع معيار الكودس الخاص باللاتين المتخمرة رقم acesuflame potassium و (INS 962) و aspartame-acesuflame (INS 950) . ١٣٩ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة للمعيار الكودس الخاص باللاتين المتخمرة (CXS 243-2003) لاستخدام في اللبن والمنتجات المشتقة من اللبن منخفضة الطاقة أو غير مصنف لها سكر	600 mg/kg	2024	951	Aspartame	
١١٣ مقطرة كمكافئات أسوسلفام البوتاسيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن أن تتحول إلى ملح الأسوسلفام الأسبارتام أساسا بالقسمه علي ٤٤٠)، الاستخدام المشترك لمليح أسوسلفام الأمبارتام مع أسوسلفام البوتاسيوم أو الأسبارتام الفردي لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفردي لأسوسلفام البوتاسيوم أو الأسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافئات الأسبارتام بالقسمه علي ٦٨، ١٠٠) . ٤٧٧ بعض أعضاء الكودس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات والخصائص الوطنية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر ١٣٩ فيما عدا الاستخدام في المنتجات المطابقة للمعيار الكودس الاتين المتخمرة -CXS243 (2003) : ١3 مقطرة كمحضر البنزواتك ١47 لاستخدام في المنتجات المتخمرة المنكهة والمعالجة حراريا بعد التخمير، المطابقة لمعيار الكودس الحليب المتخمّر فقط (CXS 243-2003)	350 mg/kg	2024	962	Aspartame-acesuflame salt	
	300 mg/kg	2024	210-213	Benzoates	

٥٢ باستثناء لين الشيكولاتة ٢٤٣ XS باستثناء المنتجات الغذائية مع معيار الكودكس للألبان المتخمرة (2003). CXS 243	15 mg/kg	2024	161g	Canthaxanthin
٥٣ باستثناء لين الشيكولاتة ٢٤٣ XS باستثناء المنتجات الغذائية لمعيار الألبان المتخمرة (2003-243 CXS)	10 mg/kg	2024	160e	CAROTENAL, BETA- APO-8'- (160e)
٥٣ باستثناء لين الشيكولاتة ٤١ يعبر عنه كيتا كاروتين ٤٤ في حالة استخدامه مقرونة أو مجمعة: بيتا كاروتين بيتا كاروتين (INS 160a(i)) بيتا كاروتين مستخلص من (INS 160a(iii)) وBlakeslea trispora ومستخلص بيتا كاروتين التيلي المستخلص من ((INS 160a(iv)) Dunaliella salina وبيتا كاروتين ٤٠٢. باستثناء الاستخدام في المنتجات الغذائية لمعيار الكودكس للألبان المتخمرة (-243 CXS 2003) يستخدم بتركيز ١٠٠ ملليج/كجم	20 mg/kg	2024	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
٥٣ باستثناء لين الشيكولاتة ٤١ يعبر عنه كيتا كاروتين ٤٤ في حالة استخدامها مقرونة أو مجمعة: بيتا كاروتين بيتا كاروتين (INS 160a(i)) بيتا كاروتين مستخلص من (INS 160a(iii)) وBlakeslea trispora ومستخلص بيتا كاروتين النيلي المستخلص من ((INS 160a(iv)) Dunaliella salina وبيتا كاروتين ٤٠٢. باستثناء الاستخدام في المنتجات الغذائية لمعيار Xs243. باستثناء المنتجات الغذائية لمعيار الألبان المتخمرة ٢٠٠٣ (-2003 CXS 243). ر الكودكس للألبان المتخمرة (2003-243 CXS) يستخدم بتركيز ١٠٠ ملليج/كجم	20 mg/kg	2024	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
١٧ كمحس السكر، ديك ٤٧٧ بعض أعضاء الكودكس يستخدموا باستثناء المضاعفات بوظيفة المحتويات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الإخرون قاموا بتحديد استخدام المضاعفات ذات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر ١٣٩: فيما عدا للاستخدام في المنتجات الغذائية لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة - (CXS243) ٢٠٠٣: للاستخدام في اللبن والمنتجات المشتقة من اللبن منخفضة الطاقة أو غير مضاعف لها سكر ٢٢٢ للاستخدام في المنتجات المنكهة المتوافقة مع معيار الألبان المتخمرة (2003-243 ICXS)، كمثبت أو معالج قوام	250 mg/kg	2024	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
٢٩٩ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس الألبان المتخمرة (-2003 CXS243) المطابقة مع معيار الكودكس للألبان المتخمرة عند ١٠٠,٠٠٠ ملليج/كجم ١٢٩ ماعدا للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس الألبان المتخمرة (-243 CXS2) 2003)؛ كمستحلب في الألبان المنكهة المتخمرة والمشتريات المنكهة والتي أساسها الألبان المتخمرة، معاملة حراريا أو بدون معاملة بعد التخمير	5 mg/kg	2024	459	Cyclodextrin, beta-
٢٩٩ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس الألبان المتخمرة (-2003 CXS243) المطابقة مع معيار الكودكس للألبان المتخمرة عند ١٠٠,٠٠٠ ملليج/كجم ١٢٩ ماعدا للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس الألبان المتخمرة (-243 CXS2) 2003)؛ كمستحلب في الألبان المنكهة المتخمرة والمشتريات المنكهة والتي أساسها الألبان المتخمرة، معاملة حراريا أو بدون معاملة بعد التخمير	5000 mg/kg	2024	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٣٤ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس الألبان المتخمرة (-2003 CXS243) فقط	ممل سلت الصننيع الحبيبة	2024	637	Ethyl maltol
٢ باستثناء لين الشيكولاتة ١٨١ مقرونة كليتو سيالين	100 mg/kg	2024	163(ii)	Grape skin extract

١٧٨ الاستخدام في المنتجات باستثناء المتجات المطابقة مع معيار الكركس للألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط كمنسحاب في الألبان المتخمرة المنكهة و المشروبات المنكهة علي أساس الألبان المتخمرة معاملة قدر اريا او بدون معاملة بعد التخمير	50 mg/kg	2024	900a	Polydimethylsiloxane
١٧٩ باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكركس للألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط كمنسحاب في الألبان المتخمرة المنكهة و المشروبات المنكهة والتي اسلمها الألبان المتخمرة ، معاملة حر اريا او بدون معاملة بعد التخمير	2000 mg/kg	2024	475	Polyglycerol esters of fatty acids
٥٢ باستثناء لبن الشيكولاته	3000 mg/kg	2024	432-436	Ponceu 4r (cochineal red a)
١٦١ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الفيتالخمير (CXS 243-2003) وفقا لمعاملات التصنيع الجيدة) مثل سيات التصنيع الجيدة(	150 mg/kg	2023	124	Propylene glycol alginate
١٧٣ باستثناء الاسخدام في المنتجات المطابقة لمعيار اللبن المتخمير (CXS 243-2003) كمنسحاب أو مكثف.	1300 mg/kg	2024	405	Quinoline yellow
٥٢ باستثناء لبن الشيكولاته	10 mg/kg	2024	104	SACCHARINS
٤٠٠ للاستخدام في المنتجات المطابقة مع معيار اللبن المتخمير (CXS 243-2003) عند ١٥٠ مجم/كجم	80 mg/kg	2024	954(i)-(iv)	Sorbitan esters of fatty acids
٥٠٠ بالنسبة للسكارين واملحه Na، K، Ca، معبوا عنها بـ Na Saccharin هذه المجموعة الخالية بينما الآخرون قاموا بتحديد استخدام الإضافات ذات الخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوي منخفض من الطاقة أو بدون سكر	5000 mg/kg	2024	491-495	Steroyl lactylates
٤٠٦ للاستخدام في المنتجات منخفضة الطاقة أو المنتجات بدون إضافة سكر المطابقة مع معيار اللبن المتخمير عند ١٠٠ مجم/كجم	1000 mg/kg	2024	481(i), 482(i)	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
١٢٩ باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكركس للألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط كمنسحاب في الألبان المتخمرة المنكهة و المشروبات المنكهة والتي اسلمها الألبان المتخمرة ، معاملة حر اريا او بدون معاملة بعد التخمير	2024	955		
٣٥٥ باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكركس للألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط بنسبة ١٠٠٠ مجم/كجم	2024	955		
١٢٩ باستثناء للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكركس للألبان المتخمرة ؛ كمنسحاب في الألبان المنكهة المتخمرة و المشروبات المنكهة والتي اسلمها الألبان المتخمرة ، معاملة حر اريا او بدون معاملة بعد التخمير	300 mg/kg	2024	955	
٤٠٤ الاستخدام في المنتجات منخفضة الطاقة أو المنتجات بدون إضافة سكر المطابقة مع معيار الكركس للألبان المتخمرة (CXS 243-2003) عند ٤٠٠ مجم/كجم				
٤٧٨ بعض أعضاء الكركس سحوا باستخدام الإضافات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الخالية بينما الآخرون قاموا بتحديد الإضافات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمنسحاب للمكثف				

٨ مقطرة ككتسين ٥٠٨ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس الدهون والزيوت الصالحة للأكل التي لا تغطيها المواصفات الفرعية (XS 19-1981) لأغراض اللون الطبيعي المقفود في أثناء التصنيع، أو توحيد اللون فقط ٥٠٩ باستثناء الزيوت البكر والزيوت المعصورة على البارد في المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس الدهون والزيوت الصالحة للأكل التي لا تغطيها المعايير الفرعية (XS ١٩٨١-١) XS33 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع لمعايير الكودكس للزيوت الزيتون وزيت الزيتون Pomace (XS 192 33-1981). XS210 : باستثناء المنتجات المطابقة مع لمعايير الكودكس للزيوت النباتية المعروفة (XS 210-1999)	10 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	يمكن إضافة المواد المضافة بشكل فردي أو مجتمعة يتم تطبيق الحد الأقصى المسموح به للتعبير عن المستويات بالمحيط الحر	750 mg/kg	2024e	E334-337 354
الالبان المتخمرة المسلاة غير المعاملة حراريا بعد عملية التخمير				
Fermented milks (plain), not heat-treated after fermentation				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي	المادة المضافة
٢٣٤ الاستخدام فقط كمكثف أو مكثف. ٢٣٥ الاستخدام في المنتجات المعاد تركيبتها و المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (XS 243-2003) فقط ٢٣٤ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (XS 243-2003) فقط.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	472a	Acetic and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	1451	Acetylated oxidized starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	400	Alginate acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	403	Ammonium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	404	Calcium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	170(i)	Calcium carbonate
١٧٨ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار اللبن المتخمير (XS 243-2003) كعامل كربنة في المشروبات القائمة على الألبان المتخمرة ٢٣٤ الاستخدام فقط كمكثف أو مكثف (محمّل للزاد). ٢٣٥ الاستخدام في المنتجات المعاد تركيبتها و المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (XS 243-2003) فقط ٢٣٤ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (XS 243-2003) فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	509	Calcium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	290	Carbon dioxide
(XS 243-2003) كعامل كربنة في المشروبات القائمة على الألبان المتخمرة (XS 243-2003) فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	472c	Citric and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	468	Cross-linked carboxymethyl cellulose

٢٣٤ الاستخدام فقط كمنشيت أو مغاظ للقيام ٢٣٥ الاستخدام في المنتجات المعدل تركيبتها والمطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط ٢٣٤ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	470(i)	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	470(ii)	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	469	Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	413	Tragacanth gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	331(iii)	Trisodium citrate
الألبان المتخمرة المسادة المعاملة حرارياً بعد التخمير Fermented milks (plain), heat-treated after fermentation				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراقبة	الرقم الدولي	المدة المصفاة
٢٣٤ الاستخدام فقط كمنشيت أو مغاظ للقيام ٢٣٤ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	1451	Acetylated oxidized starch
٢٣٥ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط كمنظم حموضة في اللبن المتخمّر المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المتخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخمير، وفي اللبن العادي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المتخمرة التي تمت معالجتها حرارياً بعد التخمير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	503(i)	Ammonium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	503(ii)	Ammonium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	263	Calcium acetate
٢٣٤ الاستخدام فقط كمنشيت أو مغاظ للقيام. ٢٣٤ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	509	Calcium chloride
٢٣٥ الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) فقط كمنظم حموضة في اللبن المتخمّر المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المتخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخمير، وفي اللبن العادي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المتخمرة التي تمت معالجتها حرارياً بعد التخمير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	578	Calcium gluconate
٢٣١ في ماعدا الاستخدام في الألبان المنكهة المسادة والمشروبات التي أساسها الألبان المتخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخمير متوافقة مع معيار الكركس الألبان المتخمرة (2003 – CXS243) كعامل منظم للحموضة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	526	Calcium hydroxide

١٢٣١ في ماعدا الاستخدام في الألبان المكيهة السادة والمشروبات التي أساسها الألبان المتخمرة والتي عوملت حراريا بعد التخمير مؤقفاً مع معيار الكوكس الألبان المتخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	327	Calcium lactate
١٢٣٠ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (2003- CXS 243) فقط كمنظم حموضة في اللبن المتخمير المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المتخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخمير، وفيالبانعاذي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المتخمرة التي تمت معالجتها حرارياً بعد التخمير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	352(ii)	Calcium malate, d,l-
٥٩ للاستخدام كغاز فورية فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	290	Carbon dioxide
١٢٨٠ في ماعدا الاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكس الألبان المتخمرة (2003 - CXS243) كعامل كريمة في المشروبات التي أساسها الألبان المتخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخمير مؤقفاً مع معيار الكوكس الألبان المتخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	330	Citric acid
١٢٣٤ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكس الألبان المتخمرة (2003 CXS243) فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	468	Cross-linked carboxymethyl cellulose (cross-linked cellulose gum)
١٢٣٤ للاستخدام كمنبت أو مغاظ قوام فقط		2024	459	Cyclodextrin, beta-
١٢٣٤ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكس الألبان المتخمرة (2003- CXS 243) فقط	5 mg/kg	2024	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٢٣٤ للاستخدام كمنبت أو مغاظ قوام فقط	5000 mg/kg	2024	467	Ethyl hydroxyethyl cellulose
١٢٣٤ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (2003- CXS 243) فقط كمنظم حموضة في اللبن المتخمير المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المتخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخمير، وفيالبانعاذي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المتخمرة التي تمت معالجتها حرارياً بعد التخمير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	297	Fumaric acid
١٢٣١ في ماعدا الاستخدام في الألبان المكيهة السادة والمشروبات التي أساسها الألبان المتخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخمير مؤقفاً مع معيار الألبان المتخمرة (2003 - CXS243) كعامل منظم للحموضة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	575	Glucono delta-lactone
١٢٣٤ للاستخدام كمنبت أو مغاظ قوام فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	1442	Hydroxypropyl distarch phosphate
١٢٣٤ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (2003- CXS 243) فقط كمنظم حموضة في اللبن المتخمير المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المتخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخمير مؤقفاً مع معيار الكوكس الألبان المتخمرة (2003 - CXS243) كعامل منظم للحموضة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	270	LACTIC ACID, L-, D- and DL-

معالجتها حرارياً بعد التخمير، وفي حالة عالي و المنكه والمشروبات القائمة على الألبان المتخمرة التي تمت معالجتها حرارياً بعد التخمير.		١٣١ في ماعدا للاستخدام في الألبان المنكهة السائلة والمشروبات التي أساسها الألبان المتخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخمير متوافقة مع معيار الألبان المتخمرة 2003 - CXS243 (كعامل منظم للحموضة)	
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	504(i)	Magnesium carbonate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	528	Magnesium hydroxide
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	504(ii)	Magnesium hydroxide carbonate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	329	Magnesium lactate, dl-
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	530	Magnesium oxide
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	296	Malic acid, dl-
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	261(i)	Potassium acetate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	501(i)	Potassium carbonate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	508	Potassium chloride
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	332(i)	Potassium dihydrogen citrate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	577	Potassium gluconate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	501(ii)	Potassium hydrogen carbonate
ممارسات التصنيع الجيدة	2024	525	Potassium hydroxide

١٣١ باستثناء للاستخدام في الألبان المنكهة السائدة والمشروبات التي سلسلها الألبان المنخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخثير متوافقة مع معيار الكوكس للألبان المنخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	326	Potassium lactate
١٣٠ حموضة في اللبن المنخمر المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المنخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخثير، وفي البانغاغاوي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المنخمرة التي نمت معالجتها حرارياً بعد التخثير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	515(i)	Potassium sulfate
٢٣٤ للاستخدام كمثبت أو مغاظ قوام فقط	5000 mg/kg	2024	405	Propylene glycol alginate
١٦ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الألبان المنخمرة (2003 - CXS243) عند الممارسات التصنيعية الجيدة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	262(i)	Sodium acetate
١٣١ باستثناء للاستخدام في الألبان المنكهة السائدة والمشروبات التي سلسلها الألبان المنخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخثير متوافقة مع معيار الكوكس للألبان المنخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	500(i)	Sodium carbonate
٢٣٤ للاستخدام كمثبت أو مغاظ قوام فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	469	Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)
١٣٤ للاستخدام في المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكس الألبان المنخمرة فقط (2003 CXS243):	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	331(i)	Sodium dihydrogen citrate
١٣٠ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المنخمرة (2003- CXS 243) فقط كمنظم حموضة في اللبن المنخمر المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المنخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخثير، وفي البانغاغاوي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المنخمرة التي نمت معالجتها حرارياً بعد التخثير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	365	Sodium fumarates
١٣١ باستثناء للاستخدام في الألبان المنكهة السائدة والمشروبات التي سلسلها الألبان المنخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخثير متوافقة مع معيار الكوكس للألبان المنخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	500(ii)	Sodium hydrogen carbonate
١٣٠ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المنخمرة (2003- CXS 243) فقط كمنظم حموضة في اللبن المنخمر المنكه والمشروبات المنكهة القائمة على الألبان المنخمرة التي لم تتم معالجتها حرارياً بعد التخثير، وفي البانغاغاوي والمنكه والمشروبات القائمة على الألبان المنخمرة التي نمت معالجتها حرارياً بعد التخثير.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	350(i)	Sodium hydrogen di-malate
١٣١ باستثناء للاستخدام في الألبان المنكهة السائدة والمشروبات التي سلسلها الألبان المنخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخثير متوافقة مع معيار الكوكس للألبان المنخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	514(ii)	Sodium hydrogen sulfate
١٣١ باستثناء للاستخدام في الألبان المنكهة السائدة والمشروبات التي سلسلها الألبان المنخمرة والتي عوملت حرارياً بعد التخثير متوافقة مع معيار الكوكس للألبان المنخمرة 2003 - CXS243 () كعامل منظم للحموضة.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	325	Sodium lactate

(int)452، بولي فوسفات الكالسيوم (INS 452(iv)) ، بولي فوسفات الأمونيوم (INS 452(v)) ، كائنات حافظة فقط بتركيز ١٠٠٠ ملليم/كجم من الفوسفور ، سواء منفردة أو مجتمعة.				
رقم المجموعة الغذائية المادة المحافظة			01.3.2 الرقم الدولي	
ملاحظات	التكرار الأقصى	سنة المراقبة		
١٨٨٨ استخدام في مخلوط مع ملح أسيد ساقم الأسارتام (INS962)، الحد الأقصى المستخدم للمخلوط ، مقتر كاسيوسلفام اليو تالسيوم ، لا يجب أن يتحدي هذا الحد ٢٠١ للاستخدام في المنتجات المنكهة فقط ٤٧٨ بعض أعضاء الكودكس مسحوا باستخدام المضادات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادات بالخصائص الوظيفية للمحليات ٢٠١ الأغذية ذات مستوى منخفض من الحلاوة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة ، XS250 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين لمبخر موزوع السهم والدهن النقي. (CODEX STAN-250-2006) XS252 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين موزوع السهم المكثف المحلي والدهن النقي.. (CODEX STAN 252-2006)	2000 mg/kg	2021	950	Acesulfame potassium
٢٠١ للاستخدام في المنتجات المنكهة ٤٧٨ بعض أعضاء الكودكس مسحوا باستخدام المضادات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادات بالخصائص الوظيفية للمحليات ٢٠١ الأغذية ذات مستوى منخفض من الحلاوة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة ، XS250 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين لمبخر موزوع السهم والدهن النقي. (CODEX STAN 250-2006) XS252 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين موزوع السهم المكثف المحلي والدهن النقي.. (CODEX STAN 252-2006)	60 mg/kg	2023	969	Advantame
8 مقتر ككسين XS250 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمبخر موزوع السهم والدهن النباتية (CODEX STAN 250-2006). XS252 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمكثف المحلي موزوع السهم والدهن النباتية. (CODEX STAN 252-2006)	50 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
10 مقتر كاستيرات الأمكوريلين. XS250 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمبخر موزوع السهم والدهن النباتية (CODEX STAN 250-2006).	80 mg/kg	2021	304, 305	Ascorbyl esters

XS252: باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمكثف المحلى منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 252-2006)					
١91 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، استثناء، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به. ٢٠١ لا استخدام في المنتجات المدكئة ٢٧٨ بعض أعضاء الكوكس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة.	6000 mg/kg	2021	951	Aspartame	
١13 مخدرة ككافيات استوسلفام ألوتانسوم (الحدود القصوى المقررة ممكنة أن تتحول إلى ملح الأسيسولفام الأسبارتام أساسا بالقسمة على ٤، ٠، ٤). الاستخدام المشترك لملاح اسيسولفام الأسبارتام مع أسيسولفام ألوتانسوم أو الأسبارتام الفردي لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفردي لأسيسولفام ألوتانسوم أو الأسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافئات الأسبارتام بالقسمة على ١٨، ٠).	2000 mg/kg	2023	962	Aspartame-accesulfame salt	
٢٠١ لا استخدام في المنتجات المدكئة فقط ١7 بعض أعضاء الكوكس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر ٢50 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمبخر منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 250-2006).					
٢52 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمبخر منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 252-2006).					
١5 على أساس الدهن أو الزيت . 195 مخدرة أو في مزيج هيدروكسي إيسوبول النيوتيل (BHA, INS320)، هيدروكسي توتوليل النيوتيل (BHT, INS321) و هيدروكسي بوتون النيوتيل (TBHQ, INS319)	100 mg/kg	2021	320	Butyrlated hydroxyanisole	
٢50 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمبخر منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 250-2006).	100 mg/kg	2021	321	Butyrlated hydroxytoluene	
٢52 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمكثف المحلى منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 252-2006).					
٢50 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمبخر منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 250-2006).	1000 mg/kg	2021	150c	Caramel iii - ammonia caramel	
٢52 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار مخلوط اللين لمكثف المحلى منزوع النسم والدهون النقيية. (CODEX STAN 252-2006).	1000 mg/kg	2021	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel	

626 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار القشدة والحضرة المحضرة (CXS 288-1976) كعامل استحلاب	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	270	Lactic acid, l-, d- and dl-
	6000 mg/kg	2024	475	Polyglycerol esters of fatty acids
١٢: باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة للمعيار الخاص بالقشدة والحضرة المحضرة (CXS 288-1976) كمنظم الحامضية	1000 mg/kg	2024	432-436	Poly sorbates
	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	326	Potassium lactate
	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	500(i)	Sodium carbonate
	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	500(ii)	Sodium hydrogen carbonate
	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	325	Sodium lactate
استثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكوكس الخاص بالقشدة والحضرة المحضرة XS288 (CXS 288-1978)	ممل سلات التصنيع الجيدة	2021	437	Sodium sesquicarbonate
	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	500(iii)	Tamarind seed polysaccharide
القشدة المعقمة والمعالجة حرارياً ببقية قشرة الأرز والجاف والقشدة المخففة ومخففة الدهن السائده Sterilized and UHT reduced fat creams (plain) creams, whipping and whipped creams				
ملاحظات				
615 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار القشدة والحضرة المحضرة (CXS 288-1976) كمثبت بتركيز ٥٠٠ مللجم/كجم	التركيز الأقصى	سنة المراقبة	الرقم الدولي	المادة المضيفة
59: لاستخدام كعامل تعبئة فقط	6000 mg/kg	2024	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٧٨ لاستخدام في الكريمة المخفوقة المعبأة تحت ضغط ومنتجات كريمة الخفق والتي تتوافق مع معيار ٢٢٧ فيما عدا الاستخدام في القشدة المعبأة تحت ضغط ومنتجات كريمة الخفق والتي تتوافق مع معيار القشدة والقشدة المحضرة (CXS 288-1976) (كغزل دافع)	ممار سلات التصنيع الجيدة	2024	942	Nitrous oxide
619 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكوكس القشدة والحضرة المحضرة (CXS 288-1976) (1976 فقط ، كمثبت للورام او كعامل مثبط	5000 mg/kg	2024	405	Propylene glycol alginate
٢٢١: للاستخدام في المنتج المطابقة لمعيار الكوكس القشدة والحضرة المحضرة (CXS 288-1976) فقط ، كعامل استحلاب	5000 mg/kg	2024	491-495	Sorbital esters of fatty acids
626 فيما عدا الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكوكس القشدة والحضرة المحضرة (CXS 288-1976) كعامل استحلاب	5000 mg/kg	2024	473, 473a, 474	Sucrose esters

رقم المجموعة الغذائية	رقم المادة المضافة	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات
٤٣٧	٠١.٤.٣	٢٠٢١	٥٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Tamarind seed polysaccharide	٤٧٢c	٢٠٢٤	١٠ mg/kg	ملاحظات
المادة المضافة	٢٣٤	٢٠٢٤	٥٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol	٤٠٥	٢٠٢٤	٥٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Nisin	٤٩١-٤٩٥	٢٠٢٤	٥٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Propylene glycol alginate	٤٧٣, ٤٧٣a, ٤٧٤	٢٠٢٤	٥٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Sorbitan esters of fatty acid	٠١.٤.٤	٢٠٢١	١٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Sucrose esters	٩٥٥	٢٠٢٣	١٠ mg/kg	ملاحظات
رقم المجموعة الغذائية	٩٦٩	٢٠٢٣	١٠٠ mg/kg	ملاحظات
المادة المضافة	١٦٥b(i)	٢٠٢٣	١٠٠ mg/kg	ملاحظات
Acesulfame potassium	٩٥٩	٢٠٢٣	١٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
المادة المضافة	٩٥١	٢٠٢١	١٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Advantame	٩٥١	٢٠٢١	١٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Annatto extracts, bixin-based	٩٥١	٢٠٢١	١٠٠٠ mg/kg	ملاحظات
Aspartame	٩٥١	٢٠٢١	١٠٠٠ mg/kg	ملاحظات

68	للإستخدام في المنتجات المملحة و/أو المحلاة فقط.				
68	للإستخدام في المنتجات المملحة و/أو المحلاة فقط. 19 كميكلات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام-أسيتام بقسمة على ١,٠٦٤). لا ينبغي أن يتجاوز الإستخدام المشترك للملح أسبارتام-أسيتام مع الأسبارتام الفردي أو أسيتام النوتسيوم الحدود القصوى الزمنية للأسبارتام أو أسيتام النوتسيوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيتام النوتسيوم بضمه في ١,٠٦٨) 477. بعض أعضاء الكودكس سمحوا بإستخدام المضادفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقلة أو بدون سكر	1000 mg/kg	2023	962	Aspartame-accesulfame salt
٣٤١: معر عنها كينيتاكاروتين 344: في حالة إستخدامها منفردة أو مجتمعاً: بينتا كاروتين، بينتا كاروتين (إسفنجي (INS 66a(i)) و بينتا كاروتين ، Blakesia (INS 160a(ii)) و Dunaliella salina (INS 160a(iv)) الغني من بعض أعضاء الكودكس سمحوا بإستخدام المضادفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقلة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لاينطبق على الإستخدام المناسب كمحسن للذائقة 68 للإستخدام في المنتجات المملحة و/أو المحلاة فقط.	20 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-	
	20 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
	33 mg/kg	2021	961	Neotame	
	5 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract	
٧٨: بعض أعضاء الكودكس سمحوا بإستخدام المضادفات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادفات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقلة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لاينطبق على الإستخدام المناسب كمحسن للذائقة 68 للإستخدام في المنتجات المملحة و/أو المحلاة فقط.	580 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)	
	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters	
Milk powder and cream powder (plain)القشدة المسادة ومسحوق اللبن					
ملاحظات					
45: بإستثناء الإستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار مسحوق اللبن ومسحوق القشدة (CXS 207-) الأسبارتام، حمض الأسكوربيك، (INS 300) -L- بالنتريت، الأسكوربيل (INS 304)، ستيرات الأسكوربيل (INS 305) و أسكوربات الصوديوم (INS 301)، كمضادات أكسدة فقط سواء بفردها أو مجتمعاً بتركيز ٥٠٠ ملغم/كجم، معبأ عنه بخصائص الأسكوربيك. XS290: بإستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس منتجات الكازين الغذائي (CXS 290-1995):	مسحوق اللبن	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
	ممر سلات اللعنيق الجيدة	2023	300	Ascorbic acid, l-	المادة المضادة
	500 mg/kg	2023	304, 305	Ascorbyl esters	

بغير دها أو مجتمعة بتر كيز ٠٠٠٠٠ مللجم/كجم، مع ملاحظة أن إجمالي كمية الفوسفور لا يجب أن تتجاوز ٠٠٠٠٠ مللجم/كجم. ١550 لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الكازرين الصالحة للأكل (CXS 290-1995) كأنظام الحورصة.	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	552	Calcium silicate
١544 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات ثلاثي مسحوق الشدقة (CXS 207-1999)؛ ١999) فوسفات العظام (INS 542)، كربونات الكالسيوم (INS 1700)، فوسفات ثنائي الهيدروجين الكالسيوم (INS 341(i))، فوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 344(ii))، سيليكات الكالسيوم (INS 552)، كربونات المغنيسيوم (INS 504(i))، فوسفات ثنائي الهيدروجين المغنيسيوم (INS 343(ii))، فوسفات هيدروجين المغنيسيوم (INS 553(i))، أكسيد المغنيسيوم غير المتبلور (INS 551)، التالك (INS 553(iii))، فوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 341(iii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (INS 343(iii))، كورامل ملائمة للتكامل فقط سواء بغير دها أو مجتمعة بتر كيز ٠٠٠٠٠ مللجم/كجم. ١549 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الكازرين الصالحة للأكل (CXS 290-1995)؛ ١995) فوسفات العظام (INS 542)، كربونات الكالسيوم (INS 1700)، فوسفات ثنائي الهيدروجين الكالسيوم (INS 341(ii))، فوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 344(iii))، سيليكات الكالسيوم (INS 552)، كربونات المغنيسيوم (INS 504(i))، فوسفات ثنائي الهيدروجين المغنيسيوم (INS 343(ii))، فوسفات هيدروجين المغنيسيوم (INS 553(i))، أكسيد المغنيسيوم غير المتبلور (INS 551)، التالك (INS 553(iii))، فوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 341(iii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (INS 343(iii))، كورامل ملائمة للتكامل فقط سواء بغير دها أو مجتمعة بتر كيز ٠٠٠٠٠ مللجم/كجم، مع ملاحظة أن إجمالي كمية الفوسفور لا يجب أن تتجاوز ٠٠٠٠٠ مللجم/كجم.	١0000 mg/kg	2023	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١549 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الكازرين الغذائية (CXS 290-1995)، فوسفات العظام (INS 542)، كربونات الكالسيوم (INS 1700)، فوسفات ثنائي الهيدروجين الكالسيوم (INS 341(ii))، فوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 344(iii))، سيليكات الكالسيوم (INS 552)، كربونات المغنيسيوم (INS 504(i))، فوسفات ثنائي الهيدروجين المغنيسيوم (INS 343(ii))، فوسفات هيدروجين المغنيسيوم (INS 553(i))، أكسيد المغنيسيوم غير المتبلور (INS 551)، التالك (INS 553(iii))، فوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 341(iii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (INS 343(iii))، كورامل ملائمة للتكامل فقط سواء بغير دها أو مجتمعة بتر كيز ٠٠٠٠٠ مللجم/كجم.	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	1442	Hydroxypropyl distarch phosphate

المغشوشوم الفوسفات (INS ٣٤٣(ii)) وفوسفات العظام (INS ٥٤٢(i)) كموامل محضدة للتكامل فقط منفردة أو مجتمعة بمعدل ١٠٠٠٠ مجم/كجم. 549 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الكازين الصالحة للأكل-290 (CXS 1995)؛ فوسفات العظام (INS 542)، كربونات الكالسيوم (INS 170(i))، سيليكا الكالسيوم (INS 552)، هيدروكسي بروبيل في ستارش فوسفات (INS 1442)، كربونات المغنيسيوم (INS 504(i))، أكسيد المغنيسيوم (INS 530)، سيليكا الهيدروكسي الصمغ (INS 553(i))، السيلولوز البوري النقي (جل السيلولوز) (INS 460(i))، السيلولوز المسحوق (INS 460(iii))، ثاني أكسيد السيليكون غير المتبلور (INS 551)، إيثانك (INS 553(ii))، فوسفات ثاني الهيدروجين الكالسيوم (INS 341(i))، فوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 341(ii))، فوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 343(i))، فوسفات هيدروجين المغنيسيوم (INS 343(ii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (INS 343(iii))، كمواد محضدة للتكامل فقط سواء بنفرداها أو مجتمعة بتركز ٤٠٠، ٤٠٠ ملجم/كجم، مع ملاحظة أن إجمالي كمية الفوسفور لا يجب أن تتجاوز ٤٠٠، ٤٠٠ ملجم/كجم.			Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
549 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الكازين الصالحة للأكل-290 (CXS 1995)؛ فوسفات العظام (INS 542)، كربونات الكالسيوم (INS 170(i))، سيليكا الكالسيوم (INS 552)، هيدروكسي بروبيل في ستارش فوسفات (INS 1442)، كربونات المغنيسيوم (INS 504(i))، أكسيد المغنيسيوم (INS 530)، سيليكا الهيدروكسي الصمغ (INS 553(i))، السيلولوز البوري النقي (جل السيلولوز) (INS 460(i))، السيلولوز المسحوق (INS 460(iii))، ثاني أكسيد السيليكون غير المتبلور (INS 551)، إيثانك (INS 553(ii))، فوسفات ثاني الهيدروجين الكالسيوم (INS 341(i))، فوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 341(ii))، فوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 343(i))، فوسفات هيدروجين المغنيسيوم (INS 343(ii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (INS 343(iii))، كمواد محضدة للتكامل فقط سواء بنفرداها أو مجتمعة بتركز ٤٠٠، ٤٠٠ ملجم/كجم، مع ملاحظة أن إجمالي كمية الفوسفور لا يجب أن تتجاوز ٤٠٠، ٤٠٠ ملجم/كجم. ٢٠٢٣ XS207 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس منتجات مساحيق الألبان و مسحوق القشدة	معدل سلف التمثيل الجيدة	2023	460(i)
33 بمقدرة كغ/سفر 543 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس مساحيق اللبن ومسحوق القشدة (CXS 290-1995) حمض الفوسفوريك (INS 207-1999) ومنتجات الكازين الصالحة للأكل: (INS 339(i))، ثاني الصوديوم فوسفات الهيدروجين (INS 338)، فوسفات هيدروجين الصوديوم (INS 339(ii))، فوسفات هيدروجين البوتاسيوم (INS 340(i))، فوسفات ثلاثي الصوديوم (INS 339(iii))، فوسفات ثلاثي البوتاسيوم (INS 340(ii))، فوسفات ثلاثي الهيدروجين الكالسيوم (INS 341(i))، الكالسيوم فوسفات الهيدروجين (INS 341(ii))، فوسفات ثلاثي الكالسيوم (3) (INS 341(iii))، فوسفات هيدروجين ثاني الأمونيوم (INS 342(i))، فوسفات هيدروجين ثلاثي الأمونيوم (ii) (INS 342(ii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (INS 343) (ط)، فوسفات هيدروجين المغنيسيوم (ii) (INS 343(ii))، فوسفات ثلاثي المغنيسيوم (i) (INS 343(i))	4400 mg/kg	2023	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (ii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); Phosphates

113	مقدرة ككافئات اسبوسلفام البوتاسيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن ان تتحول الى ملح الاسبوسلفام الاسبارتام اساميا بالقائمة علي ٠,٤٤). الاستخدام المشترك لمليح اسبوسلفام الاسبارتام مع اسبوسلفام البوتاسيوم او الاسبارتام الفرعي لا يجب ان تتعدى الحد الأقصى الفردي لاسبوسلفام البوتاسيوم او الاسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن ان يتحول الى مكافئات الاسبارتام بالقائمة علي ٠,1٨).	1000 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
477	بعض أعضاء الكبد سموا باستخدام المضادات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوي منخفض من الحلاوة أو بدون سكر				
XS251	بالمستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم والدهن النباتي في صورة مسحوق، (CODEX STAN 251-2006)				
408	لاستخدام فقط في بدائل مسحوق اللين المنكه والحلي				
15	علي أسس الدهون أو الزيت	100 mg/kg	2021	320	Butylated hydroxylanisole
٨١؛	استخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بمزيج اللين منزوع النسم والدهون النباتية في شكل مسحوق (٢٠1-٢٥١ CXS)، مقفودة أو مجتمعة، بوتيل هيدروكسيبنسول (٣٢٠ BHA، INS)، بوتيل هيدروكسي تولوين (٣٢١ BHT، INS) وثلاثي بوتيل هيدروكسيبنزوات (٣1٩INS ،tBHQ)	100 mg/kg	2021	321	Butylated hydroxytoluene
XS251	بالمستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم والدهن النباتي في صورة مسحوق، (CODEX STAN 251-2006)	5000 mg/kg	2021	150c	Caramel iii - ammonia caramel
341	معبر عنها ككتاكاروتين.	5000 mg/kg	2021	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
٣٤٤	في حالة استخدامها مقفودة أو مجتمعة، بيتا كاروتين بيتا كاروتين (INS 160a(i)) وصناعي (INS 160a(ii)) وبيتا كاروتين مستخلص من Blakeslea trispora (INS 160a(iii)) ومستخلص بيتا كاروتين النباتي المستخلص من Dunaliella salina (INS 160a(iv)) والبيتا كاروتين.	6 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
XS251	بالمستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم والدهن النباتي في صورة مسحوق (CODEX STAN 251-2006)				
XS251	بالمستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم والدهن النباتي في صورة مسحوق (CODEX STAN 251-2006)	10000 mg/kg	2021	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨١	مقدرة ككتاسيانين	150 mg/kg	2021	163(ii)	Grape skin extract
XS251	بالمستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم والدهن النباتي في صورة مسحوق (CODEX STAN 251-2006)				
٤٧٨	بعض أعضاء الكبد سموا باستخدام المضادات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضادات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوي منخفض من الحلاوة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لاينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للذائبة.	65 mg/kg	2021	961	Neotame

٤٧٨ بعض أعصاب الكودكس يستخدم باستخدا المضافات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الأخرى قلموا بتحديد المضافات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر. هذا التحديد ه لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة ، XS251 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم و الدهن النباتي صمودة مسحوق، (CODEX STAN 251-2006) 408 مل408 استخدام فقط في بدائل مسحوق اللين المنكهة والمحل	400 mg/kg	2023	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
١350 استخدام عند ١٠,٠٠٠ مجم/كجم في مشروبات مسحوق القندة فقط XS251 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم و الدهن النباتي في صمودة مسحوق 2006-2006 CODEX STAN 251	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
15 على أسس الدهن أو الزيت ٤٨١ استخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بزيغ اللين منزوع النسم و الدهن النباتية في شكل مسحوق (XS ٢٠١, ٢٥١) ، منزودة أو مجتمعة: بوتيل هيدروكسيبول (XS ٢٠١, BHA, INS) ، بوتيل هيدروكسي تولوين (BHT, INS ٢١١) و ثلاثي بوتيل هيدروكسيبول (TBOH) ٩١ INS (٣١)	100 mg/kg	2021	319	Tertiary butylhydroquinone
الجن غير المسمو Unripened cheese				
ملاحظات	التكرر الأقصى	سنة الموافقة	01.6.1 الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافة
201 لاستخدام في المنتجات المنكهة فقط ٤٧٨ بعض أعصاب الكودكس سحوا باستخدام المضافات بخصائص المحليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الأخرى قلموا بتحديد المضافات بالخصائص الوظيفية للمحليات للأغذية ذات مستوى منخفض من الطاقة أو بدون سكر. هذا التحديد ه لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة ، XS251 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمزيج اللين منزوع النسم و الدهن النباتي في صمودة مسحوق، (CODEX STAN 251-2006) XS262 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للموثريلات (XS 262-2006) XS273 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجن الكوتاج، (XS 273-1968) XS275 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجن القندة، (XS 275-1973)	10 mg/kg	2023	969	Advantame
185 مقطرة كوديكسين 485 لاستخدام فقط في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الجين الطازج بما في ذلك الجين الطازج (XS ٢٠١-٢٢١) وكثا الجين من المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الجين الكريبي (XS ٢٧٥-٢٧٣) ، XS262 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للموثريلات (XS 262-2006) XS273 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجن الكوتاج، (XS 273-1968)	25 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
10 مقطرة كستيرات استثناءات المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجن غير المسمو مقضمة الجين الطازج، (XS 221-2001)	500 mg/kg	2021	304, 305	Ascorbyl esters

XS221 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين غير المسوي متضمنة الجين الطازج (XS 221-2001) باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 273-1968) XS273	٣ يستخدم للمعالجة السطحية فقط	200 mg/kg	2023	132	Indigotine (indigo carmine)
XS221 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين غير المسوي متضمنة الجين الطازج (XS 221-2001) XS262 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 273-1968) XS273 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 275-1973) XS275	٣ يستخدم للمعالجة السطحية فقط	200 mg/kg	٢٠٢٤	243	Lauric arginate ethyl ester
٤٨٨ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الجين غير الناضجة بما في ذلك الجين الطازج (XS 221-2001) سيليكات متنوعة واثاث كواهل لتكامل لمعالجة سطح الجين المقطع، المقطع، المشور أو المشور القاع فقط بمقدار ١٠٠٠٠٠ مللج/كجم/كاسيد السيلكون. ٢٣ هـ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار جينة الموزاريل (XS 262-2006)؛ سيليكات الكالسيوم (INS 552)، سيليكات المغنسيوم (INS 553(i))، وتلي أكسيد السيلكون غير المتبلور (INS 551) واثاث (INS 553(iii)) لمعالجة سطح جينة الموزاريل منخفضة الرطوبة المقطعة أو المشورة أو المشورة أو لمعالجة سطح جينة الموزاريل عالية الرطوبة المشورة و/أو المقطعة، كوكلاء مضامين لتكامل فقط بتركيز ١٠٠٠٠٠ مللج/كجم سواء مقرنة أو محتعة، على شكل ثنائي أكسيد السيلكون. (XS 273-1968) الكوناج، الكودكس الجين معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 275-1973) XS275 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 275-1973) XS275	٣ يستخدم للمعالجة السطحية فقط	40 mg/kg	2023	235	Natamycin (pimaricin)
بما يعادل ٢ مللج /سم^٢ ٨٠٠ للاستخدام على السطح فقط حد أقصى من العمق ٥ مم 486 باستثناء الاستخدام في المعالجة السطحية لمنتجات الجين المقطعة والشرائح والمشورة المطابقة لمعيار الكودكس المجموعة الجين غير المسوي بما في ذلك الجين الطازج (XS ٢٢١-٢٠٠١)؛ يعمل ٢ مللج / كجم وتطبق على السطح، وحيث صنف أثناء المعجن وعلية التشكيل 561 تتضمن الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الجين الكوناج (XS 262-2006) ما عدا الاستخدام للمعالجة السطحية للمنتجات عالية الرطوبة المعالجة في سائل ، مع ملاحظة المجموعة الوطنية في جدول XS 262-2006 (XS 273-1968) الكوناج، الكودكس الجين معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 275-1973) XS273 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجين الكوناج (XS 275-1973) XS275	٣ يستخدم للمعالجة السطحية فقط	12.5 mg/kg	2023	234	Nisin

561تقسم الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الموزنريل (CXS 262-2006) ما عدا الاستخدام للمعالجة السطحية للمنتجات عالية الرطوبة المعبأة في سائل ، مع ملاحظة المجموعة الوظيفية في جدول CXS 262-2006				
39، على أساس الكاروتينويدات الكلية 201 للاستخدام في المنتجات المنكهة فقط XS273 يستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لحين الكوداج (CXS 273-1968)	15 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
٣٣ مقدار كورسور ٨٧ فيما عدا الاستخدام في المنتجات المتوافقة مع مجموعة مواصفات الجين غير المسمى ومتضمنة الجين الطازج 38 (INS338): phosphoric acid (INS221-2001) كنظم للموضوعة عند تركيز ٨٠٠ مللجم/كجم sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), disodium phosphate (INS 339(ii)), tripotassium phosphate (INS 340(i)), tripotassium phosphate (INS 340(ii)), calcium dihydrogen phosphate (INS 340(iii)), calcium trihydrogen phosphate (INS 341(i)), calcium trihydrogen phosphate (INS 341(ii)), tricalcium phosphate (INS 341(iii)), disodium diphosphate (INS 450(ii)), and trisodium diphosphate (INS 450(iii)) ١٥٤٠ كعامل مثبت / معطر عند مجم/كجم كورسور في المنتج كقطع عند الجين والتشكل ٩954مستخدم في المنتج كقطع عند الجين الكودكس (INS338) كنظم للموضوعة عند ٨٨٠ مجم/كجم كورسور في ، حمض الفوسفوريك sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), disodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), tripotassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), tripotassium phosphate (INS 340(iii)), calcium dihydrogen phosphate (INS 341(i)), calcium trihydrogen phosphate (INS 341(ii)), triammonium phosphate (INS 341(iii)), ammonium dihydrogen phosphate (INS 342(i)), diammonium hydrogen phosphate (INS 342(ii)), magnesium hydrogen phosphate (INS 343(ii)), disodium diphosphate (INS 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium diphosphate (INS 450(vi)), pentasodium triphosphate (INS 451(i)), sodium polyphosphate (INS 452(i)), calcium polyphosphate (INS 452(ii)), ammonium polyphosphate (INS 452(iii)), ammonium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)) ١٣٠ مجم/كجم كورسور في كتلة الجينة فقط ٩964مستخدم للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس القشرة (CXS 275 1973) : كحمض فوسفوريك (INS338) كعامل مثبت للموضوعة عند ٨٨٠ مجم/كجم sodium	4400 mg/kg	2023	338; 339(i)- (ii); 340(i)- (ii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (ii); (v)- (vi); (vii); (ix); 451(i)-(ii); 452(i)-(v); 542	Phosphates

168مغ/كغ أو في مزيج: ألفا-توكوفيرول (INS307a)، توكوفيرول مركز، مخلوط (INS 307b) و ألفا د ل توكوفيرول (INS307C).	200 mg/kg	2023	307a, b, c	Tocopherols
351مغ/كغ استخدام في المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين القشدة275 (CXS 307b) - XS221 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين غير المتضمنة الجنين الطازجة (CXS 221-2001) XS221	ممارسات التصنيع الجيدة	٢٠٢٣ e	٢٦٧	Buffered vinegar
262-2006 (CXS 262) الكودكس للموتزريلا. 273-1968 (CXS 273) باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الكوتايج. 273-1968 (CXS 273) فقط للجنين الموتزريلا				
الجنين المسواه Ripped cheese				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
201مغ/كغ استخدام في المنتجات المأكلة فقط (CODEX . XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين في المحلول الملحي . XS208-1999) STAN 208-1999.	15 mg/kg	2021	161g	Canthaxanthin
221مغ/كغ الطازجة (CXS 221-2001) المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الشيدر Cheddar. 263-1966 (CXS 263) XS263 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الدانيو Danbo. 264-1966 (CXS 264) XS264 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الإيдам Edam (CXS 265-1966) XS265 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الجودة Gouda. 266-1966 (CXS 266) XS266 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الهافارتي (CXS 267-1966) XS267 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين Samsø. 268-1966 (CXS 268-1966) XS268 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الأمثل (CXS 269-1967) XS270 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين Tilsiter (CXS 270-1968) XS271 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين Saint-Paulin (CXS 271-1968) XS272 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين Provologne (CXS 272-1968) XS274 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين Coulommiers (CXS 274-1969) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين الكامبير Camembert (CXS 276-1973) XS277 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين البري Brie (CXS 277-1973).				

(CODEX . المصلب المحلول الملحي . XS208 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس للجبين في المحلول الملحي . STAN 208-1999) (CXS 274- Coulmiers لبنين الكودكس مع معيار الكودكس لبنين الكامبير XS274 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS Camembert 1969). XS276 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 276-1973). (CXS 277-1973). Brie لبنين الكودكس مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 278-1978). XS277 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 278-1978). XS278: تضاف إلى اللبن بعد التخلص من الشرش وغسيل الشرش وتستخدم في الجبن الجاف ونصف الجاف حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢١	150 mg/kg	٢٠٢٣	251-252	Nitrates
تضاف إلى اللبن بعد التخلص من الشرش وغسيل الشرش وتستخدم في الجبن الجاف ونصف الجاف بعد ٩ أكتوبر ٢٠٢١ ويتم التأكد أن المنتج النهائي لا يحتوي على أكثر من ٢٥ ملجم/كجم مقفلة كلون تترات	75	٢٠٢٣	251-252	Nitrates
تضاف إلى اللبن بعد التخلص من الشرش وغسيل الشرش وتستخدم في السويدي ذات العيون والتي تأخذ فترة شوية أكثر من ١١ شهر وذلك حتى بعد ٩ أكتوبر ٢٠٢٧ ويتم التأكد أن المنتج النهائي لا يحتوي على أكثر من ٣٥ ملجم/كجم مقفلة كلون تترات	110	٢٠٢٣	251-252	Nitrates
42 مقفلة كمضاد للبكتيريا و 499مستثناء الاستخدام في المنتجات المخاطبة لمعيار الجبن المشور (CXS 278-1978) (INS 1978) حمض السوربيك (INS 200) ، سوربيك التوتانيوم (INS 202) ، وسوربيك الكالسيوم (INS 203) ، بمقدار ١٠٠٠ ملجم/كجم حمض السوربيك في المنتج النهائي. 95مستخدام في المنتجات المخاطبة لمعيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 263-1966) والجبن الدانيو (CXS 264-1966) ، والجبن لايدام (CXS 265-1966) ، والجبن الجودا (Gouda ، أو الجبن Havarit (CXS 266-1966) (CXS 267-1966), Samso (CXS 268-1966), Emmental (CXS 269-1967), Tilsiter (CXS 270-1968), Saint-Paulin (CXS 271-1968) and Provolone (CXS 272-1968) وذلك لمعالجة الأمشج فقط XS208 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CODEX . STAN 208-1999) XS274 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 274- Coulmiers لبنين الكودكس مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS Camembert 1969). XS276 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 276-1973). XS277 بستثناء المنتجات المخاطبة مع معيار الكودكس لبنين الكامبير (CXS 277-1973).	3000 mg/kg	2024	200, 202, 203	Sorbates
الجبن المسوداقشامة الفشر rind Ripened cheese, includes rind				
المجموعة الغذائية				

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
185-مقدرة كنور بيكسين. 463 للاستخدام في كحلة الجبن فقط. المنتجات الموثقة مع معايير الكودكس جين الشيدر (CXS 266-1966) ، جود- (CXS 266-1966) ، ايدام (CXS 265-1966) ، (CXS 269-1966) ، هافل تي (CXS 267-1966) ، سانسو (CXS 268-1966) ، ايمتل- (CXS 272-1967) ، تيلشور (CXS 270-1968) ، سان بولين (CXS 271-1968) ، بروفو-تي-272 (CXS 277-1968) ، كولومبيو (CXS 274-1969) ، كامبرت (CXS 276-1973) ، ويري- (CXS 277-1973). 506 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدامة للاجبان (CXS ٢٨٣-١٩٧٨) بنسبة ٥٠ ملجم/كجم ٥٠ ملجم/كجم XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن في المحلول الملحي . CODEX . STAN 208-1999 XS278 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن شديدة الصلابة. (CXS 278-1978)	25 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
112 للاستخدام في الحن المنبهر فقط XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن في المحلول الملحي. CODEX . STAN 208-1999. XS263 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن الشيدر Cheddar . 1966. XS264 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجبن الدانو Danbo . 1966. XS265 باستثناء المنتجات المتعلبة مع معيار الكودكس لجبن الأيدام. (CXS 265-1966) XS266 باستثناء المنتجات المتعلبة مع معيار الكودكس لجبن الجودا. (CXS 266-1966) XS267 باستثناء المنتجات المتعلبة مع معيار الكودكس لجبن الهافلي. (CXS 267-1966) XS268 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن Samso . XS269 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس جبن إيمتل. (CXS 269-1967) XS270 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن تيلسيت. (CXS 270-1968) XS271 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن سنقت بولين. (CXS 271-1968) XS272 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن بروفو-تي. (CXS 272-1968) XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن كولومبيو. (CXS 274-1969) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن كامبير. (CXS 276-1973) XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن بري. (CXS 277-1973) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجبن شديدة الصلابة المشورة-278 (CXS 1978). XS283 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس العام للاجبان. (CXS 283-1978)	500 mg/kg	2021	304, 305	Ascorbyl esters

282	2021	ممارسات التصنيع الجيدة	ممارسات التصنيع الجيدة	Calcium propionate
3. يستخدم للمعالجة السطحية فقط 460. باستثناء الاستخدام عند ٣٠٠٠ ملجم/كجم مود أو مجتمعة مع: حمض البروبيريك (INS 280)، وبروبيونات الصوديوم (INS 281)، وبروبيونات الكالسيوم (INS 282) في المنتجات المترافقة مع معبئرين جين التبيد (CXS 263-1966)، دانيو (CXS 264-1966)، إيدام (CXS 265-1966)، جودة (CXS 266-1966)، هافا تي (CXS 267-1966)، سامسو (CXS 268-1966)، تيلسيت (CXS 270-1968)، سان بوليف (CXS 271-1968) وبروفورني (CXS 272-1968). 5٠٣. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس العام للاجيان (CXS ٢٨٣-٢٨٧) ويشمل حمض البروبيريك (INS ٢٨٠)، وبروبيونات الصوديوم (INS ٢٨١) وبروبيونات الكالسيوم (INS ٢٨٢) بنسبة ٣٠٠ ملجم/كجم كمضاد بروتينيك. CODEX STAN 208 (208-1999) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الحين في محلول ملحي (CXS 208-1999). XS269 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس جين اميتال (CXS 269-1967) (CXS 274-1969)، XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجن كولو ميير (CXS 276-1973) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجن كاميير (CXS 277-1973) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجن شديدة الصلابة البينورث (CXS 278-1978).	594. يستخدم بتركيز ١٠,٠٠٠ ملجم/كجم، مفردة أو في مجاميع: ثاني أكسيد السيليكون، amorphous (INS51)، سيليكات الكالسيوم (INS52)، سيليكات المغنيسيوم، المصنعة (INS 553(i) و التالك (INS 553(ii)) في المنتجات المطابقة مع معبئرين الكودكس للجن فقط كمواد امل مضادة للتكتل فقط 61. للمعالجة السطحية مود أو في مخلوط كمضاد للتكتل لمعالجة السطح الجين المقطعة فقط في صمورة شرايح أو موشورة أو موشورة للاجيان التبيد (CXS 263-1966)، دانيو (CXS 264-1966)، إيدام (CXS 265-1966)، جودة (CXS 266-1966)، هافا تي (CXS 267-1966)، سامسو (CXS 268-1966)، اميتال (CXS 269-1967)، تيلسيت (CXS 270-1968)، سان بوليف (CXS 271-1968)، وبروفورني (CXS 272-1968) (CXS 283-1978) للمنتجات المطابقة لمعيار الكودكس العام للاجيان (CXS 283-1978) تستخدم مركبات السيليكات المختلفة، والتلك كمواد امل مضادة للتكتل عند ١٠٠٠٠ ملجم/كجم، محسوبة كثنائي أكسيد السيليكون، مفردة أو مجتمعة. XS208 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الحين في محلول ملحي-208 CODEX STAN (1999). XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار جين كولو ميير (CXS 274-1969) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار جين كاميرت (CXS 276-1973) XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار جين بري (CXS 277-1973)	2021	552	Calcium silicate

201 للاستخدام في المنتجات المنكهة فقط XS208 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن في المحلول الملحي، (CODEX STAN 208-1999). XS263. بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن الشيدر Cheddar (CXS 263-1966). XS264. بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجبن الدانيو Danbo (CXS 264-1966). XS265 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن الإي دام (CXS 265-1966). XS266 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجبن الحودا (CXS 266-1966). XS267 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن الهافارتي (CXS 267-1966). XS268 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن Samsø (CXS 278-1978). XS269 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس جبن إيمتيل (CXS 269-1967). XS270 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن تيلسيت (CXS 270-1966). XS271 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن سولتي بولفن (CXS 271-1968). XS272 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن بروفولوني (CXS 272-1968). XS274 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن كولومبيير (CXS 274-1969). XS276 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن كاممبير (CXS 276-1973). XS277 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن بوري (CXS 277-1973). XS278 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجبن شديدة الملوحة المشورة (CXS 278-1978).	50000 mg/kg	2021	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
178 مقطرة كحمض الكبريتيك XS208 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن في المحلول الملحي، (CODEX STAN 208-1999). 505 بامستثناء الاستخدام المطابق مع معيار الكودكس العلم لاجبان رقم CXS ١٩٧٨-٢٨٣ لممارسات التصنيع الجيد فقط الجبن red marbled XS263. بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجبن الشيدر Cheddar (CXS 263-1966). XS264. بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجبن الدانيو Danbo (CXS 264-1966). XS265 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن الإي دام (CXS 265-1966). XS266 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الجبن الحودا (CXS 266-1966). XS267 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن الهافارتي (CXS 267-1966). XS268 بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن Samsø (CXS 278-1978). XS269 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس جبن إيمتيل (CXS 269-1967). XS270 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن تيلسيت (CXS 270-1966). XS271 بامستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجبن سولتي بولفن (CXS 271-1968).	125 mg/kg	2021	120	Carmine

(CXS 272-1968) لجن بروفوني، لجن الكودكس لمعايير المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة XS272 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة (CXS 274-1969) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة (CXS 276-1973) XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة (CXS 277-1973) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة (CXS 278-1978)					
458 باستثناء الاستخدام في كتلة الجبن فقط للمنتجات المطابقة لمعايير الكودكس لأنواع الجبن المختلفة بمقدار ٣٥ ملجم/كجم. 301 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس العام للأجبان (CXS ٢٨٣ ١٩٧٨) بنسبة ٣٥ ملجم/كجم XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن في المحلول الملحي، (CODEX) STAN 208-1999) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس للجن شديدة الصلابة المشورة (CXS 278-1978).	12 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'-(160e)	
341 في حالة استخدامها منفردة أو مجتمعة: بينا كاروتين، بينا كاروتين (INS 160a(i)) (صناعي) (INS 160a(ii)) وبيتا كاروتين مستخلص من <i>Blakeslea trispora</i> (INS 160a(iii)) وبيتا كاروتين النقي المستخلص من <i>Dunaliella salina</i> (INS 160a(iv)). 458 ساعدا للاستخدام في كتلة الجبن للمنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن المختلفة، مفردة أو في مجاميع يتركز ٣٥ مجم/كجم XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن في المحلول الملحي، (CODEX) STAN 208-1999) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس للجن شديدة الصلابة المشورة (CXS 278-1978).	25 mg/kg	2023	160a(i),a'(i) ii),a(iv) 160a(ii)	Carotenes, beta-Carotenes, beta-, vegetable	
62 مقفلة ككاف، XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن في المحلول الملحي، (CODEX) STAN 208-1999) XS263 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن الشيدر (CXS 263-1966). XS264 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن الدانو (CXS 264-1966). XS265 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن الأديام (CXS 265-1966). XS266 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن الجودا (CXS 266-1966). XS267 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن الهافاري، (CXS 267-1966). XS268 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجن Samsø (CXS 278-1978). XS269 باستثناء المنتجات المطابقة لمعايير الكودكس للجن إميلتال، (CXS 269-1967).	15 mg/kg	2021	141(i),(ii)	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes	

(CXS 278-1978). Samsø مع معيار الكودكس لجبن إمتل (CXS 269-1967). (CXS 270-1968). لبن تيلسيت معيار المطابقة لمعيار الكودكس لجبن إمتل (CXS 271-1968). (CXS 272-1968). لبن بروفوني معيار المطابقة لمعيار الكودكس لجبن بروفوني (CXS 274-1969). (CXS 276-1973). كاممبر معيار المطابقة لمعيار الكودكس لجبن كاممبر (CXS 277-1973). (CXS 278-1978). لبن شديدة الحامضية المشورة (CXS 283-1978).	XS268 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن إمتل (CXS 269-1967). XS269 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن تيلسيت (CXS 270-1968). XS270 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن بروفوني (CXS 271-1968). XS271 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن بروفوني (CXS 272-1968). XS272 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن بروفوني (CXS 274-1969). XS273 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن كاممبر (CXS 276-1973). XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن كاممبر (CXS 277-1973). XS275 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن شديدة الحامضية المشورة (CXS 278-1978). XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن شديدة الحامضية المشورة (CXS 283-1978).	١٦ مقطرة كوز هالدهد	25 mg/kg	2021	239	Hexamethylene tetramine
(CXS 272-1968). البروفون مع معيار لبن بروفون فقط (CXS 272-1968). (CODEX). لبن شديدة الحامضية مع معيار الكودكس لجبن في المحلول الملحي (CODEX). STAN 208-1999). (CXS 263- Cheddar مع معيار الكودكس للجبن الشيدر XS263. (CXS 264- Danbo مع معيار الكودكس الجبن الدانبو XS264. (CXS 265-1966). (CXS 266-1966). (CXS 267-1966). (CXS 278-1978). (CXS 269-1967). (CXS 270-1968). (CXS 271-1968). (CXS 272-1968). (CXS 274-1969). (CXS 276-1973). (CXS 277-1973). (CXS 278-1978). (CXS 278-1978).	٢٩٨ الاستخدام في المنتجات المطابقة مع معيار لبن بروفون فقط (CXS 272-1968). XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجبن في المحلول الملحي (CODEX). STAN 208-1999). XS263 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبن الشيدر Cheddar (CXS 263-1966). XS264 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبن دانبو Danbo (CXS 264-1966). XS265 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبن الإيدام (CXS 265-1966). XS266 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبن الجودا (CXS 266-1966). XS267 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبن الهافاتي (CXS 267-1966). XS268 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبن Samsø (CXS 278-1978). XS269 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن إمتل (CXS 269-1967). XS270 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن تيلسيت (CXS 270-1968). XS271 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن بروفوني (CXS 271-1968). XS272 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن بروفوني (CXS 272-1968). XS273 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن بروفوني (CXS 274-1969). XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن كاممبر (CXS 276-1973). XS275 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن كاممبر (CXS 277-1973). XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن شديدة الحامضية المشورة (CXS 278-1978). XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن شديدة الحامضية المشورة (CXS 283-1978). XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لبن شديدة الحامضية المشورة (CXS 283-1978).	٢٠٠ mg/kg	2024	243	Lauric arginate ethyl ester	

XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجين بري (CXS 277-1973)	59 باستثناء الاستخدام عند ١٠٠٠ ملجم/كجم، مفرقة أو في مجاميع كل من ثنائي أكسيد السيليكون amorphous، (INS551)، سيليكا الكالسيوم (INS552)، سيليكا المغنيسيوم، المصنعة (INS 553(i) و (i) تلك (INS 553(iii)) كمضافات للتكثيف فقط	2021	553(i)	Magnesium silicate, synthetic
461 للمعالجة سطح الجين المقطع، المشبورة، في المنتجات المتوافقة مع معايير جين الشير (CXS 263-1966)، دانيو (CXS 264-1966)، إيدام (CXS 265-1966)، جو-د (CXS 266-1966)، هافارتي (CXS 267-1966)، سامسو (CXS 268-1966)، إمتل (CXS 269-1967)، 1967، نيلسيز (CXS 270-1968)، سان بولين (CXS 271-1968)، وبروفولني (CXS 272-1968) فقط كمضافات للتكثيف	502 باستثناء الاستخدام في المعالجة السطحية للجين الشير راتج أو المقطوع أو المقطوع أو المشبورة فقط للمنتجات المطابقة لمعيار الكودكس العام لجين (CXS 283-1978) يستخدم ثنائي أكسيد السيليكون، غير المتبلور (INS 551)، سيليكا الكالسيوم (INS 552)، سيليكا المغنيسيوم الاصطناعية (INS 553(i)) و (i) تلك (INS 553(iii)) كمركبات مضادة للتكثيف عند ١٠٠٠ ملجم/كجم، محسوبة ثنائي أكسيد السيليكون، مفرقة أو مجتمعة.			
XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجين في المحلول الملحي، (CODEX STAN 208-1999).	XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجين كولوثير (CXS 274-1969)			
XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجين كاممير، (CXS 276-1973)	XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجين بري، (CXS 277-1973)			
XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجين شديدة الصلابة المشبورة (CXS 278-1978).	39 على أساس الكاروتينويدات الكلية			
XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لجين في المحلول الملحي، (CODEX STAN 208-1999).	30 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجين شديدة الصلابة المشبورة (CXS 278-1978)	3 يستخدم للمعالجة السطحية فقط			
460 باستثناء الاستخدام بتركيز ٣٠٠٠٠ ملجم/كجم مفرقة أو في مجاميع في صورة حمض البروبينيك (INS 280)، بروبيونات الصوديوم (INS 281) و بروبيونات الكالسيوم (INS 282) في المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس جين الشير (CXS 263-1966)، دانيو (CXS 264-1966)، إيدام (CXS 265-1966)، جو-د (CXS 266-1966)، هافارتي (CXS 267-1966)، سامسو (CXS 268-1966)، نيلسيز (CXS 270-1968)، سان بولين (CXS 271-1968) وبروفولني (CXS 272-1968)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	280	Propionic acid

٥٠٣: باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار العامة للجنين (CXS ٢٨٣-١٧٧٨)؛ حمض البروبيونيك (INS ٢٨٠)، بروبونات الصوديوم (INS ٢٨١) وبروبيونات الكالسيوم (INS ٢٨٢) بنسبة ٣٠٠٠ مللج/كجم حمض بروبونيك . XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين في الملحق الملحي، CODEX STAN 208-1999 XS269 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس جن ابتتل (CXS 269-1967) XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس كولو ميير (CXS 274-1969) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس كاسمير (CXS 276-1973) XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس جن بري، (CXS 277-1973) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجنين شديدة الصلابة المشورة (CXS 278-1978).				
459 باستثناء الاستخدام بتركيز ١٠,٠٠٠ مللج/كجم، مقفزة أو في مجاميع من ثاني أكسيد السليكون (INS551) amorphous، سيليكات الكالسيوم (INS552)، سيليكات المغنيسيوم، المصنعة (INS 553(i) و التالك (INS 553(iii)) في المنتجات المطابقة مع معايير الكودكس للجنين كمواد التكتل فقط 461: المعاملة السطحية لمنتجات الجنين الثمرات أو المشورة أو المعلقة المطابقة مع معايير الكودكس للأنواع الثمر (CXS 263-1966)، دانو (CXS 264-1966)، إيدام (CXS 265-1966)، جودم (CXS 266-1966)، هافارتي (CXS 267-1966)، سامسو (CXS 268-1966)، إبتتل (CXS 269-1967)، تيلسيتر (CXS 270-1968)، سان بولين (CXS 271-1968)، دابو، ويرفولوني (CXS 272-1968) فقط كمضافات للتكتل للتبيد Cheddar، Dabho، Provalone و Saint-Paulin، Tilsiter، Ermental، Samsø، Havarti، Gouda، Edam فقط كمواد مضافة للتكتل. 502: باستثناء الاستخدام في المعالجة السطحية للجنين الثمرات أو المقطع أو المشور أو المبثور فقط للمنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجنين (CXS 1978-1983)؛ ٢٨٣: سيليكات الكالسيوم، غير السليكون، (INS 551)، سيليكات الكالسيوم (INS 552)، سيليكات المغنيسيوم الاصطناعية (INS 553(i) و التالك (INS 553(iii)) كمواد مضافة للتكتل عند ١٠٠٠٠ مللج/كجم، محسوبة ثنائي أكسيد السليكون، مقفزة أو مجمعة. XS208 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للجنين في الملحق الملحي، CODEX STAN 208-1999 XS274 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجن كولو ميير (CXS 274-1969) XS276 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجن كاسمير (CXS 276-1973) XS277 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس لجن بري (CXS 277-1973) XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للجنين شديدة الصلابة المشورة (CXS 278-1978)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	551	Silicon dioxide, amorphous

مصادر التصنيع الجيدة	2021	281	Sodium propionate	
3 يستخدم للمعاملة السطحية فقط 460: باستثناء الاستخدام بتركيز ٣,٠٠٠ مجم/كجم مفرقة أو في مجاميع في صورة حمض البر وينيك (INS 280)، بروبينات الصوديوم (INS 281) وبروبيات الكالسيوم (INS 282) في المنتجات المطبقة مع معيار الكودكس جين التثدير (CXS 263-1966) ، دانيو- (CXS 264-1966) (1966)، إيدام (CXS 265-1966) ، جودف (CXS 266-1966) ، هافارتي (CXS 267-1966) ، سامسو (CXS 268-1966) ، تيلسيتور (CXS 270-1968) ، سان بوليش (CXS 271-1968) وبروفوني (CXS 272-1968) (CXS 276-1973) ، بروتينات الصوديوم (INS 277-1973) و ٥٠٣ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطبقة للمعيار العامة للجين (CXS ٢٨٣-١٩٧٨)؛ حمض البر وينيك (INS ٢٨٠)، بروتينات الصوديوم (INS ٢٨١) وبروبيات الكالسيوم (INS ٢٨٢) بنسبة ٣٠٠٠ ملجم/كجم حمض بروتينيك . XS208 باستثناء المنتجات المطبقة مع معيار الكودكس الجين في المحلول الملحي (CODEX). (STAN 208-1999) CXS 269-1967 XS274 باستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس جين إمتل (CXS 269-1967 XS274) بإستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس الجين كرومبير (CXS 274-1969) بإستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس الجين كالمبير (CXS 276-1973) XS276 باستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس الجين بري، (CXS 277-1973) XS278 باستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس الجين شديدة الصلابة المشورة (CXS 278-1978).	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	553(iii)	Talc
٤59 باستثناء للاستخدام عند ١٠,٠٠٠ ملجم/كجم، مفرقة أو في مجاميع للركبات ثنائي الكسيد السليكون ، amorphous (INS551)، سيليكا الكالسيوم (INS552)، سيليكا المنقسمه، المصنعة (INS 553(i)) و التالك (INS 553(iii)) كمواد لقطع فقط 461: لمعاملة السطحية لمنتجات الجين التثدير، المقطعة، أو المشورة المطبقة لمعيار الكودكس جين التثدير (CXS 263-1966) ، دانيو (CXS 264-1966) ، سامسو (CXS 265-1966) ، جودف (CXS 266-1966) ، هافارتي (CXS 267-1966) ، سامسو (CXS 268-1966) ، إمتل (CXS 269-1967)، تيلسيتور (CXS 270-1968) ، سان بوليش (CXS 271-1968) ، وبروفوني (CXS 272-1968) فقط كمضافات فقط كمواد ملء مائعة للتكاثف. 502 استثناء الاستخدام في المعالجة السطحية للجن التثدير أو المقطع أو المشور أو المشور فقط لمنتجات المعايير الكودكس العامة للجن (CXS 283-1978) ، ثاني أكسيد السيليكون، غير المتأثر (INS 551) ، سيليكا الكالسيوم (INS 552) ، سيليكا المنقسمه الاصطناعية (INS 553(i)) و التالك (INS 553(iii)) كمواد مضادة للتكاثف عند ١٠٠٠٠ ملجم/كجم، محسوبة ثاني أكسيد السيليكون، مفرقة أو مجمعة XS208 باستثناء المنتجات المطبقة مع معيار الكودكس الجين في المحلول الملحي، (CODEX). XS274 باستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس الجين كالمبير (CXS 276-1973) (CXS 277-1969). XS276 باستثناء المنتجات المطبقة لمعيار الكودكس الجين بري، (CXS 277-1973)				

XS278 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكروتين للجنين شديدة الصلابة المبشورة (CXS 278 (1978)				
Rind of ripened cheese				
ملاحظات		التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي
8مقدرة ك كيكسين :	100 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 : مقدرة كدو ريبكسين.	20 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
109 باستثناء الاستخدام في فترة الجبن ذات اللون البرتقالي	50000 mg/kg	2023	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	50 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-AP0-8- (160e)
341 يتم التعبير عنها بالبيتا كاروتين	100 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
344 مقطرة أو مجتمعة: بيتا كاروتين (بيتا كاروتين، مخلق (a(i) ١٠ INS) وبيتا كاروتين، Dunaliella (INS) a(ii) ١٠ Blakeslea trispora (INS) وبيتا كاروتين (a(iv) ١٠ salina (INS) (a(ii) ١٠ INS).	100 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin
39 على أساس الكاروتينويدات الكلية	30 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
	100 mg/kg	2023	102	Tartazine
مسحوق الجبن لتحضير منتجات مثلصوص الجبن		01.6.2.3		رقم المجموعة الغذائية
Cheese powder for reconstitution; (e.g. for cheese sauces)				المادة المضافة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
8مقدرة ك كيكسين :	50 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 : مقدرة كدو ريبكسين	50 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
	50000 mg/kg	2023	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	15 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-AP0-8- (160e)
381 على أساس الاستخدام	20 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
341 يتم التعبير عنها بالبيتا كاروتين				
344 مقطرة أو مجتمعة: بيتا كاروتين (بيتا كاروتين، مخلق (a(i) ١٠ INS) وبيتا كاروتين، Dunaliella (INS) a(ii) ١٠ Blakeslea trispora (INS) وبيتا كاروتين (a(iv) ١٠ salina (INS) (a(ii) ١٠ INS).	20 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable

	100 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin
39 على أسس الكروتينات الكلية	140 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
الجبن المبوطج Processed cheese			01.6.4	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
	100 mg/kg	2023	129	Allura red ac
	18 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA- APO-8'-(160e)
145: الاستخدام في المنتجات منخفضة الطاقة أو بدون إضافة سكر فقط	25 mg/kg	2023	160a(i),a(i ii),a(iv)	Carotenes, beta-
341: يتم التحضير عليها بالليبيا كروتين	25 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-vegetable
344: منفردة أو مجتمعة: بيتا كاروتين (بيتا كاروتين، مخلق (a(i) ١٠٠ INS وبيتا كاروتين، Dunaliella (INS ١٠٠ Blakeslea trispora (a(ii) ١٠٠ وبيتا كاروتينات النباتية (a(iv) ١٠٠ salina (INS (a(ii) ١٠٠ INS).	25 mg/kg	2023		
	3000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
الجبن المبوطج السادة Plain processed cheese			01.6.4.1	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
8مقدرة ككسبين	60 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin- based
145: الاستخدام في المنتجات منخفضة الطاقة أو بدون إضافة سكر فقط	70 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin- based
185مقدرة ككروتينين.	100 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin
	70 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
39 على أسس الكروتينويدات الكلية	200 mg/kg	2023	102	Tartrazine
الجبن المبوطج المنكهة وتشمل المحتوى على فكهة أو خضراو لحم وخادقه Flavoured processed cheese, including containing fruit, vegetables, meat, etc.			01.6.4.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
8مقدرة ككسبين	15 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin- based
239:الاستثناء الاستخدام في شرائح الجبن المبوطج بتركيز ١٠٠ ملليم /كجم	70 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin- based
185مقدرة ككروتينين	10 mg/kg	2023	122	Azorbine (carminesine)
	100 mg/kg	٢٠٢٤	E160c	Beta-apo-8'-carotenal
فقط الجبن المبوطج المنكهة	50000 mg/kg	2023	150b	Caramel ii - sulfite caramel
72: على أسس المنتجات الجاهزة للأكل:	100 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin

639	فيما عدا الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة - (XS243)				
1	مقنن كحمض الأديبيك	1500 mg/kg	2024	355	Adipates
634	فيما عدا الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (XS243) فقط	10 mg/kg	2024	969	Advantame
78	أنهيج هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات بالخصائص الوظيفية للمجاليات نطاق هذه المجموعة الغذائية من منخفض أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للذائقة				
XS243	بإستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (XS 243-2003)				
231	لا لاستخدام في الألبان المتخمرة المنكهة والألبان المنكهة المتخمرة المعاملة حرارياً بعد التخمير فقط	300 mg/kg	2023	129	Allura red ac
XS243	بإستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة	5000 mg/kg	2024	442	Ammonium salts of phosphatidic acid
8	مقننة ككتكسين	100 mg/kg	2023	160b(i)	Anatto extracts, bixin-based
146	بإستثناء الاستخدام في المنتجات غير السائلة المطابقة لمعيار الكودكس اللبن المتخمير (XS ١٠٩٣-٢٠٢٣) بتركيز ١٠ مللج / كجم				
185	مقننة ككور بيكتين	20 mg/kg	2023	160b(ii)	Anatto extracts, norbixin-based
2	علي أسس المكون، الوزن الجاف، المخروط الجاف أو التركيز.	500 mg/kg	2024	304, 305	Ascorbyl esters
10	مقننة كستيولات الاسكوريل				
XS243	بإستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (XS 243-2003)	1000 mg/kg	2024	951	Aspartame
78	أنهيج بعض أعضاء الكودكس سمحوا باستخدام المضاعفات بخصائص المجاليات في كل الأغذية في نطاق هذه المجموعة الغذائية بينما الآخرون قاموا بتحديد المضاعفات بالخصائص الوظيفية للمجاليات للأغذية ذات محتوى منخفض من الحلاوة أو بدون سكر. هذا التحديد قد لا ينطبق علي الاستخدام المناسب كمحسن للذائقة				
191	أو استخدم في مخوط مع ملح أسبورسلقام الأسبارتيم (INS 962)، الحد الأقصى للمخوط المستخدم ، مقنن كاسبارتيم ، يجب أن لا يتعدى هذا المستوى.				
639	فيما عدا الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (XS243-2003) للاستخدام في اللبن والمنتجات المشتقة من اللبن منخفضة الحلاوة أو غير مصنف لها سكر				
13	مقنن ككمكيات أسبورسلقام البورتاسيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن أن تتحول الي ملح الأسبورسلقام الأسبارتيم أو أسامبا بالاسمة علي ٤٤ ، ٠ ، ٠٠ ، الاستخدام المشترك لملاح أسبورسلقام الأسبارتيم مع أسبورسلقام البورتاسيوم أو الأسبارتيم الفردي لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفردي لأسبورسلقام البورتاسيوم أو الأسبارتيم (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول الي مكافئات الأسبارتيم بالقسمة علي ١,٨ ، ٠٠ ، ١,٨	350 mg/kg	2024	962	Aspartame-accesulfame salt

616 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الابن المتخمرة (CXS243 - 2003) وفقا للممارسات التصنيعية الجيدة	200 mg/kg	2024	637	Ethyl maltol
181 مقطرة كلثريسيانين	200 mg/kg	2024	163(ii)	Grape skin extract
٤٠٧ مقطرة كحمض بارا هيدروكسي بنزويك	120 mg/kg	2024	214, 218	Hydroxybenzoates, para-
27 مقطرة بيأسيتياد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الابن المتخمرة (CXS 243-2003)	150 mg/kg	2024	132	Indigotine (indigo carmine)
402 للاستخدام في المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس الابن المتخمرة بتركيز ١٠٠ مللجم/كجم	120 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
600 للاستخدام في حلوي منتجات الابن الجمدة و novelties عند حد اقصى للاستخدام ٤٠٠ ملجم/كجم	200 mg/kg	2024	243	Lauric arginate ethyl ester
601 على اسس البولي ميرات الرقافة	150 mg/kg	2024	161b(i)	Lutein from tagetes erecta
(CXS 243-2003) للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الابن المتخمرة (CXS243 فقط	200 mg/kg	2024	636	Maltol
١٣٤ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الابن المتخمرة (CXS243 - 2003) عند الممارسات التصنيعية الجيدة	12.5 mg/kg	2024	234	Nisin
233 كينسين	60 mg/kg	2024	160c(ii)	Paprika extract
14 قهيا عدا للاستخدام في المنتجات المنكهة المتخمرة ، المعاملة حراريا بعد التخثير والاستخدام في المنتجات الكاثر ومنتجات الكاكية	1500 mg/kg	2024	338; 339(i)-(ii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(ii); 450(i)-(iii); 450(vi)-(vii); 451(i); 451(ii);	Phosphates
33 مقطرة كلثريسيانين				
10 قهيا عدا للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الابن المتخمرة (CXS 243-2003): sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), disodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), tripotassium phosphate (INS 340(iii)), calcium dihydrogen phosphate (INS 341(i)), ammonium dihydrogen phosphate (INS 341(ii)), ammonium hydrogen phosphate (INS 342(ii)), magnesium dihydrogen phosphate (INS 343(i)), magnesium hydrogen phosphate (INS 343(ii)), trimagnesium phosphate (INS 450(i)), trisodium diphosphate (INS 450(ii)), tetrasodium diphosphate (INS 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium diphosphate (INS 450(vi)), calcium dihydrogen diphosphate (INS 450(vii)), magnesium dihydrogen diphosphate (INS 450(ix)), pentasodium triphosphate (INS 451(i)), pentapotassium triphosphate (INS 451(ii)), sodium polyphosphate				

(INS 452(ii)), potassium polyphosphate (INS 452(ii)), sodium calcium polyphosphate (INS 452(iii)), calcium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)) and bone phosphate (INS 542), كميت و أو معالج ، مفرد أو في مزيج بتركيز ١٠٠٠ مجم /كجم كغوفسوريك فقط	50 mg/kg	2024	452(i)-(v): 542	Polydimethylsiloxane
618 للاستخدام في الألبان المتخمرة المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (CXS 243 2003) كمتحلب في الألبان المتخمرة المتكئة و المشروبات المتكئة علي أساس الألبان المتخمرة معالجة حراريا أو بدون معالجة بعد التخمير				
543 للاستخدام حتى تركيز ٣٠٠٠ مللجم/كجم في المنتجات المتكئة المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (2003-CODEX STAN 243) فقط	5000 mg/kg	2024	475	Polyglycerol esters of fatty acids
629 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة : كمتحلب في الألبان المتكئة المتخمرة و المشروبات المتكئة والتي أساسها الألبان المتخمرة ، معالجة حراريا أو بدون معالجة بعد التخمير				
629 : باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة : كمتحلب في الألبان المتكئة المتخمرة و المشروبات المتكئة والتي أساسها الألبان المتخمرة ، معالجة حراريا أو بدون معالجة بعد التخمير	3000 mg/kg	2024	432-436	Polysorbates
2 علي أسس الوزن الجاف للمكون ، أو المحلول الجاف أو التركيز				
15 علي أسس الدهن أو الزيت .	90 mg/kg	2024	310	Propyl gallate
616 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) عند المعاملات التصنيعية الجيدة	6000 mg/kg	2024	405	Propylene Glycol Alginate
623 باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار اللبن المتخمير (CXS 243-2003) كميت أو مكثف				
	150 mg/kg	2023	124	Ponceau 4r (cochineal red a)
	150 mg/kg	2023	104	Quinoline yellow
77 لبعض اعشاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات التي لها خصائص المحليات في كل الأغذية بينما البعض حددوا الإضافات بخصائص المحليات بالأغذية التي لها تأثير معوي علي خفض الطاقة أو بدون سكر	100 mg/kg	2024	954(i)-(iv)	Saccharins
500 بالنسبة للسكرين و أملاحه Na ،K ،Ca ، معزبا عنها Na Saccharin				
639 باستثناء للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة - (CXS 243-2003) للاستخدام في اللبن و المنتجات المشتقة من اللبن منخفضة الطاقة أو غير متناف لها سكر				
42 مقطرة كحمض سكوروبيك				
14 فيما عدا الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الألبان المتخمرة (CXS 243-2003) للاستخدام في المنتجات المتكئة المتخمرة ، المعالجة حراريا بعد التخمير	1000 mg/kg	2024	200, 202, 203	Sorbates

147 المستعارة مسحوق الثرش للأطباء XS331 : باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاصة بمساحيق رášح اللبن XS331-2017). XS331 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بمساحيق رášح اللبن 33 مقفلة كفسفور XS331 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بمساحيق رášح اللبن - (CXS 331- 2017).	100 mg/kg	2023	928	Benzoyl peroxide
	10000 mg/kg	2023	170(i)	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	509	Calcium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	526	Calcium hydroxide
	10000 mg/kg	2023	552	Calcium silicate
	10000 mg/kg	2023	1442	Hydroxypropyl distarch phosphate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	322(i)	Lecithin
	10000 mg/kg	2023	504(i)	Magnesium carbonate
	10000 mg/kg	2023	530	Magnesium oxide
	10000 mg/kg	2023	553(i)	Magnesium silicate, synthetic
4400 mg/kg	10000 mg/kg	2023	460(i)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
	2023	338;		Phosphates
	2023	339(i)-		
	2023	340(i)-		
	2023	341(i)-		
	2023	342(i)-		
	2023	343(i)-		
	2023	450(i)-		
	2023	451(i)-		
	2023	452(i)-		

٨. مقدرة ككسجين 240. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المشوية بمعالين فردية (CXS 19-1981) لأغراض تعويض اللون الطبيعي المفقود أثناء المعالجة أو لتوحيد اللون فقط بتركيز ١٠ مللج/كجم.	100 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
15 على أساس الدهون أو الزيوت. 133 أي مزيج من هيدروكسي أنيسول البيريتولات (INS 320) ، هيدروكسي تولوين البيريتولات (INS 321) 171. باستثناء دهن اللين اللامعني . 514. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981) مضادات أكسدة متوقعة بمستويات محددة، بشرط عدم تجاوز الحدود الفردية للاستخدام.	175 mg/kg	2021	320	Butylated hydroxyanisole
	75 mg/kg	2021	321	Butylated hydroxytoluene
507 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981) 507 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981)	ممرسات التصنيع الجيدة	2021	322(i)	Lecithin
15 على أساس الدهون أو الزيوت. 33. أي مزيج من هيدروكسي أنيسول البيريتولات (INS 320) ، هيدروكسي تولوين البيريتولات (INS 321) 171. باستثناء دهن اللين اللامعني . 514. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981) مضادات أكسدة متوقعة بمستويات محددة، بشرط عدم تجاوز الحدود الفردية للاستخدام.	100 mg/kg	2021	310	Mono- and di-glycerides of fatty acids Propyl gallate
15 على أساس الدهون أو الزيوت. 171. باستثناء دهن اللين اللامعني . 514. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981) مضادات أكسدة متوقعة بمستويات محددة، بشرط عدم تجاوز الحدود الفردية للاستخدام.	120 mg/kg	2021	319	Tertiary butylhydroquinone
171. باستثناء دهن اللين اللامعني . 514. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981) مضادات أكسدة متوقعة بمستويات محددة، بشرط عدم تجاوز الحدود الفردية للاستخدام.	500 mg/kg	2021	307a, b, c	Tocopherols
513. باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981) بمقدار ٣٠٠ مللج/كجم.	ممرسات التصنيع الجيدة	2021	333(iii)	Tricalcium citrate
507 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المعطاة بمعالين فردية : (CXS 19-1981)	ممرسات التصنيع الجيدة	2021	332(ii)	Tripotassium citrate
الزيوت والدهون النباتية Vegetable oils and fats			02.1.2	رقم المجموعة الغذائية

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
8كس 508لايستخدم في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغطاة بمعلّين فريدية (CXS 19-1981) لأغراض تعويض اللون الطبيعي، المقود أثناء المعالجة، أو لتوحيد اللون فقط.	10 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
509ببستثناء الزيوت البكر والمعمورة على البارد في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغطاة بمعلّين فريدية: (CXS 19-1981) XS33 ببستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الزيتون وزيوت الجفت-33 (CODEX STAN 1981). XS210 ببستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الخس ولبت المحببة (CXS 210-1999) XS325R ببستثناء المنتجات المطابقة للمعيار الدولي لزبدة الشيا غير المكررة (CXS 325R-2017).				
510كسكوريل بيبل شتيلر لث. ١١هـ ببستثناء الزيوت البكر والزيوت المصنعة على البارد في منتجات تتوافق مع معيار الكوركس الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغطاة بمعلّين فريدية: (CXS 19-1981) وكذلك معيار الزيوت النباتية المسمّاة (CXS 210-1999) XS33 ببستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الزيتون وزيوت الجفت-33 (CODEX STAN 1981). XS325R: ببستثناء المنتجات المطابقة للمعيار الدولي لزبدة الشيا غير المكررة (CXS 325R-2017).	500 mg/kg	2023	304, 305	Ascorbyl esters
15على أسس الدهون أو الزيوت. 130مرد أو في مخلوط من butylated hydroxyanisole (INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), and propyl gallate (INS 310) ١١هـ ببستثناء الزيوت البكر والزيوت المصنعة على البارد في منتجات تتوافق مع معيار الكوركس الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغطاة بمعلّين فريدية: (CXS 19-1981) وكذلك معيار الزيوت النباتية المسمّاة (CXS 210-1999) التي تتوافق مع معيار الكوركس الدهون والزيوت الصالحة للأكل 515ببستثناء الإستهلاك في المنتجات التي تتوافق مع معيار الكوركس الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغطاة بمعلّين فريدية (CXS 19-1981) وكذلك معيار الزيوت النباتية المسمّاة (CXS 210-1999) butylated hydroxyanisole (INS 320) at 175 mg/kg, butylated hydroxytoluene (INS 321) at 100 mg/kg, and tertiary butylhydroquinone (INS 319) at 120 mg/kg; مخاليط من INS 319 and INS 321, INS 321, INS 320, INS 321, INS 310 and INS 319 في أي ملجم على ألا يزيد الحد عن الاستخدام المردى XS33 ببستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الزيتون وزيوت الجفت-33 (CODEX STAN 1981).	200 mg/kg 200 mg/kg	2023 2023	320 321	Butylated hydroxyanisole Butylated hydroxytoluene

(XCS 325R) بستانة XS325R للمحبات المطابقة للمعيار الإقليمي لزبدة الشيا غير المكررة (2017).					
085 لا استخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغلفة بمعاليل فردية (XCS 19-1981) لأغراض تعويض اللون الطبيعي المفقود أثناء المعالجة، أو لتوحيد اللون فقط	25 mg/kg	2023	160a(i), a(ii), a(iv)	Carotenes, beta-	
509: بستانة الزيتون والمصنوعة على البارد في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغلفة بمعاليل فردية (XCS 19-1981) XS33: بستانة المنتجات المطابقة لمعيار زيت الزيتون وزيت الجفت (CODEX STAN 33-1981). XS210 بستانة المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الخضروات المحددة (XCS 210-1999) 341-معز عنها كيميائياً وتبين. 344 بشكل مفرد أو مشترك: بيناكار وبيتاكاروتينات، صناعياً (INS 160(a)(ii)) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من salina (INS 160(a)(vi)) ويتيكاكاروتينات نباتية (INS 160(a)(vii)) XS325R بستانة المنتجات المطابقة للمعيار الإقليمي لزبدة الشيا غير المكررة (XCS 2017)	25 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
15 على أسس الدهون أو الزيوت. ١١ بستانة الزيوت المكرر والزيوت الصالحة للأكل غير المغلفة بمعاليل فردية (XCS 19-1981) وكذلك معيار الزيوت النباتية المسممة (XCS 210-1999) XS33 بستانة المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الزيتون وزيت الجفت (CODEX STAN 33-1981). XS325R بستانة المنتجات المطابقة للمعيار الإقليمي لزبدة الشيا غير المكررة (XCS 2017).	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	330	Citric acid	
٥١١ بستانة الزيوت المكرر والزيوت الصالحة للأكل غير المغلفة بمعاليل فردية (XCS 19-1981) وكذلك معيار الزيوت النباتية المسممة (XCS 210-1999) ٥٢٠ للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المغلفة بمعاليل فردية (XCS 19-1981) وكذلك معيار الزيوت النباتية المسممة (CODEX STAN 33-1999) فريدو (XCS 19-1981) خلاط citric and fatty acid esters of glycerol (INS 472c) بستانة المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الزيتون وزيت الجفت (CODEX STAN 33-1981).	100 mg/kg	2023	472c	Citric and fatty acid esters of glycerol	

١٠ سكوربيل سترات ٢١ باستثناء استخدامها في المطابقة لزيت السمك بتركيز ٢٥٠٠ ملجم/كجم (CXS) - (٢٠١٧)	500 mg/kg	2021	304, 305	Ascorbyl esters
15 على أسس الدهون أو الزيوت ١٣٠ مفرد أو في مخلوط من Hydroxytoluene (INS 321), tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and propyl galate (INS 310 INS 320, at 120 mg/kg; butyraldehydhydroquinone (INS 319) at 120 mg/kg; INS 310 and INS 319 ١٠٠ ملجم على الا يزيد الحد للاستخدام الفردي ١٠٠ باستثناء في معيار الكودكس مع معيار الكودكس (CXS 19-1981) أو المعيار الخاص ببلده في الجيراني (INS 320) at 75 mg/kg, propyl galate CXS 211-1999) butyraldehydhydroquinone (INS 321) at 120 mg/kg, propyl galate 175 mg/kg, butyraldehydhydroquinone (INS 319) at 120 (INS 310) at 100mg/kg, and tertiary butyraldehydhydroquinone (INS 319) at 120 mg/kg; as well, any combination of INS 320, INS 321, INS 310 and INS 319 ٢٠٠ ملجم على الا يتعدى الاستخدام الفردي هذا الحد	200 mg/kg ٢٠٠ mg/kg	2021 2021	320 321	Butylated hydroxyanisole Butylated hydroxytoluene
٣4١ معصر عنب كبريتا كاروتين. 344 يشك مفرد أو مشترك بين كاروتينات) بيناكاروتينات، صناعية (INS 160(a)(ii) Dundellia (INS 160(a)(iii) Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii) ١٧٨ باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للدهون والزيوت الغذائية غير المطهارة ٢٥ ملجم/كجم بغير ضوابط اللون المقفول أثناء عمليات التصنيع وتوجد اللون فقط ٢٥ ملجم/كجم بغير ضوابط اللون المقفول أثناء عمليات التصنيع وتوجد اللون فقط ٢٥ ملجم/كجم بغير ضوابط اللون المقفول أثناء عمليات التصنيع وتوجد اللون فقط CXS 329-2017) and citric and fatty acid esters of glycerol (INS 472c) 521 للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للدهون والزيوت الغذائية غير المطهارة بمعيار فردي (CXS 19-1981) أو معيار الدهون الجيرية المسماة (INS 384) (CXS 211-1999) مفرد أو في مخلوط بتركيز ١٠٠ ملجم/كجم من مركبات isopropyl citrates (INS 384) and citric and fatty acid esters of glycerol (INS 472c) ١٠٠ للاستخدام في المنتجات التي تتطابق مع معيار الزيوت والدهون الغذائية غير المطهارة في المعيار الفردي (CXS 19-1981) و المعيار الدهون المعروفة (CXS 211-1999) فقط بغير تغطية اللون الطبيعي المقفول أثناء عمليات التصنيع وتوجد صفات المنتج النهائي CXS 329-2017) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الإسماك (CXS 329-2017) XS329 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الزيوت والدهون الغذائية غير المطهارة في المعايير الفردي (CXS 19-1981) (CODEX STAN 211-1999) XS211 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الدهون الحيوانية (CXS 19-1981) (CODEX STAN 211-1999)	10 mg/kg 10 mg/kg	2023 2023	160a(i),a(ii),a(iv) 160a(ii)	Carotenes, beta- Carotenes, beta-, vegetable
472c Citric and fatty acid esters of glycerol	100 mg/kg	2021	472c	
100(i) Curcumin	5 mg/kg	2023	100(i)	
472e Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol	10000 mg/kg	2021	472e	

XS19 باستثناء المنتجات المطابقة مع معايير الزيوت والدهون الغذائية غير المعطاه في المعايير الفرعية (XS 19-1981) (CODEX STAN 211-1999) الحويثية، الدهون المطابقة لمعدل الحويثية، (CODEX STAN 211-1999) باستثناء المنتجات المطابقة لمعدل زيوت السمك (XS 329-2017) المعايير الفرعية XS19 باستثناء المنتجات المطابقة مع معايير الزيوت والدهون الغذائية غير المعطاه في المعايير الفرعية (XS 19-1981) (CODEX STAN 211-1999)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	143	Fast green fcf
XS19 باستثناء المنتجات المطابقة لمعدل الزيوت والدهون الغذائية غير المعطاه في المعايير الفرعية XS19 باستثناء المنتجات المطابقة مع معايير الزيوت والدهون الغذائية غير المعطاه في المعايير الفرعية (XS 19-1981) (CODEX STAN 211-1999)	1000 mg/kg	2021	314	Guaiac resin
XS211 لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعدل الكركس للدهون والزيوت الغذائية غير المعطاه بمعدل فري (XS 19-1981) ومعدل الدهون الحويثية المسماه (XS 211-1999) موز او في مخلوط بتركيز ١٠٠ ملغم/كجم من مركبات isopropyl citrates (INS 384) and citric and fatty acid esters of glycerol (INS 472c)	200 mg/kg	2021	384	Isopropyl citrates
XS211 لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعدل الكركس للدهون والزيوت الغذائية غير المعطاه بمعدل فري (XS 19-1981) ومعدل الدهون الحويثية المسماه (XS 211-1999) فقط كمكافئ للزغوة في الزيت المستخدم في القلي العميق	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	471	Mono- and di-glycerides of fatty acids
XS211 باستثناء المنتجات المطابقة لمعدل الدهون الحويثية (CODEX STAN 211-1999) 523 لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعدل الكركس للدهون والزيوت الغذائية غير المعطاه بمعدل فري (XS 19-1981) ومعدل الدهون الحويثية المسماه (XS 211-1999) فقط كمكافئ للزغوة في الزيت المستخدم في القلي العميق	10 mg/kg	2021	900a	Polydimethylsiloxane
102 الاستخدام في المستحلبات الدهنية لأغراض الخبز فقط XS19 باستثناء المنتجات المطابقة مع معايير الزيوت والدهون الغذائية غير المعطاه في المعايير الفرعية (XS 19-1981) XS211 باستثناء المنتجات المطابقة لمعدل الدهون الحويثية (CODEX STAN 211-1999)	5000 mg/kg	2021	432-436	Polysorbates

١٦هـ باستثناء في استخدام المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس (CXS 19-1981) أو المعيار الخاص بالدهن الحيواني (INS 320) at) butylated hydroxyanisole (INS 321) (CXS 211-1999) 175 mg/kg, butylated hydroxytoluene (INS 321) at 100 mg/kg, and tertiary butylhydroquinone (INS 319) at 120 mg/kg; as well, any combination of INS 320, INS321, INS 310 and INS 319 at mg/kg, the ratio of INS 320 to 200 up to 2000					
46مقدرة ثيو دايرونيونيك السبد XS211 باستثناء استخدام في المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لزيوت الأسماك مفرد أو في مخلوط بتركيز ١٠٠٠ مللجم/كجم	200 mg/kg	2021	388, 389	Thiodipropionates	
٥٧٧ باستثناء استخدام في المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لزيوت الأسماك مفرد أو في مخلوط بتركيز ١٠٠٠ مللجم/كجم	300 mg/kg	2021	307a, b, c	Tocopherols	
507 لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الدهن والزيوت الصالحة للأكل غير المغطاة بمعاليز فريدة (CXS 19-1981) XS211 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الدهن الحيواني (CODEX STAN 211- 1999)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	333(iii)	Tricalcium citrate	
522 لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للدهن والزيوت الغذائية غير المغطاة بمعاليز فريدة (CXS 19-1981) و معيار الدهن الحيواني المسماه (CXS 211-1999) XS329 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الأسماك (CXS 329-2017)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	332(ii)	Tripotassium citrate	
٥٢٢ لاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للدهن والزيوت الغذائية غير المغطاة بمعاليز فريدة (CXS 19-1981) و معيار الدهن الحيواني المسماه (CXS 211-1999) XS329 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار زيوت الأسماك (CXS 329-2017)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	331(iii)	Trisodium citrate	
Butter					
٣41معدل عليها كيتاكار وتين. 344شكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، بيتاكاروتينات، صنمغ (a)(ii) INS 160) ، Dunaliella (iii) (INS 160(a)(iii)) ، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (a)(vi) (INS 160(a)(vi)) ، وبيتاكاروتينات بيتونية (a)(ii) (INS 160(a)(ii))	التركيز الأقصى	سنة المراقبة	الرقم الدولي	الرقم الدولي	المادة المخففة
12 mg/kg	2023	160a(i), a(ii), a(iv)	160b(ii)	Carotenes, beta-	
12 mg/kg	2023	160a(ii)	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads					
الدهن القابلة للترد ودهن اللبن القابلة للترد					
٢٠٢٢					
٢٠٢٣					
٢٠٢٤					
٢٠٢٥					
٢٠٢٦					
٢٠٢٧					
٢٠٢٨					
٢٠٢٩					
٢٠٣٠					
٢٠٣١					
٢٠٣٢					
٢٠٣٣					
٢٠٣٤					
٢٠٣٥					
٢٠٣٦					
٢٠٣٧					
٢٠٣٨					
٢٠٣٩					
٢٠٤٠					
٢٠٤١					
٢٠٤٢					
٢٠٤٣					
٢٠٤٤					
٢٠٤٥					
٢٠٤٦					
٢٠٤٧					
٢٠٤٨					
٢٠٤٩					
٢٠٥٠					
٢٠٥١					
٢٠٥٢					
٢٠٥٣					
٢٠٥٤					
٢٠٥٥					
٢٠٥٦					
٢٠٥٧					
٢٠٥٨					
٢٠٥٩					
٢٠٦٠					
٢٠٦١					
٢٠٦٢					
٢٠٦٣					
٢٠٦٤					
٢٠٦٥					
٢٠٦٦					
٢٠٦٧					
٢٠٦٨					
٢٠٦٩					
٢٠٧٠					
٢٠٧١					
٢٠٧٢					
٢٠٧٣					
٢٠٧٤					
٢٠٧٥					
٢٠٧٦					
٢٠٧٧					
٢٠٧٨					
٢٠٧٩					
٢٠٨٠					
٢٠٨١					
٢٠٨٢					
٢٠٨٣					
٢٠٨٤					
٢٠٨٥					
٢٠٨٦					
٢٠٨٧					
٢٠٨٨					
٢٠٨٩					
٢٠٩٠					
٢٠٩١					
٢٠٩٢					
٢٠٩٣					
٢٠٩٤					
٢٠٩٥					
٢٠٩٦					
٢٠٩٧					
٢٠٩٨					
٢٠٩٩					
٢١٠٠					
٢١٠١					
٢١٠٢					
٢١٠٣					
٢١٠٤					
٢١٠٥					
٢١٠٦					
٢١٠٧					
٢١٠٨					
٢١٠٩					
٢١١٠					
٢١١١					
٢١١٢					
٢١١٣					
٢١١٤					
٢١١٥					
٢١١٦					
٢١١٧					
٢١١٨					
٢١١٩					
٢١٢٠					
٢١٢١					
٢١٢٢					
٢١٢٣					
٢١٢٤					
٢١٢٥					
٢١٢٦					
٢١٢٧					
٢١٢٨					
٢١٢٩					
٢١٣٠					
٢١٣١					
٢١٣٢					
٢١٣٣					
٢١٣٤					
٢١٣٥					
٢١٣٦					
٢١٣٧					
٢١٣٨					
٢١٣٩					
٢١٤٠					
٢١٤١					
٢١٤٢					
٢١٤٣					
٢١٤٤					
٢١٤٥					
٢١٤٦					
٢١٤٧					
٢١٤٨					
٢١٤٩					
٢١٥٠					
٢١٥١					
٢١٥٢					
٢١٥٣					
٢١٥٤					
٢١٥٥					
٢١٥٦					
٢١٥٧					
٢١٥٨					
٢١٥٩					
٢١٦٠					
٢١٦١					
٢١٦٢					
٢١٦٣					
٢١٦٤					
٢١٦٥					
٢١٦٦					
٢١٦٧					
٢١٦٨					
٢١٦٩					
٢١٧٠					
٢١٧١					
٢١٧٢					
٢١٧٣					
٢١٧٤					
٢١٧٥					
٢١٧٦					
٢١٧٧					
٢١٧٨					
٢١٧٩					
٢١٨٠					
٢١٨١					
٢١٨٢					
٢١٨٣					
٢١٨٤					
٢١٨٥					
٢١٨٦					
٢١٨٧					
٢١٨٨					
٢١٨٩					
٢١٩٠					
٢١٩١					
٢١٩٢					
٢١٩٣					
٢١٩٤					
٢١٩٥					
٢١٩٦					
٢١٩٧					
٢١٩٨					
٢١٩٩					
٢٢٠٠					
٢٢٠١					
٢٢٠٢					
٢٢٠٣					
٢٢٠٤					
٢٢٠٥					
٢٢٠٦					
٢٢٠٧					
٢٢٠٨					
٢٢٠٩					
٢٢١٠					
٢٢١١					
٢٢١٢					
٢٢١٣					
٢٢١٤					
٢٢١٥					
٢٢١٦					
٢٢١٧					
٢٢١٨					
٢٢١٩					
٢٢٢٠					
٢٢٢١					
٢٢٢٢					
٢٢٢٣					
٢٢٢٤					
٢٢٢٥					
٢٢٢٦					
٢٢٢٧					
٢٢٢٨					
٢٢٢٩					
٢٢٣٠					
٢٢٣١					
٢٢٣٢					
٢٢٣٣					
٢٢٣٤					
٢٢٣٥					
٢٢٣٦					
٢٢٣٧					
٢٢٣٨					
٢٢٣٩					
٢٢٤٠					
٢٢٤١					
٢٢٤٢					
٢٢٤٣					
٢٢٤٤					
٢٢٤٥					
٢٢٤٦					
٢٢٤٧					
٢٢٤٨					
٢٢٤٩					
٢٢٥٠					
٢٢٥١					
٢٢٥٢					
٢٢٥٣					
٢٢٥٤					
٢٢٥٥					
٢٢٥٦					
٢٢٥٧					
٢٢٥٨					
٢٢٥٩					
٢٢٦٠					
٢٢٦١					
٢٢٦٢					
٢٢٦٣					
٢٢٦٤					
٢٢٦٥					
٢٢٦٦					
٢٢٦٧					
٢٢٦٨					
٢٢٦٩					
٢٢٧٠					
٢٢٧١					
٢٢٧٢					
٢٢٧٣					
٢٢٧٤					
٢٢٧٥					
٢٢٧٦					
٢٢٧٧					
٢٢٧٨					
٢٢٧٩					
٢٢٨٠					
٢٢٨١					
٢٢٨٢					
٢٢٨٣					
٢٢٨٤					
٢٢٨٥					
٢٢٨٦					
٢٢٨٧					
٢٢٨٨					
٢٢٨٩					
٢٢٩٠					
٢٢٩١					
٢٢٩٢					
٢٢٩٣					
٢٢٩٤					
٢٢٩٥					
٢٢٩٦					
٢٢٩٧					
٢٢٩٨					
٢٢٩٩					
٢٣٠٠					
٢٣٠١					
٢٣٠٢					
٢٣٠٣					
٢٣٠٤					
٢٣٠٥					
٢٣٠٦					
٢٣٠٧					
٢٣٠٨					
٢٣٠٩					
٢٣١٠					
٢٣١١					
٢٣١٢					
٢٣١٣					
٢٣١٤					
٢٣١٥					
٢٣١٦					
٢٣١٧					
٢٣١٨					
٢٣١٩					
٢٣٢٠					
٢٣٢١					
٢٣٢٢					
٢٣٢٣					
٢٣٢٤					
٢٣٢٥					
٢٣٢٦					
٢٣٢٧					
٢٣٢٨					
٢٣٢٩					
٢٣٣٠					
٢٣٣١					
٢٣٣٢					
٢٣٣٣					
٢٣٣٤					
٢٣٣٥					
٢٣٣٦					
٢٣٣٧					
٢٣٣٨					
٢٣٣٩					
٢٣٤٠					
٢٣٤١					
٢٣٤٢					
٢٣٤٣					
٢٣٤٤					
٢٣٤٥					
٢٣٤٦					
٢٣٤٧					
٢٣٤٨					
٢٣٤٩					
٢٣٥٠					
٢٣٥١					
٢٣٥٢					
٢٣٥٣					
٢٣٥٤					
٢٣٥٥					
٢٣٥٦					
٢٣٥٧					
٢٣٥٨					
٢٣٥٩					
٢٣٦٠					
٢٣٦١					
٢٣٦٢					
٢٣٦٣					
٢٣٦٤					
٢٣٦٥					
٢٣٦٦					
٢٣٦٧					
٢٣٦٨					
٢٣٦٩					
٢٣٧٠					
٢٣٧١					
٢٣٧٢					
٢٣٧٣					
٢٣٧٤					
٢٣٧٥					
٢٣٧٦					
٢٣٧٧					
٢٣٧٨					
٢٣٧٩					
٢٣٨٠					
٢٣٨١					
٢٣٨٢					
٢٣٨٣					
٢٣٨٤					
٢٣٨٥					
٢٣٨٦					
٢٣٨٧					
٢٣٨٨					
٢٣٨٩					
٢٣٩٠					
٢٣٩١					
٢٣٩٢					
٢٣٩٣					
٢٣٩٤					
٢٣٩٥					
٢٣٩٦					
٢٣٩٧					
٢٣٩٨					
٢٣٩٩					
٢٤٠٠					
٢٤٠١					
٢٤٠٢					
٢٤٠٣					
٢٤٠٤					
٢٤٠٥					
٢٤٠٦					
٢٤٠٧					
٢٤٠٨					
٢٤٠٩					
٢٤١٠					
٢٤١١					
٢٤١٢					
٢٤١٣					
٢٤١٤					
٢٤١٥					
٢٤١٦					
٢٤١٧					
٢٤١٨					
٢٤١٩					
٢٤٢٠					
٢٤٢١					
٢٤٢٢					
٢٤٢٣					
٢٤٢٤					
٢٤٢٥					
٢٤٢٦					
٢٤٢٧					
٢٤٢٨					
٢٤٢٩					
٢٤٣٠					
٢٤٣١					
٢٤٣٢					
٢٤٣٣					
٢٤٣٤					
٢٤٣٥					
٢٤٣٦					
٢٤٣٧					
٢٤٣٨					
٢٤٣٩					
٢٤٤٠					
٢٤٤١					
٢٤٤٢					
٢٤٤٣					
٢٤٤٤					
٢٤٤٥					
٢٤٤٦					
٢٤٤٧					
٢٤٤٨					
٢٤٤٩					
٢٤٥٠					
٢٤٥١					
٢٤٥٢					
٢٤٥٣					
٢٤٥٤					
٢٤٥٥					
٢٤٥٦					
٢٤٥٧					
٢٤٥٨					
٢٤٥٩					
٢٤٦٠					
٢٤٦١					
٢٤٦٢					
٢٤٦٣					
٢٤٦٤					
٢٤٦٥					
٢٤٦٦					
٢٤٦٧					
٢٤٦٨					
٢٤٦٩					
٢٤٧٠					
٢٤٧١					
٢٤٧٢					
٢٤٧٣					
٢٤٧٤					
٢٤٧٥					
٢٤٧٦					
٢٤٧٧					
٢٤٧٨					
٢٤٧٩					
٢٤٨٠					
٢٤٨١					
٢٤٨٢					
٢٤٨٣					
٢٤٨٤					
٢٤٨٥					
٢٤٨٦					
٢٤٨٧					
٢٤٨٨					
٢٤٨٩					
٢٤٩٠					
٢٤٩١					
٢٤٩٢					
٢٤٩٣					
٢٤٩٤					
٢٤٩٥					
٢٤٩٦					
٢٤٩٧					
٢٤٩٨					
٢٤٩٩					
٢٥٠٠					
٢٥٠١					
٢٥٠٢					
٢٥٠٣					
٢٥٠٤					
٢٥٠٥					
٢٥٠٦					
٢٥٠٧					
٢٥٠٨					
٢٥٠٩					
٢٥١٠					
٢٥١١					
٢٥١٢					
٢٥١٣					
٢٥١٤					
٢٥١٥					
٢٥١٦					
٢٥١٧					
٢٥١٨					
٢٥١٩					
٢٥٢٠					
٢٥٢١					
٢٥٢٢					
٢٥٢٣					
٢٥٢٤					
٢٥٢٥					
٢٥٢٦					
٢٥٢٧					
٢٥٢٨					
٢٥٢٩					
٢٥٣٠					
٢٥٣١					
٢٥٣٢					
٢٥٣٣					
٢٥٣٤					
٢٥٣٥					
٢٥٣٦					
٢٥٣٧					
٢٥٣٨					
٢٥٣٩					
٢٥٤٠					
٢٥٤١					
٢٥٤٢					
٢٥٤٣					
٢٥٤٤					
٢٥٤٥					
٢٥٤٦					
٢٥٤٧					
٢٥٤٨					
٢٥٤٩					
٢٥٥٠					
٢٥٥١					
٢٥٥٢					
٢٥٥٣					
٢٥٥٤					
٢٥٥٥					
٢٥٥٦					
٢٥٥٧					
٢٥٥٨					
٢٥٥٩					
٢٥٦٠					
٢٥٦١					
٢٥٦٢					
٢٥٦٣					
٢٥٦٤					
٢٥٦٥					
٢٥٦٦					
٢٥٦٧					
٢٥٦٨					
٢٥٦٩					
٢٥٧٠					
٢٥٧١					
٢٥٧٢					
٢٥٧٣					
٢٥٧٤					
٢٥٧٥					
٢٥٧٦					
٢٥٧٧					
٢٥٧٨					
٢٥٧٩					

(ii), tetrasodium diphosphate (INS 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium phosphate (INS 450(vi)), calcium dihydrogen diphosphate (INS 450(vii)), magnesium dihydrogen diphosphate (INS 450(ix)), pentasodium triphosphate (INS 451(i)), pentapotassium triphosphate (INS 451(ii)), sodium polyphosphate (INS 452(i)), potassium polyphosphate (INS 452(ii)), sodium calcium polyphosphate (INS 452(iii)), calcium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)) للاستخدام كنظم حموضة فقط = مفرد أو مخلوطا بتركيز ٨٠٠ ملل/كجم.				
152 للاستخدام في النبي فقط ٥٥٨ باستثناء في منتجات دهن اللبن القابل للردم وغرة فقط (CXS) تستخدم كمائع التكوين الرغوة فقط ٢٠٠٦-٢٠٥٣	10 mg/kg	2023	900a	Polydimethylsiloxane
٣٥٩ باستثناء منتجات دهن اللبن القابل للردم وتحتوى ٥٧٠% دهن لبن ٥٥٧ باستثناء في منتجات دهن اللبن القابل للردم المطابقة لمعيار الكودكس (CXS) ٢٠٠٦-٢٠٥٣ تستخدم فقط كمستحلب	5000 mg/kg	2023	475	Polyglycerol esters of fatty acids
٣٦٠ تستخدم فقط في منتجات دهن اللبن القابلة للردم ومحتواها أكثر من ٧٠% دهن والتي تستخدم في الخبز ٥٥٧ باستثناء في منتجات دهن اللبن القابل للردم المطابقة لمعيار الكودكس (CXS) ٢٠٠٦-٢٠٥٣ تستخدم فقط كمستحلب	10000 mg/kg	2023	432-436	Polysorbates
15 على أساس الدهون أو الزيوت 552 باستثناء للاستخدام في المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للردم فقط التي تستخدم في أغراض الطبخ (CXS ٢٠٠٦-٢٠٥٣) 200 mg/kg or butylated hydroxyanisole (INS 320) at 200 mg/kg, butylated hydroxytoluene (INS 321) at 75 mg/kg, 200 mg/kg ٥٥٩ لاستخدامه في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الدهن المخلوطة والثابتة للردم-256 (CXS 2007): ٢٠٠٧ حالات البروبيل (INS 310) ، غير شيري بوتيل هيدروكسيول (INS 319) ، هيدروكسي أنثرونول بوتيلات (INS 320) ، هيدروكسي تولوين بوتيلات (INS 321) ، سواء منفردا أو مجتمعاً بتركيز ٢٠٠ ملل/كجم.	200 mg/kg	2023	310	Propyl gallate
(CODEX STAN 253 للاستخدام القابل للردم-253) XS253 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للردم فقط 2006.	20000 mg/kg	2023	477	Propylene glycol esters of fatty acids
٢: كمض السوربات	2000 mg/kg	2023	200, 202, 203	Sorbates

٥٥٦ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للزود (CODEX STAN 253-2006) بتركيز ٢٠٠٠ ملجم/كجم المنتجات التي تحتوي أقل من ١٠٠٥% دهون من ١٠٠٥ ملجم/كجم للمنتجات التي تحتوي على ٥٩% أو أعلى					
٥٩٦ تستخدم في المنتجات الدهنية القابلة للزود المطابقة لمعيار الكوكس (CXS 256-2007) في حالة استخدام البنزوات والسوربات يجب ألا يزيد تركيز المخلوط عن ٢٠٠٠ ملجم/كجم ولا يحتوي المخلوط أكثر من ١٠٠٠ ملجم/كجم بنزوات					
359 باستثناء منتجات دهن اللبن القابلة للزود وتحتوي ٧٠% دهون لبن	10000 mg/kg	2023	491-495		Sorbitan esters of fatty acids
٥٧٦ باستثناء في منتجات دهن اللبن القابل للزود المطابقة لمعيار الكوكس (CXS 256-2007) تستخدم فقط كمستحلب					
15 على أساس الدهون أو الزيوت	100 mg/kg	2023	484		Stearyl citrate
CODEX STAN 253-2006) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للزود (CODEX STAN 253-2006)					
360 تستخدم فقط في منتجات دهن اللبن القابلة للزود وحدها أكثر من ٧٠% دهون والتي تستخدم في الخبز	10000 mg/kg	2023	473, 473a, 474		Sucrose esters
٥٧٦ باستثناء في منتجات دهن اللبن القابل للزود المطابقة لمعيار الكوكس (CXS 256-2007) تستخدم فقط كمستحلب					
15 على أساس الدهون أو الزيوت	200 mg/kg	2023	319		Tertiary butylhydroquinone
٥٥٩ لاستخدامه في المنتجات المطابقة لمعيار منتجات الدهن المخلوطة والقابلة للزود (CXS 256-2007): 2007: 310) INS، فيشر يوتيل هيدروكسي، 319) INS، هيدروكسي، 320) INS، هيدروكسي، 321) INS، سواء منفردا أو مجتمعاً بتركيز ٢٠٠ ملجم/كجم.					
CODEX STAN 253-2006) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للزود (CODEX STAN 253-2006)					
٥٣١ لاستخدامه في المنتجات المطابقة لمعيار (CODEX STAN 256-2007) للمنتجات الدهنية القابلة للزود كمستحلب	5000 mg/kg	2023	479		Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids
CODEX STAN 253-2006) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للزود (CODEX STAN 253-2006)					
٢١ مقدار ثور دالير ونيزيك السيد	200 mg/kg	٢٠٢٣	389 388		Thiodipropionates
CODEX STAN 253-2006) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار دهن الألبان القابل للزود (CODEX STAN 253-2006)					
منتجات دهنية أساسية من نوع زيت في الماء مضمخنة مخاليط أو المنتجات المتكاملة التي أسلمها مستحبات دهني			2,3		رقم المجموعة الغذائية
Fat emulsions mainly of type oil-in-water including mixed and/or flavoured products based on fat emulsions					
ملاحظات					المادة المضخمة
8 مقرر كوكسين	25 mg/kg	2023	160b(i)		Annatto extracts, bixin-based

١٨٥: كمادة ثوركيكين	10 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
	20000 mg/kg	2023	150b	Caramel ii - sulfite caramel
178 كمحمض كارمينيك	150 mg/kg	2023	120	Carmines
341 سمير عليها كيتيكارونين، 344 بشكل منفرد أو مشترك: بيناكارونينات (INS 160(a)(iii))، Dunaliella (INS 160(a)(iii))، مستخلص غي باليناكارونين من salina (INS 160(a)(vi))، بيناكارونينات ثنائية (INS 160(a)(ii))	10 mg/kg	2023	160a(i), a(i ii), a(iv)	Carotenes, beta- Carotenes, beta-, vegetable
	100 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin
	100 mg/kg	2023	132	Indigotine (indigo carmine)
601 على أساس بوليمر أزرق	160 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
٣٩ على أساس ايجالي الكارونينويد	65 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
102 للاستخدام في مستحضرات الدهون المستخدمة في الخبز فقط	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
٣١٣ يستخدم بتركز ٥٠٠٠ ملجم/كجم زيت الاستحلاب المستخدم في إنتاج اللوزل ومشتقات الخبز المادة المضادة ممكن تكون مفردة أو في خليط والحد الأقصى يحسب على أساس الحمض الحر المسموح به	١٣٠ mg/kg	e ٢٠٢٤	334 337 and 354	Tartaric acid – tartrates
حلل اساسية الدهن فيما عدا الحلل الذي اساميه اللين ومشتقاته				
Fat-based desserts excluding dairy-based dessert products of food category 01.7				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
١٨٨ إذا استخدم مع ملح الأسيتات، أسيتات، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به. 78 أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضادة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشون للحكة.	350 mg/kg	2022 لمجموعة ١١٧	950	Acesulfame potassium
78 لبعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضادة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشون للحكة.	10 mg/kg	2023	969	Advantame
	150 mg/kg	2023	129	Allura red ac
8 مقدر كجكين	15 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 مقدر كوركيكين	10 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based

191 إذا استخدم الأسبارتام مع الأسبارتام أسيستام إقام الحد الأقصى المسموح به إلى أساس ملح الأسبارتام-الأسبارتام	1000 mg/kg	2021	951	Aspartame
78/بعض أعضاء الكودنيس يستخدمون المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشوات للخبز.				
113 ككافئ: لاسيتام البورتانيوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المسموح به إلى أساس ملح الأسبارتام-أسيستام قسمه على ٤: ١). يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لملاح الأسبارتام-أسيستام مع أسيستام البورتانيوم أو الأسبارتام المستويات القصوى الفردية.	350 mg/kg	2021	962	Aspartame-accesulfame salt
77/بعض أعضاء الكودنيس يستخدمون المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	150 mg/kg	2023	122	Azorubine (carmoisine)
	150 mg/kg	2023	151	Brilliant black (black pn)
	150 mg/kg	2023	155	Brown ht
	20000 mg/kg	2023	150b	Caramel ii - sulfite caramel
341مصر عنها كينتاكر وشن.	15 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
344شكل منفرد أو مشترك: بيناكار ونيئات) بيناكار ونيئات، صناعية(ii) (INS 160(a) (iii) Dunaliella ، Blakeslea trispora (INS 160(a) (iii)) ، salina (INS 160(a) (vi))	15 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	150 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin
17/أحماض السيكلاميك.	250 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
77/بعض أعضاء الكودنيس يستخدمون المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
٩٠٩ يستخدم في الحلويات المضافة غير اللبنية بمستوى تركيز لا يتعدى ٤٠٠ مللجم/كجم ٢٠١ على أساس بوليمر أرق.	200 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
78/بعض أعضاء الكودنيس يستخدمون المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشوات للخبز.	100 mg/kg	2021	961	Neotame
	50 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
	9 mg/kg	2023	104	Quinoline yellow
39 على أساس إجمالي الكاروتينيد.	100 mg/kg	2021	954(i)-(iv)	Saccharins
500 للشكارين وأملحه من الكالسيوم والبورتانيوم والصورتين كسكر بين الصورتين.				

٧٧٧بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام الوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	400 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
٧٧٨بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام الوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمشحن للنكهة.	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
	150 mg/kg	2023	102	Tartrazine
المشروبات الغازية التي أساسها الماء ممتزجة الشربت والسوربيت Edible ices, including sherbet and sorbet	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات				المادة المضافة
٧٧٨بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام الوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمشحن للنكهة.	10 mg/kg	2021	969	Advantame
٧٧٧بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	100 mg/kg	2021	956	Altame
8 يقدر كجسيمين	25 mg/kg	2023	123	Amaranth
185 يقدر كحدوة نوريكسين.	20 mg/kg	2023	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	20 mg/kg	2023	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
١٩١كمكافئات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام أسيلفام بقسمة على ٠.١٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لملح أسبارتام أسيلفام مع الأسبارتام الفودي أو أسيلفام اللوتانيوم الحدود القصوى الواردة للأسبارتام أو أسيلفام اللوتانيوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيلفام اللوتانيوم بضرره في ٠.١٨). ٧٧٧بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	1000 mg/kg	2021	962	Aspartame-accesulfame salt
	50 mg/kg	2023	122	Azorubine (carmoisine)
	100 mg/kg	2023	151	Brilliant black (black pn)
	8000 mg/kg	2023	150b	Caramel ii - sulfite caramel

	20 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8' - (160e)
341مغمبر عليها كيتاكاروتين.	70 mg/kg	2023	160a(i),a(i	Carotenes, beta-
344شكل مغرود أو مشوك: بيتاكاروتينات) بيتاكاروتينات، صناعية (INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (iii) (INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من salina (INS 160(a)(vi)) بيتاكاروتينات نباتية. (INS 160(a)(ii))	70 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	150 mg/kg	2023	100(i)	Curcumin
601 على أساس بوليمر أزرق	120 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
39 على أساس إجمالي الكاروتينيد	55 mg/kg	2023	160c(ii)	Paprika extract
يستخدم فقط في المنتجات المخففة في الطاقة أو الحالية من السكر ويغير عنه بمكافئ الاستيفول ويمكن استخدامه مغرود أو حليب	200 mg/kg	٢٠٢٣ E 960a – 960d		Steviol glycosides
	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
	40 mg/kg	2023	102	Tartrazine
الفاكهة الطازجة المعالجة سطحياً Surface-treated fresh fruit				
ملاحظات	التركز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	472a	Acetic and fatty acid esters of glycerol
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	1414	Acetylated distarch phosphate
453مستخدم كوسيلة للتلميع عند السماح باستخدامها على اسطح الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	406	Agar
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	400	Alginate acid
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	403	Ammonium alginate
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	404	Calcium alginate
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	407	Carrageenan
453مستخدم كوسيلة للتلميع عند السماح باستخدامها على اسطح الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	414	Gum arabic (acacia gum)
454مستخدم في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021		

454 استخدام في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	463	Hydroxypropyl cellulose
454 استخدام في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	464	Hydroxypropyl methyl cellulose
454 استخدام في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	322(i)	Lecithin
454 استخدام في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	440	Pectins
454 استخدام فقط للتسويق أو الختم أو التيكنر	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	101(i), (ii), (iii), (iv)	Riboflavin
XS143 ماعدا المنتجات المتطابقة مع معيار الكوكس للشمرع (1985-143 CXS)	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	470(ii)	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
453 استخدام كرسالة للتلميع عند السماح باستخدامها على السطح الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	401	Sodium alginate
454 استخدام في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
454 استخدام في الشمرع ومواد التغطية والتلميع عندما يكون ذلك مسموحا به في تطبيق ذلك على الفاكهة الطازجة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
الوقائع المجمدة Frozen fruit				رقم المجموعة الغذائية المادة المضافة
ملاحظات				
188 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به.	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
78 لبعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المسافات بوظيفة التغطية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيزات ككثير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمضين للأكهة	20 mg/kg	2023	969	Advantame
358 يستخدم فقط في العصائر والمشروبات				
78 لبعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المسافات بوظيفة التغطية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيزات ككثير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمضين للأكهة	20 mg/kg	2023	969	Advantame
358 يستخدم فقط في العصائر والمشروبات				
191 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام، سيضاف، يجب ألا يتجاوز المخروط المستخدم المعبر عنه كاسبرتام المستوى المسموح به	2000 mg/kg	2021	951	Aspartame

(INS 341(ii)), tricalcium phosphate (INS 341(iii)), ammonium dihydrogen phosphate (INS 342(i)), diammonium hydrogen phosphate (INS 342(ii)), magnesium dihydrogen phosphate (INS 343(i)), magnesium hydrogen phosphate (INS 343(ii)), trimagnesium phosphate (INS 343(iii)), disodium diphosphate (INS 450(i)), trisodium diphosphate (INS 450(ii)), tetrasodium diphosphate (INS 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium diphosphate (INS 450(vi)), calcium dihydrogen diphosphate (INS 450(vii)), magnesium dihydrogen diphosphate (INS 450(ix)), pentasodium triphosphate (INS 451(i)), pentapotassium triphosphate (INS 451(ii)), sodium polyphosphate (INS 452(i)), potassium polyphosphate (INS 452(ii)), sodium calcium polyphosphate (INS 452(iii)), calcium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)), polyphosphate (INS 452(vi)), تستخدم كمنظم حموضة أو كمضادة للتكتل أو مثبث مود أو في خليط يستخدم فقط في حالة المنتجات المحفوظة من الفاكهة والخضراوات الحامضية ويعبر عنه كمكافئ استيفول	١٠٠ mg/kg	٢٠٢٣ e	960a – 960d	Steviol glycosides
الملاحظات	الفاكهة المعالجة	التركيز الأقصى	رقم الدليل	رقم المجموعة الغذائية للمادة المضاف
188 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به 784 بعض أعضاء الكوكس يستخدمون بـ 350 mg/kg 2021 950 Acesulfame potassium هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش لللكة XS319 باستثناء بعض النواكه المعالجة طبقا لمعيار الكودكس (CODEX STAN 319-2015)	350 mg/kg	2021	950	Acesulfame potassium
78 بعض أعضاء الكوكس يستخدمون بـ 10 mg/kg 2023 969 Advantame هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش لللكة	10 mg/kg	2023	969	Advantame
191 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام، أسيلفلام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به كاسيلفام	1000 mg/kg	2021	951	Aspartame

٧٨ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات الوظيفية الغذائية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمض للكهبة					
٧٩ XS319 باستثناء بعض الفواكه المعالجة طبياً لمعيار الكودكس (CODEX STAN 319-2015)	350 mg/kg	2021	962	Aspartame-accesulfame salt	
١١٣ إكس١٣١ لا يسيلتام الوانثينوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأسبرتام-أسيلتام-أسيلتام، بقسمة على ٠.٠٤). يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لمخ الأسبرتام-أسيلتام مع أسيلتام الوانثينوم أو الأسبرتام الممتزج مع الفودية. استخدام الأسبرتام أو أسيلتام الوانثينوم مع ملح الأسبرتام-أسيلتام يجب ألا يزيد التركيز عن الحد الأقصى المذكور ويمكن استخدام معمل تحويل للأسبرتام بالقسمة على ٠.٠٦٨.					
٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات الوظيفية الغذائية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمض للكهبة					
١٠٤ XS319 باستثناء بعض الفواكه المعالجة طبياً لمعيار الكودكس (CODEX STAN 319-2015)					
١٠٤ XS319 باستثناء الكودكس الكثرة المعالجة ماندا المستخدمة في عوات خضصة بالأعادي والأندلس المعالج المالحين لمعيار الكودكس لبعض الفواكه المعالجة، رافق STAN CODEX	50 mg/kg	2023	160a(i), a(ii), a(iv)	Carotenes, beta-	
٣٤١ ٣٤١ مغور عفا كينافاكر وثين.	50 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
٣٤٤ ٣٤٤ شكل مغور أو مشترك: بيتاكاروثينات، صناعات (ii) 160(a) (INS 160(a)(iii)) Dunaliella، بيتاكاروثينات ثنائية. (vi) 160(a) (INS 160(a)(vi))					
١٧ ١٧ كمض السيكلامات.	1000 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates	
٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات الوظيفية الغذائية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمض للكهبة					
٣١٩ XS319 باستثناء بعض الفواكه المعالجة طبياً لمعيار الكودكس (CODEX STAN 319-2015)					
٧٨ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات الوظيفية الغذائية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمض للكهبة	33 mg/kg	2021	961	Neotame	
٣١٩ XS319 باستثناء بعض الفواكه المعالجة طبياً لمعيار الكودكس (CODEX STAN 319-2015)					

500 للمكافئين أو ملاحه من الكالسيوم والموثنيوم والصوديوم، محسوبة كسكرين الصوديوم. ٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. XS319 يستثناء بعض الفواكه المعالجة طبقا لمعيار الكودكس (CODEX) STAN 319-2015	200 mg/kg	2021	954(i)-(iv)	Saccharinsand
٧٦ يستخدم فقط في حالة المنتجات منخفضة الطاقة، ويعبر عنه كمكافئ استينبول ٤٤ ١ يستخدم في المنتجات الحلوة والحامضية	٢٠٠ mg/kg	٢٠٢٣E	960a – 960d	Steviol glycosides
78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز XS319 باستثناء بعض الفواكه المعالجة طبقا لمعيار الكودكس (CODEX) STAN 319-2015	400 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
الحلحلي يستخدم على أسس الحمض الحار ويمكن أن تكون مركب مفرد أو خليط Jams, jellies, marmelades	9000 mg/kg	2024e	334-337	Tartaric acid (L(+)-and tartrate)
المربي والجيلي والمربلا			04.1.2.5	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات		سنة الواقعة	الرقم الدولي	المادة المضافة
78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز XS296 باستثناء منتجات المربي والجيلي والمربلا المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN 296-2009	10 mg/kg	2021	969	Advantame
341 معبر عنها كميًا، كاروتين، ٣44 بشكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، صنباور (a)(ii) (INS 160)، Dunaliella (a)(iii) (INS 160)، salina (a)(vi) (INS 160)، ٦01 على أساس بوليمر أزرق	15 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
	15 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	120 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
	30 mg/kg	2024	900a	Polydimethylsiloxane
602 ماعدا الاستخدام كمنافع للزغرة فقط في المنتجات المغطاة، مع معيار الكودكس للمربي والجيلي والمربلا رقم CXS 296-2009 بحد أقصى ١٠ ملليم/كجم يستخدم فقط في حالة المنتجات منخفضة الطاقة فقط ويعبر عنه كمكافئ استينبول	٢٠٠ mg/kg	٢٠٢٣c	960a – 960d	Steviol glycosides

منتجات الغالبية للزود وأساسها الفاكهة، باستثناء منتجات المجزأة الغذائية ٤، ١، ٢، ٥	04.1.2.5	04.1.2.6	رقم المجموعة الغذائية
Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of food category 04.1.2.5	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي
ملاحظات	المادة المضافه		
١٨٨ إذا استخدم مع ملح الأسبرتام، أسيتيلام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به: ٧8 لبعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز. ١٩٨٧-١٦٠ الحاصل بشأنه المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN XS160	1000 mg/kg	2023	950
٧8 لبعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز. ١٩٨٧-١٦٠ الحاصل بشأنه المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN XS160	10 mg/kg	2021	969
١91 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام، أسيتيلام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به كاسبرتام ٧8 لبعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز. ١٩٨٧-١٦٠ الحاصل بشأنه المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN XS160	1000 mg/kg	2023	951
١91 كمكافئات الأسبرتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبرتام، أسيتيلام بكمية على ١٠٠، ٦٤ لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لملح أسبرتام، أسيتيلام مع الأسبرتام الفردي أو أسيتيلام، اللواتي يسمون الحدود القومية الفردي للأسبرتام أو أسيتيلام اللواتي يسمون (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيتيلام، اللواتي يسمون بضره في ٦٨، ١٠٠). ٧٧ بعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. ١٩٨٧-١٦٠ الحاصل بشأنه المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN XS160	1000 mg/kg	2021	962
Aspartame-acesulfame salt			

13 كحمض البنزويك 568 بامستقاء استخدامها في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بالسلاتي المالحو 160-1987 حيث يستخدم بنزوات الصوديوم INS 211 وبنزوات البوتاسيوم INS 212 فقط بتركيز ٢٥٠ مللج/كجم مفرد أو في خليط	1000 mg/kg	2023	210-213	Benzoates
161 يتوقف على شرب بعض الولاة المستوردة بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	100 mg/kg	2023	133	Brilliant blue fcf
XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	15 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg	2023 2023 2023	161 g 150c	Canthaxanthin Caramel iii - ammonia caramel
	500 mg/kg	2023	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	500 mg/kg	2023	120	Carmine
XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	10 mg/kg	2023	160a(i),a(ii), a(iv)	CAROTENES, BETA- 160a(i),a(ii),a(iv)
341معتبر عنها كيميائيا كاروتين. 344يشكل مفرد أو مشترك: بيناكاروتينات) بيناكاروتينات، صنابعية((INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبيناكاروتين من Dunaliella (INS 160(a)(vi)) sealina (INS 160(a)(vi))، بيناكاروتينات نقية. (ر. (INS 160(a)(iii)) XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	10 mg/kg 150 mg/kg	2023 2023	160a(ii) 141(i),(ii)	CAROTENES, BETA- VEGETABLE 160a(ii) Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
17كحمض السيكلانيك ٧٧ بعض اعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الحماضات بوظيفة التحلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخلاصها الاطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	2000 mg/kg	2023	952(i), (ii), (iv)	CYCLAMATES 952(i), (ii), (iv) 2023
XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	5000 mg/kg	2023	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
XS160 بامستقاء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم ١٩٨٧-١٠ الخاص بسلاتي المالحو	100 mg/kg	2023	385, 386	Ethylene diamine tetra acetates

161 يتوقف على شتر يعات الدولة المستوردة CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 الخاص بشاطئي المانجو	100 mg/kg	2023	143	Fast green fcf 143 2023
161 يتوقف على شتر يعات الدولة المستوردة 181 تقر كمادة التوسمين CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 الخاص بشاطئي المانجو	500 mg/kg	2023	163(ii)	Grape skin extract
227 تحسب para-hydroxybenzoic acid 570 يستثنى الاستخدام بتركيز ٢٥٠ ملغم/كجم في منتجات مانجو الشاطئي المطابقة لمعيار الكودكس رقم (CXS 160-1987).	1000 mg/kg	2023	214, 218	Hydroxybenzoates, para-
161 يتوقف على شتر يعات الدولة المستوردة CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 الخاص بشاطئي المانجو	300 mg/kg	2023	132	Indigotine (indigo carmine)
CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 الخاص بشاطئي المانجو	500 mg/kg	2023	172(i)-(iii)	Iron oxides
78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيزات كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 الخاص بشاطئي المانجو	70 mg/kg	2023	961	Neotame
33 يتقرر كمواد سقور CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS160 الخاص بشاطئي المانجو	1100 mg/kg	2023	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(iii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii); (v); (vii), (ix); 451(i), (ii);	Phosphates

			452(i)-(v): 542	
XS160 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ الخاص بشاقلبي المانجو	10 mg/kg	2023	900a	Polydimethylsiloxane
161 يتوقف على تشريعات الدولة المستوردة XS160 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ الخاص بشاقلبي المانجو	500 mg/kg	2023	124	Ponceau 4r (cochineal red a)
500 للسكارين وإملاحه من الكالسيوم والبرتاسيوم والصوديوم، بحسب شكله بين الصوديوم، ٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. XS160 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ الخاص بشاقلبي المانجو	200 mg/kg	2023	954(i)-(iv)	Saccharins
٤٢: بحسب كحوض النورينك 569 ستي استخدام حمض السورينيك فقط الكودكس رقم (CXS 160-1987)	1000 mg/kg	2023	200, 202, 203 2023	Sorbates
26 يعبر عنه ككاف في استيفول . ٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. XS160 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بشاقلبي المانجو رقم CODEX ١٩٨٧-١٦٠ STAN	330 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d 2023	Steviol glycosides
478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمضين للكمية XS160 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ الخاص بشاقلبي المانجو	٤٠٠ mg/kg	2023	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
44 بحسب كمتقي تأتي الكيدو الكريبت 567 يستخدم فقط في المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 160 1987 الخاصة بشاقلبي المانجو ويستند الصوديوم ميتايلسلفيت INS 223 واليوسليم ميتايلسلفيت INS 224 مورد أو في محلول منهم	100 mg/kg	2023	220-225, 539	Sulfites
161 يتوقف على تشريعات الدولة المستوردة XS160 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN ١٩٨٧-١٦٠ الخاص بشاقلبي المانجو	300 mg/kg	2023	110	Sunset yellow fcf

45	تقدر كحمض الطرطريك	3000 mg/kg	2023	334, 335(ii), 337	Tartrates
الفاكهة المسكرة Candied fruit				04.1.2.7	المجموعة الغذائية المادة المضافة
ملاحظات			سنة الموافقة	الرقم الدولي	
١٨٨ إذا استخدم مع ملح الأسبارتام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به.	500 mg/kg				
78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز.		2021	950	Acesulfame potassium	
78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز.	20 mg/kg	2023	969	Advantame	
191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به كاسبارتام.	2000 mg/kg				
78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز.		2021	951	Aspartame	
13 إذا كُتِل في الأسيلفام اللوثانيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى الممنوع عنه إلى أساس ملح الأسبارتام-أسيلفام بقسمة على ٤، ٠، ٤)، يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لملح الأسبارتام-أسيلفام مع أسيلفام اللوثانيوم أو الأسبارتام المستويات القصوى الموصى بها.	500 mg/kg				
استخدام الأسبارتام أو أسبارتام اللوثانيوم مع ملح أسبارتام-أسيلفام يجب ألا يزيد التركيز عن الحد الأقصى المذكور ويمكن استخدام معاملة تحويل للأسبارتام بالقيمة على ٦٨، ٠، ٧٧.		2023	962	Aspartame-acesulfame salt	
هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التحلية في جميع الأطعمة ضمن الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.					
١٤٤ لا استخدام في المنتجات الحامضية والحلوة	2 mg/kg	2023	160e	Carotenal, beta-apo-8'-	
341 معبر عنها كبيتا-كاروتين.	30 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenal, beta-Carotenes, beta-	

344 شكل مقفرد أو مشترك: بيناكار و تينبات، بيناكار و تينبات، صنباكار و تينبات (INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii)) ، Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)) ، salina (INS 160(a)(vi)) ، بيناكار و تينبات نباتية. (INS 160(a)(ii))	30 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأنكه	100 mg/kg 1500 mg/kg	2021 2021	961 955	Neotame Sucralose (trichlorogalactosucrose)
محضرات الفاكهة متضمنة لبها ولبها وسهبا وسياستخدام منها في التزين بالإضافة إلى لبن جوز الهند شاملة الشراب (الشربات) الطبيعي المركز Fruit preparations, including pulp, purees, fruit toppings and coconut milk including concentrated natural syrup	04.1.2.8			
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
١٨٨ إذا استخدم مع ملح الأسيد تلم-أيسيلفام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به.	350 mg/kg	2024	950	Acesulfame potassium
78 لبعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأنكه				
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم XS314R والخاص بعجينة التمور				
78 لبعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأنكه	10 mg/kg	2021	969	Advantame
CODEX STAN 240-2003 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم XS240 والخاص بمنتجات جوز الهند المسالة				
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم XS314R والخاص بعجينة التمور				
161 يتوقف على تشريعات الدولة المستوردة	300 mg/kg	2024	129	Allura red ac
82 باستثناء لبن جوز الهند				
CODEX STAN 314R-2013 مع معيار الكودكس رقم XS314R باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم XS314R والخاص بعجينة التمور				

191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام (INS 962) ، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به كاسبارتام	1000 mg/kg	2024	951	Aspartame
78 بعض أعضاء الكوكس يسمون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيزات كثيرة في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كتحفيزات للكمية				
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 13 والخاص بعجينة التمر				
13 احتكاف: لا يستخدم البنزواتيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأسبارتام-أسبارتام، بقسمة على ٠.٤٤). يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لملاح الأسبارتام-أسبارتام مع أسبارتام أو أسبارتام البنزواتيوم مع ملح الأسبارتام المستويات القصوى الفردية. استخدام الأسبارتام أو أسبارتام البنزواتيوم مع ملح الأسبارتام سيؤسلفاقم. يجب ألا يزيد التركيز عن الحد الأقصى المأكوك ويمكن استخدام معاملة تحويل للأسبارتام والقمصة على ٠.١٨. ٧٧ بعض أعضاء الكوكس يسمون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيزات كثيرة في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 13 والخاص بعجينة التمر				
13 مقرفة كحمض بنزويك	1000 mg/kg	2024	210-213	Benzoates
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 161 وثوقف على تشرععت الدولة المستوردة				
82 إيسنتاء لين جوز الهند	100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue tcf
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 82 والخاص بعجينة التمر				
82 إيسنتاء لين جوز الهند	7500 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 82 والخاص بعجينة التمر				
82 إيسنتاء لين جوز الهند	7500 mg/kg	2024	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 1٧٨ بقدر كحمض كارميليك				
82 إيسنتاء لين جوز الهند	500 mg/kg	2024	120	Carmine
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 82 والخاص بعجينة التمر				

CODEX STAN 314R-2013	بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم 1500 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
والخاص بعجينة التمر	18 mg/kg	2024	160a(i), a(i) ii), a(iv)	Carotenes, beta-
341مغير عليها كيميائياً ورتش. 344شكل مغفر د أو مشطوك: بيناكار وبنات، بيناكار وبنات، صنباوع(INS 160(a)(ii) , Dunaliella (iii) (INS 160(a)(iii) , Blakeslea trispora (INS 160(a)(vi) , salina (INS 160(a)(vi) , XS240), بامستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم (CODEX STAN 240-2003) والخاص بمنتجات جوز الهند المائلة	18 mg/kg	2024	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
CODEX STAN 314R-2013	بامستثناء XS314R			
والخاص بعجينة التمر	100 mg/kg	2024	141(i), (ii)	Chlorophylls and
62مقدرة كجلس 182بامستثناء لين جوز الهند				chlorophyllins, copper
CODEX STAN 314R-	بامستثناء XS314R			complexes
2013 والخاص بعجينة التمر	250 mg/kg	2024	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
17مقدرة كحمض السيكلاتيك ٧٧ بعض أعضائه الكوكس يسمحون بامستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحذر البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
CODEX STAN 314R-	بامستثناء XS314R			
2013 والخاص بعجينة التمر	2500 mg/kg	2024	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
CODEX STAN 314R-2013	بامستثناء XS314R			
والخاص بعجينة التمر	100 mg/kg	2024	143	Fast green fcf
CODEX STAN 314R-2013	بامستثناء XS314R			
والخاص بعجينة التمر	500 mg/kg	2024	163(ii)	Grape skin extract
181مقدرة ككلوروفينيلين 79استخدم لتصبغ الألوان الطبيعية المقودة أثناء عمليات التصنيع فقط				
CODEX STAN 314R-2013	بامستثناء XS314R			
والخاص بعجينة التمر	800 mg/kg	2024	214, 218	Hydroxybenzoates, para-
CODEX STAN 314R-2013	بامستثناء XS314R			
والخاص بعجينة التمر	150 mg/kg	2024	132	Indigotine (indigo carmine)
161يتوقف على تشريعات الدولة المستوردة				
182بامستثناء لين جوز الهند				

CODEX STAN 314R-2013 الكودكس رقم 314R باستثناء المنتجات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R، والخاص بعجينة التمور	120 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
601، على أساس بوليمر أزراف. CODEX STAN 240-2003) مع معيار الكودكس رقم (240-2003) والخاص بمنتجات جوز الهند المسائلة CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R، والخاص بعجينة التمور	100 mg/kg	2024	961	Neotame
78/4 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضادفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيزات كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R، والخاص بعجينة التمور				
33/3 قدرة كوسفور CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R، والخاص بعجينة التمور	350 mg/kg	2024	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii); (vii), 451(i)(ix); ,(ii); 452(i)- 542(v);	Phosphates
54I الاستخدام في لبن جوز الهند فقط CODEX STAN 314R-2013 مع معيار الكودكس رقم 314R باستثناء المنتجات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R، والخاص بعجينة التمور	1000 mg/kg	2024	432-436	Polysorbates
٦١ يتوقف على تشريعات الدولة المستوردة 182 باستثناء لبن جوز الهند	50 mg/kg	2024	124	Ponceau 4R (cochineal red a)

CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر					
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر	40000 mg/kg	2024	477	Propylene glycol esters of fatty acids	
500 للمكافئ و أملاحه من الكالسيوم والبروتينات، تحسب كمكافئ بين الصوديوم، ٤٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	200 mg/kg	2024	954(i)-(iv)	Saccharins	
CODEX STAN 314R باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر					
٤٢ تحسب كمضاد للمورين	1000 mg/kg	2024	200, 202, 203	Sorbates	
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر	330 mg/kg	2024	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides	
26 يعبر عنه كمكافئ استيفول ٤٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	400 mg/kg	2024	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)	
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر					
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر	1500 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters	
44 تحسب كمكافئ ثنائي أكسيد الكبريت ٢٠٠٣ لاستخدام بتركيز ٣٠ ملجم / كجم كإضافة لتبيض منتجات جوز الهند السائلة المطابقة لمعيار الكودكس 240-2003 CODEX STAN 240-2003 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر	100 mg/kg	2024	220-225, 539	Sulfites	
CODEX STAN 314R-2013 باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 314R-2013 والخاص بعجينة التمر	300 mg/kg	2024	110	Sunset yellow 1cf	

رقم المجموعة الغذائية		04.1.2.9	حلو اساميه القاعية ممتزج الحلوى التامسها الماء المنكه بالقاعية Fruit-based desserts, including fruit flavoured water-based desserts	
المادة المضافه	الرقم الدولى	سنة الموافقة	التركيز الاقصى	ملاحظات
Advantame	969	2021	10 mg/kg	78بعض اعضاء الكودس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها الاطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن لللكية
Carotenes, beta-	160a(i),a(ii),a(iv)	2023	50 mg/kg	341مصر عنها كينباتكار وقيف. 344يشكل مفرد أو مشترك: بيناكار ونيبات، صناعتية(INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii)) ، Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)) ، salina (INS 160(a)(vi))
Carotenes, beta-, vegetable	183	2024	50 mg/kg	٦٠١، على أساس بوليمر أزرق
Jagua (genipin-glycine) blue	473, 473a, 474	2021	5000 mg/kg	
Sucrose esters	04.1.2.10			
رقم المجموعة الغذائية	الرقم الدولى	سنة الموافقة	التركيز الاقصى	ملاحظات
Advantame	969	2021	10 mg/kg	78بعض اعضاء الكودس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها الاطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن لللكية
Aspartame-accesulfame salt	962	2021	350 mg/kg	13اكتشاف، لاسينيلام اللوتاسيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأسبارتام-أسينيلام بجمعة على ٤، ١٠، ٢٠) يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لملح الأسبارتام-أسينيلام مع أسينيلام اللوتاسيوم أو الأسبارتام المستويات القصوى الواردة. استخدام الأسبارتام أو أسبارتام اللوتاسيوم مع ملح الأسبارتام أسينيلام يجب ألا يزيد التركيز عن الحد الأقصى المذكور ويمكن استخدام معاملة تحويل الأسبارتام بالجمعة على ٦٨، ١٠٠، ٢٠٠، ٣٠٠، ٤٠٠، ٥٠٠، ٦٠٠، ٧٧بعض اعضاء الكودس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها الاطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.
Carotenes, beta-	160a(i),a(ii),a(iv)	2023	10 mg/kg	341مصر عنها كينباتكار وقيف. 344شكل مفرد أو مشترك: بيناكار ونيبات، صناعتية(INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii)) ، Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)) ، salina (INS 160(a)(vi))
Carotenes, beta-, vegetable	160a(ii)	2023	10 mg/kg	

رقم المجموعة الغذائية المادة المضافه	رقم المكونه الغذائية	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	ملاحظات
Phosphates	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii); (v)- (ii); 451(i)(ix); 452(i)- 542(v);	2024	2200 mg/kg	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii); (v)- (ii); 451(i)(ix); 452(i)- 542(v);	33 مقدره كغوسفور 636إستثناء الإستخدام في المنتجات المطابقة مع معيار الكودنكس للخصومات والوقاكة المختلطة رقم 2007-260 XCS يستخدم الأتي كموراد حافظه أو كمضافات اكسدة أو كنظمات حموضه أو مثبثات أو كموراد محليه موره أو في مخلوط: phosphoric acid (INS 338), sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)) , disodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), trisodium phosphate (INS 339(iii)), potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), tripotassium phosphate (INS ٣٤٠(iii)) , calcium dihydrogen phosphate (INS 341(i)), calcium hydrogen phosphate (INS 341(ii)), tricalcium phosphate (INS 341(iii)), ammonium dihydrogen phosphate(INS 342(i)), diammonium hydrogen phosphate (INS 342(ii)), magnesium dihydrogen phosphate (INS 343(i)) magnesium hydrogen , phosphate (INS 343(ii)), trimagnesium phosphate (INS 343(iii)), disodium diphosphate (INS 450(i)), trisodium diphosphate (INS 450(ii)), tetrasodium diphosphate (INS 450(iii)), tetrapotassium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium diphosphate (INS450(vi)), calcium dihydrogen diphosphate (INS 450(vii)), magnesium dihydrogen diphosphate (INS 450(ix)), pentasodium triphosphate (INS 451(i)), pentapotassium triphosphate (INS 451(ii)), sodium polyphosphate (INS 452(i)), potassium polyphosphate (INS452(ii)), sodium calcium polyphosphate (INS 452(iii)), calcium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)).
رقم المجموعة الغذائية المادة المضافه	04.1.2.11 الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	ملاحظات
Acesulfame potassium	950	2021	350 mg/kg	٨٨ إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتلام(INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به.	٨٨ إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتلام(INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به.
Advantame	969	2023	10 mg/kg	78 لبعض أعشاء الكودنكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحذر البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات معصقة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن	78 لبعض أعشاء الكودنكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحذر البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات معصقة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن
Aspartame	951	2021	1000 mg/kg	191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتلام(INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به كأسبارتام.	191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتلام(INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به كأسبارتام.

الوقائع المصرية – العدد ٢٨٨ (تابع) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٢٥ ١٠٥

٧84 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
١13 إكسكافى لأسيلافم الواناسيوم (يمكن تحويل المحتوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأسبارتام-أسيلافم بقسمة على ٠.٤)، يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لمليح الأسبارتام-أسيلافم مع أسيلافم الواناسيوم أو الأسبارتام المستويات القصوى الفردية. استخدام الأسبارتام أو أسبارتام الواناسيوم مع ملح الأسبارتام سيؤسلفام يجب ألا يزيد التركيز عن ٤٧٢ بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	10 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
341مغير عنها كينيتا كاروتين. 344مشكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، بيتاكاروتينات، صنابرة (INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (iii), Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)), salina (INS 160(a)(vi))	10 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
601 على أسس بوليمر أزرق	120 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-elycine) blue
٧84 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة	100 mg/kg	2021	961	Neotame
٧84 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة	400 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
النكهة المطيبة Cooked fruit				
ملاحظات				
٧84 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة	10 mg/kg	2021	969	Advantame
١13 إكسكافى لأسيلافم الواناسيوم (يمكن تحويل المحتوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأسبارتام-أسيلافم بقسمة على ٠.٤)، يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لمليح الأسبارتام-أسيلافم مع أسيلافم الواناسيوم أو الأسبارتام المستويات القصوى الفردية.	500 mg/kg	2021	962	Aspartame-acesulfame salt
رقم المجموعة الغذائية				
المادة المضافة				
شدة المورقة				
التركيز الأقصى				
04.1.2.12				
الرقم الدولي				

16 للاستخدام في التلميع والتغذية أو التزيين الغذائية أو الحورم أو الإسماع فقط 341 يعبر عنها كيتا كاروتين	50 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-
455 للاستخدام كعامل تلميع عندما يكون مسموحا بيهذه المعاملاتلمطبخ الخضروات و الطحالب البحرية او المكسرات او البذور 456 يستخدم كغطية بالشموع او التلميع عندما يكون مسموحا بيهذه المعاملاتلمطبخ الخضروات و الطحالب البحرية او المكسرات او البذور	معلبات الصننيع الجيدة	2021	322(i)	Lecithin
4 للاستخدام في التزيين أو اللحم للتعزيز المنتجات فقط XS330 باستثناء منتجات البانجان المتطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 330-2018	معلبات الصننيع الجيدة	٢٠٢٤	101(i),(ii), (iii),(iv)	Riboflavin
456 للاستخدام كغطية بالشموع او التلميع عندما يكون مسموحا بيهذه المعاملاتلمطبخ الخضروات و الطحالب البحرية او المكسرات او البذور	معلبات الصننيع الجيدة	2021	470(ii)	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
455 للاستخدام كعامل تلميع عندما يكون مسموحا بيهذه المعاملاتلمطبخ الخضروات و الطحالب البحرية او المكسرات او البذور 456 يستخدم كغطية بالشموع او التلميع عندما يكون مسموحا بيهذه المعاملاتلمطبخ الخضروات و الطحالب البحرية او المكسرات او البذور	معلبات الصننيع الجيدة	2021	401	Sodium alginate
الخضر المصنعة				
Processed vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seed				
ملاحظات				
CXS 320-2015 الكودكس رقم 92 للاستخدام في منتجات البطاطس المقالية المطابقة لمعيار الكودكس رقم 92 والخاص بالمنتجات المجمدة السريعة كمعاملة مخالبية 161 أثقف على شريعات الدولة المستوردة XS57 باستثناء منتجات مراكز الطماطم المصنعة طبقا لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN 57-1981 XS66 باستثناء منتجات زيتون المائدة المطابقة لمعيار الكودكس رقم 66-CODEX STAN 66-19٨١ XS294 باستثناء منتجات Gochujang المطابقة لمعيار الكودكس رقم 294-2009 XS308R باستثناء منتجات الهاريسا (صجينة الفلفل الأحمر الحريف) المصنعة طبقا لمعيار الكودكس الاقليمي رقم XS308R-2011 XS320 باستثناء منتجات الخضر المجمدة سريعا المطابقة لمعيار الكودكس رقم 320-2015 XS323R باستثناء منتجات Laver المصنعة طبقا لمعيار الكودكس الاقليمي رقم CXS 323R-2017	التركيز الأقصى 50000 mg/kg	سنة الموافقة 2024	الرقم الدولي 150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
الخضر المجمدة				
Frozen vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds				
الرقم المجموعة الغذائية				
04.2.2				
الرقم الدولي				
04.2.2.1				
الرقم المجموعة الغذائية				

333كافور 76 للاستخدام في البطاطس ١٣٧ باستثناء الاستخدام في الكودن للخصروات المجمدة CXS 320-2015 تستخدم كمواد محلية منفردة أو في محلول: phosphoric acid (INS 338), sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), phosphate sodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), trisodium (INS 339(iii)), potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), tripotassium phosphate (INS (iii)), ٣٤٠ calcium dihydrogen phosphate (INS 341(i)), disodium dihydrogen phosphate (INS (i)), trisodium diphosphate (INS 450(ii)), tetrasodium diphosphate (INS ٤٥٠ 450(iii)), tetrapotassium (vii), calcium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium diphosphate (INS 450 dihydrogen diphosphate (INS 450(vii)), pentasodium triphosphate (INS (i)), pentapotassium triphosphate (INS 451(ii)), sodium polyphosphate (٤٥١ (i)), ٤٥٢(INS potassium polyphosphate (INS 452(ii)), sodium calcium polyphosphate (INS (iii)), ٤٥٣ ٤٥٣ calcium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS (v)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)).	5000 mg/kg	2024	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (ii),(v)- (vii), 451(i)(ix); (ii); 452(i)- 542(v);	Phosphates
	10 mg/kg	2024	900a	Polydimethylsiloxane
CXS 320-2015 15 على أساس الدهون أو الزيوت XS320 باستثناء منتجات الخضروات المجمدة سريع طيحا لمعيار الكودن رقم 29 يستخدم في الأغذية غير القياسية 93 يستخدم في البطاطس نصف المقلية French fried potatoes طبقا لمعيار الكودن رقم CXS 320-2015	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	332(i) 331(i)	Potassium dihydrogen citrate Sodium dihydrogen citrate
44 تحسب كميتي ثنائي الكبريت، 76 للاستخدام في البطاطس 36 تستخدم لمنع التلون البني لبعض الخضروات فقط 137 باستثناء الإهوكادو المجمد بتركيز ٣٠٠ ملغم/كجم 612 باستثناء الاستخدام في البطاطس نصف المجمدة نصف المقلية المطابقة لمعيار الكودن للخضروات المجمدة French fried potatoes رقم CXS 320-2015 : الصور ثيو سافيت INS 539 كعامل مستحلب 29 يستخدم في الأغذية غير القياسية	50 mg/kg	2024	220-225; 539	Sulfites
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	333(iii)	Tricalcium citrate

93 يستخدم في البطاطس نصف المقالية French fried potatoes طبقا لمعيار الكودكس رقم CXS 320-2015 يستخدم في مصنفات البطاطس	240 mg/kg	2024	332(ii), 331(iii)	Tartaric acid – tartrates
الخضر المجففة Dried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds			04.2.2.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضيفة
CXS 323R- رقم الاقليمي رقم - Seasoned Laver طبقا لمعيار الكودكس الاقليمي رقم - CXS 323R-2017	300 mg/kg	2024	950	Acetulfame potassium
١٤٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية 348 الاستخدام العام لمنتجات الاعشاب الجريبة المجففة CXSS323R-2017 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	10 mg/kg	2024	969	Advantame
10 كسكر ريل ستيوارت CXSS323R-2017 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	80 mg/kg	2024	304, 305	Ascorbyl esters
144 للاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية 348 للاستخدام العام لمنتجات الاعشاب الجريبة المجففة CXSS323R-2017 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	1000 mg/kg	2024	951	Aspartame
13 كحمض الليزويك CXS 323R-2017 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	1000 mg/kg	2024	210-213	Benzoates
15 على اساس الدهون او الزيوت 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	200 mg/kg	2024	320	Butylated hydroxyanisole
196 يستخدم كل من الاتي مفرد او في مخلوط : butylated hydroxyanisole (BHA, INS 320), butylated hydroxytoluene (BHT, INS 321) and propyl gallate (INS 310). CXSS323R-2017 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	200 mg/kg	2024	321	Butylated hydroxytoluene
CXS 323R-2017 613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	10 mg/kg	2024	161g	Canthaxanthin
613 يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	50000 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel

XS666 بامستثناء منتجات زيتون المائدة المطابقة لمعيار الكودكس رقم 66 CODEX STAN 1981 XS260 بامستثناء منتجات الفكهة والخضر المخالطة المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 260-2007 ٤٤: ١٦ للاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية 500 للسكرين وأملحهم من الكالسيوم والبوليتانيوم والصوديوم، محسوبة كسكرين الصوديوم، CODEX STAN 66 بامستثناء منتجات زيتون المائدة المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS66 1981 26 تقدر كمكافئ للاستقبال ٤٤: ١٦ للاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية XS66 بامستثناء منتجات زيتون المائدة المطابقة لمعيار الكودكس رقم CODEX STAN 66 1981	160 mg/kg 2024 954(i)-(iv) Saccharins
330 mg/kg 2024 960a, 960b, 960c, 960d Steviol glycosides	
الخضر المطبوخة أو المعبأة في زجاجات (المبسترة) أو معبأة في عبوات مرئية تتحمل الحرارة Canned or bottled(pasteurized) or retort pouch vegetables (including mushroom and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds	0.4.2.2.4 رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	
٨٨١ إذا استخدم مع ملح الأسيتات، أسيتات (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به. 78 بعض أعضاء الكودكس يسمون باستخدام المصطلحات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للكهنة XS57 بامستثناء منتجات مراكز الطماطم المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 57-1981	350 mg/kg 2024 950 Acesulfame potassium
78 بعض أعضاء الكودكس يسمون باستخدام المصطلحات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة، قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للكهنة XS57 بامستثناء منتجات مراكز الطماطم المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 57-1981	10 mg/kg 2024 969 Advantame
161 انقطف على شريعات الدولة المستوردة XS57 بامستثناء منتجات مراكز الطماطم المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 57-1981	200 mg/kg 2024 129 Allura red ac

١91 إذا استخدم مع ملح الأسبرين تام أسيتات، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به 78/بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن للحلقة	1000 mg/kg	2024	951	Aspartame
CODEX STAN ٥7-1981 XS57 باستثناء منتجات مركبات الصمغ المتطابقة مع معيار الكودكس رقم	350 mg/kg	2024	962	Aspartame-acesulfame salt
١13 كحكاقي الأسيتاميد، التوتانيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأسبرين تام-أسيتات، أسيتاميد بدرجة ٤، ٠، ٠٠، يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لملح الأسبرين تام-أسيتاميد مع أسيتاميد التوتانيوم أو الأسبرين تام المستويات القصوى القريبة. استخدام الأسبرين تام أو أسبرين تام للتوتانيوم مع ملح الأسبرين تام ليسوا مقادير يجب ألا يزيد التركيز عن ٤٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	200 mg/kg	2024	133	Brilliant blue tcf
CODEX STAN 57-1981 XS57 باستثناء منتجات مركبات الصمغ المتطابقة مع معيار الكودكس رقم	200 mg/kg	2024	133	Brilliant blue tcf
CODEX STAN 57-1981 XS57 باستثناء منتجات مركبات الصمغ المتطابقة مع معيار الكودكس رقم	50000 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel
CODEX STAN 57-1981 XS57 باستثناء منتجات مركبات الصمغ المتطابقة مع معيار الكودكس رقم	50 mg/kg	2024	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
٣41 معيار عنها كيتاكاروتين. 344 بشكل منفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، صناعية (i)(ii) (INS 160(a)(ii)) ، Dunaliella (iii) ، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من (INS 160(a)(iii)) ، salina (INS 160(a)(vi)) ، بيتاكاروتينات نباتية. (INS 160(a)(vii))	50 mg/kg	2024	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
CODEX STAN 57-1981 XS57 باستثناء منتجات مركبات الصمغ المتطابقة مع معيار الكودكس رقم	365 mg/kg	2024	385, 386	Ethylene diamine tetra acetates
CODEX STAN 57-1981 XS57 باستثناء منتجات مركبات الصمغ المتطابقة مع معيار الكودكس رقم	200 mg/kg	2024	143	Fast green tcf

78 هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كالمحلى للسكر CODEX STAN رقم مستثناء منتجات مركزات الصلصات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 57-1981 CODEX STAN رقم مستثناء منتجات مركزات الصلصات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 57-1981 ٣٣ مقودة كغسفر	33 mg/kg	2024	961	Neotame
338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii),(v)- (vii),(ix); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	2200 mg/kg	2024		Phosphates
500 للشكاكين وأملحه من الكالسيوم واليود واليودوم، محتوية كسكرين الصوديوم، ٤٤١ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحمضية ٤٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. CODEX STAN رقم مستثناء منتجات مركزات الصلصات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 57-1981 ٤٣ بحسب كغصندر CODEX STAN رقم مستثناء منتجات مركزات الصلصات المنطابقة مع معيار الكودكس رقم 57-1981	10 mg/kg 160 mg/kg	2024 2024	900a 954(i)-(iv)	Polydimethylsiloxane Saccharins
	25 mg/kg	2024	512	Stannous chloride

26، حسب كميته، للاستيفول ٧٧؛ بعض أعضاء الكوركس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة. لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش CODEX STAN XS57 57-1981	70 mg/kg	2024	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
78؛ بعض أعضاء الكوركس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش CODEX STAN XS57 57-1981	580 mg/kg	2024	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
44؛ حسب كميته من ثنائي أكسيد الكروميت CODEX STAN XS57 57-1981	50 mg/kg	2024	220-225, 539	Sulfites
الخضار المهروسة (البوريه) والبذور المهروسة والبقايا للفرد Vegetable (including mushrooms and fungi , roots and tubers, pulses and legumes, seaweed, and nut and seed purees and spreads (e.g, peanut butter)			04.2.2.5	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات				المادة المضاعفة
188؛ إذا استخدم مع ملح الأسيتات، أسيتات (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به. 78؛ بعض أعضاء الكوركس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش CODEX STAN XS57 57-1981	1000 mg/kg	2024	950	Acesulfame potassium
78؛ بعض أعضاء الكوركس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش CODEX STAN XS57 57-1981	10 mg/kg	2024	969	Advantame
57-1981				

179 تستخدم في تعويض اللون الطبيعي أثناء عمليات التصنيع ٨١ تقتر كنثوسيانين CODEX STAN باستثناء منتجات مركات الصمغ المطابقة مع معيار الكركس رقم XS57 57-1981	100 mg/kg	2024	163(ii)	Grape skin extract
27 تحسب para-hydroxybenzoic acid باستثناء منتجات مركات الصمغ المطابقة مع معيار الكركس رقم CODEX STAN 57-1981	1000 mg/kg	2024	214, 218	Hydroxybenzoates, para-
78 يمنع إعطاء الكركس يستخدم باستثناء المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكبة CODEX STAN باستثناء منتجات مركات الصمغ المطابقة مع معيار الكركس رقم XS57 57-1981	33 mg/kg	٢٠٢٤	961	Neotame
33 تحسب كغوسفور 76 للاستخدام في الحامض CODEX STAN باستثناء منتجات مركات الصمغ المطابقة مع معيار الكركس رقم XS57 57-1981	2200 mg/kg	2024	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii); (v); 451(i)(ix); (ii); 452(i)- 542(v);	Phosphates
CODEX STAN باستثناء منتجات مركات الصمغ المطابقة مع معيار الكركس رقم XS57 57-1981	10 mg/kg	2024	900a	Polydimethylsiloxane
500 للسكارين وأملحه من الكالسيوم واللوئاسيوم والصوديوم، محتوية كسكارين الصوديوم،	160 mg/kg	2024	954(i)-(iv)	Saccharins

٧٧؛ بعض أعشاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخليبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة) أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	XS57	استخدام المطابقة مع معيار الكركس رقم	CODEX STAN	
42 تحسب كمخفض السوربيت	1000 mg/kg	2024	200, 202, 203	Sorbitates
XS57	استخدام مطابقة مع معيار الكركس رقم	CODEX STAN	57-1981	
26، بحسب ككافئ للاستيول	330 mg/kg	2024	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
٧٧؛ بعض أعشاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخليبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة) أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	XS57	استخدام المطابقة مع معيار الكركس رقم	CODEX STAN	
57-1981	400 mg/kg	2024	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
69، الاستخدام في المنتجات التي تحتوي على أسما دهون قابلة للذوبان	400 mg/kg	2024	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
478 بعض أعشاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخليبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة) أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسّن النكهة	XS57	استخدام مطابقة مع معيار الكركس رقم	CODEX STAN	
57-1981	500 mg/kg	2024	220-225, 539	Sulfites
44 بحسب ككتيقي من ثاني أكسيد الكبريت	500 mg/kg	2024	220-225, 539	Sulfites
138 يستخدم فقط في المنتجات منخفضة الطاقة	XS57	استخدام مطابقة مع معيار الكركس رقم	CODEX STAN	
57-1981	500 mg/kg	2024	220-225, 539	Sulfites
٤، ٧، ٢، ٥؛ محضرات الخبز فيما عدا ماورد في المجموعة		04.2.2.6		رقم المجموعة الغذائية
Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed pulps and preparations (e.g. vegetable desserts and sauces, candied vegetables) other than food category 04.2.2.5				رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات				
88 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به	350 mg/kg	2024	950	Acetosulfame potassium
78؛ بعض أعشاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخليبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في				

الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن للأنكهة CODEX STAN XS57 باستثناء منتجات مراكز الطعام المطلوبة مع معيار الكوكس رقم 57-1981 Red Hot Pepper Paste استثناء الكوكس الإقليمي رقم 308R-2011 CXS 308R-2011 78 لبعض أعضاء الكوكس يسعون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن للأنكهة CODEX STAN XS57 باستثناء منتجات مراكز الطعام المطلوبة مع معيار الكوكس رقم 57-1981 Red Hot Pepper Paste استثناء الكوكس الإقليمي رقم 308R-2011 CXS 308R-2011 13 أكتاف، لا يسيلفام ألوناسيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأمبر-تام-أسيلفام بقسمة على ٠.٤) يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لمليح الأمبر-تام-أسيلفام مع أسيلفام ألوناسيوم أو الأمبر-تام المستويات القصوى الواردة.	10 mg/kg	2023	969	Advantame
92 باستثناء صوصات الطعام الأساسية 61 أيقف على شروعات الدولة المشوردة CODEX STAN XS57 باستثناء منتجات مراكز الطعام المطلوبة مع معيار الكوكس رقم 57-1981 Red Hot Pepper Paste استثناء الكوكس الإقليمي رقم 308R-2011 CXS 308R-2011 191 إذا استخدم مع ملح الأمبر-تام-أسيلفام، يجب ألا يتجاوز المستوى المسموح به. 78 لبعض أعضاء الكوكس يسعون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن للأنكهة CODEX STAN XS57 باستثناء منتجات مراكز الطعام المطلوبة مع معيار الكوكس رقم 57-1981 Red Hot Pepper Paste استثناء الكوكس الإقليمي رقم 308R-2011 CXS 308R-2011 13 أكتاف، لا يسيلفام ألوناسيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح الأمبر-تام-أسيلفام بقسمة على ٠.٤) يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك لمليح الأمبر-تام-أسيلفام مع أسيلفام ألوناسيوم أو الأمبر-تام المستويات القصوى الواردة.	200 mg/kg	2024	129	Allura red ac
1000 mg/kg	2024	951	Aspartame	
350 mg/kg	2024	962	Aspartame-accesulfame salt	

CXS 308R-2011	Pepper Paste	المنطابقة مع معيار الكودكس الأقليمي رقم				
CODEX STAN	XS57	بإستثناء منتجات مركزات الطماطم المنطابقة مع معيار الكودكس رقم	3000 mg/kg	2024	432-436	Polysorbates
Red Hot	XS308R	استثناء منتجات الهاريسا (عجينة الفلفل الأحمر الحار	57-1981			
CXS 308R-2011	Pepper Paste	المنطابقة مع معيار الكودكس الأقليمي رقم				
CODEX STAN	XS57	بإستثناء منتجات مركزات الطماطم المنطابقة مع معيار الكودكس رقم	5000 mg/kg	2024	477	Propylene glycol esters of fatty acids
Red Hot	XS308R	استثناء منتجات الهاريسا (عجينة الفلفل الأحمر الحار	57-1981			
CXS 308R-2011	Pepper Paste	المنطابقة مع معيار الكودكس الأقليمي رقم	200 mg/kg	2024	954(i)-(iv)	Saccharins
500		للكسكزين وإصلاحه من الكالسيوم والنتراتسيوم، ومحدودية كميته بين الصورتين،				
٧٧		بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المنطابقات الوطنية التجارية في جميع الأطعمة،				
هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في		الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
CODEX STAN	XS57	بإستثناء منتجات مركزات الطماطم المنطابقة مع معيار الكودكس رقم	57-1981			
Red Hot	XS308R	استثناء منتجات الهاريسا (عجينة الفلفل الأحمر الحار				
CXS 308R-2011	Pepper Paste	المنطابقة مع معيار الكودكس الأقليمي رقم	1000 mg/kg	2024	200, 202, 203	Sorbates
42		تجيب كمضاد للأكسدة				
CODEX STAN	XS57	بإستثناء منتجات مركزات الطماطم المنطابقة مع معيار الكودكس رقم				
Red Hot	XS308R	استثناء منتجات الهاريسا (عجينة الفلفل الأحمر الحار	57-1981			
CXS 308R-2011	Pepper Paste	المنطابقة مع معيار الكودكس الأقليمي رقم	165 mg/kg	2024	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
26		تجيب كمكافئ للاستيفول				
٧٧		بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المنطابقات الوطنية التجارية في جميع الأطعمة،				
هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في		الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
CODEX STAN	XS57	بإستثناء منتجات مركزات الطماطم المنطابقة مع معيار الكودكس رقم	57-1981			
Red Hot	XS308R	استثناء منتجات الهاريسا (عجينة الفلفل الأحمر الحار				
CXS 308R-2011	Pepper Paste	المنطابقة مع معيار الكودكس الأقليمي رقم	400 mg/kg	2024	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
78		بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المنطابقات الوطنية التجارية في جميع الأطعمة،				
هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في		الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش				
للنكهة						

XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS					
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	260		Acetic acid, glacial
٤٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية	25 mg/kg	2023	969		Advantame
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	400		Alginate acid
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	300		Ascorbic acid, l-
٤٤٤ الاستخدام في المشروبات الحلوة والحامضية	2500 mg/kg	2023	951		Aspartame
١٩١ استخدام مع ملح الأسبارتام-أيسيلتام؛ يجب ألا يتجاوز المحتوى المسموح به للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	1000 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt	
١١٣ كافي لاستخدام ألوثانسيوم (يمكن تحويل المستوى الأقصى المبلغ عنه إلى أساس تان-أسبارتام-أيسيلتام بقسمة على ٠,٠٤٤). يجب ألا يتجاوز الاستخدام المشترك للملح الأسبارتام-أيسيلتام مع أسيلتام ألوثانسيوم أو الأسبارتام المستويات القصوى القياسية. استخدام الأسبارتام أو أسبارتام ألوثانسيوم مع ملح الأسبارتام أسيتاملفام يجب ألا يزيد التركيز عن الحد الأقصى المذكور ويمكن استخدام معيار تحويل الأسبارتام بالقسمة على ٠,١٨.					
١٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية					
١٣ بحسب كمحصول البذر وذك	1000 mg/kg	2023	210-213		Benzoates
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS					
٩٢ باستثناء صوصات الطماطم الأساسية	100 mg/kg	2023	133		Brilliant blue fcf
١٦١ يتوقف على تشريعات الوزارة المستوردة					
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS					
٢٧٩ باستثناء الفطريات المأكولة ومتنوعة طبقاً لمعيار الكودكس رقم 38-CODEX STAN 1981	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	634	Calcium 5-ribonucleotides	
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS					
٢٠٠٩					
XS294 باستثناء المنتجات المنطوقة مع موصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطوقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	170(t)	Calcium carbonate	

١٣٠. الوقائع المصرية – العدد ٢٨٨ (تابع) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٢٥

279 باستثناء الفطريات المأكولة ومتجذاته طبقا لمعيار الكودكس رقم 38- CODEX STAN 1981	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	627	Disodium 5'-guanylate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	631	Disodium 5'-inosinate
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	635	Disodium 5'-ribonucleotides Erythrosine
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	30 mg/kg	2023	127	
21 أنظر anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	250 mg/kg	2023	385, 386	Ethylene diamine tetra acetates
161 أيقف على تسميات الدولة المستوردة XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	100 mg/kg	2023	143	Fast green fcf
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	297	Fumaric acid
XS260 باستثناء منتجات مخلات الخضار والفاكهة المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 260-2007	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	422	Glycerol
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	100 mg/kg	2023	163(ii)	Grape skin extract
161 أيقف على تسميات الدولة المستوردة XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	100 mg/kg	2023	414	Gum arabic (acacia gum)
27 أنظر para-hydroxybenzoic acid. XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuiyang (عذرة عن صوص مخمر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومنطقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	300 mg/kg	2023	214, 218	Hydroxybenzoates, para-
161 أيقف على تسميات الدولة المستوردة	300 mg/kg	2023	132	Indigotine (indigo carmine)

XS294 باستثناء المنتجات المتطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس-294 CXS 2009	270	LACTIC ACID, L-, D- and DL-
XS294 باستثناء المنتجات المتطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس-2009 CXS	322(i)	Lecithin
36 على أسس مستوى المتقي باستثناء المنتجات المتطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس-2009 CXS	5000 mg/kg	Magnesium carbonate
٤٤ الأستخدام في المنتجات الحلوة والخاصية Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس-2009 CXS	33 mg/kg	Neotame
XS294 باستثناء المنتجات المتطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس-2009 CXS	2023	Pectins
33 قدر كغ سفور 572 باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 294 2009 الخاص بمنتج Gochuijiang (عذرة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ويستخدم المركبات التالية بتركيز ٥٠٠ ملجم /كجم فقط سواء مفردة أو في خليط : Sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), Disodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), Potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), Dipotassium hydrogen phosphate (INS 452(i)), and Potassium polyphosphate (INS 453(ii))	2200 mg/kg	Phosphates
٢٣٦ باستثناء استخدام في منتجات الفواكه والخضروات المخالطة لمعيار الكودكس رقم CXS 260-2007 كيميائيات مفردة أو في خليط : sodium phosphoric acid (INS 338), sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), disodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), trisodium phosphate (INS 339(iii)), potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), tripotassium phosphate (INS 340(iii)), calcium dihydrogen phosphate (INS 341(i)), calcium hydrogen phosphate (INS 341(ii)), tricalcium phosphate (INS 341(iii)), ammonium dihydrogen phosphate (INS 342(i)), diammonium hydrogen phosphate (INS 342(ii)), magnesium dihydrogen phosphate (INS 343(i)), magnesium hydrogen phosphate (INS 343(ii)), trisodium phosphate (INS 343(iii)), disodium diphosphate (INS 450(i)), trisodium diphosphate (INS 450(ii)), tetrasodium diphosphate (INS 450(iii)),	2023	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii); 450(i)-(v); (vii); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542

tetrapotassium diphosphate (INS 450(v)), dicalcium diphosphate (INS 450(vi)), calcium dihydrogen diphosphate (INS 450(vii)), magnesium dihydrogen diphosphate (INS 450(ix)), pentasodium triphosphate (INS 451(i)), pentapotassium triphosphate (INS 451(ii)), sodium polyphosphate (INS 452(i)), potassium polyphosphate (INS452(ii)), sodium calcium polyphosphate (INS 452(iii)), calcium polyphosphate (INS 452(iv)), ammonium polyphosphate (INS 452(v)).				
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	10 mg/kg	2023	900a	Polydimethylsiloxane
161 توقف على شتريعيات الدالة المستوردة XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	500 mg/kg	2023	124	Ponceau 4r (cochineal red a)
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	501(i)	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	407a	Processed eucheuma seaweed (pes)
XS260 باستثناء منتجات محلات الخضر والفاكهة المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 260-2007	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	1204	Pullulan
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS				
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممل سلت التصنيع الجيدة	2024	101(i),(ii),(iii),(iv)	Riboflavin
500، والاستخدام في المنتجات الحلوة، والمحليات، محسنة كسكزين الصوديوم، ٤٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة، والمحليات	200 mg/kg	2023	954(i)-(iv)	Saccharins
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	262(i)	Sodium acetate
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	301	Sodium ascorbate
XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Gochuijiang (عجيرة عن صوص مختمر للقلل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومطابقة مع معيار الكودكس 294-2009 CXS	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	500(i)	Sodium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	350(ii)	Sodium di-maleate

280 استخدام فقط في الفحل الجائل	ممارسات التصنيع	2023	316	Sodium erythorbate (sodium isascorbate)
استثناء XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Goochuiang (عبارة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس CXS 294-2009	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	365	Sodium fumarates
استثناء XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Goochuiang (عبارة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس CXS 294-2009	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	576	Sodium gluconate
26, حسب كمكافئ الاستيفول	200 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية	580 mg/kg	2023	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
استثناء XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Goochuiang (عبارة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس CXS 294-2009	500 mg/kg	2023	220-225, 539	Sulfites
44 كينبي لثاني الكينيد الكريبت	200 mg/kg	2023	110	Sunset yellow fcf
استثناء XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Goochuiang (عبارة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس CXS 294-2009	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	437	Tamarind seed polysaccharide
استثناء XS38 باستثناء الفطريات الصالحة للأكل ومنجاتها المطابقة لمعيار الكودكس (العام رقم CODEX STAN 38-1981	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	957	Thaumatococin
٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	331(iii)	Trisodium citrate
استثناء XS294 باستثناء المنتجات المطابقة مع مواصفات Goochuiang (عبارة عن صوص متخمّر للفاصل الأحمر ويستخدم في الأغذية في كوريا) ومتطابقة مع معيار الكودكس CXS 294-2009	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	04.2.2.8	Trisodium citrate
الحضر المطبوخة أو المقلية	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	950	Advantame
Cooked or fried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	950	Advantame
10 استخدام في منتجات اللاتفر الموسمية فقط Seasoned Laver المطابقة مع معيار الكودكس الإقليمي رقم CXS 323R-2017	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	969	Advantame
٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	969	Advantame

500، للسكرين وأملحه من الكالسيوم والبوليتيوم والصوديوم، مسحوق كسكرين الصوديوم ٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية 345 يستخدم في منتجات الكاوي ٤٧٧ بعض أعضاء الكودنيسمكون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. 613 باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودنيس رقم 2017-CXS 323R والخاص بمنتج Laver لا يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	160 mg/kg	2024	342(i)- (ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii),(v)- (vii),(ix); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	
42 كحمض السوربيك 221، يستخدم فقط في عجائن البطاطس وشرائح البطاطس التي تم قليها مبدئياً XS323R يستقي المنتجات المتطابقة مع معيار الكودنيس الإقليمي رقم -CXs 323R 2017منتجات Laver	1000 mg/kg	2024	200, 202, 203	Sorbates
26، حسب كمكافئ، لاستيفول ٤٤ الاستخدام في المنتجات الحلوة والحامضية 345 يستخدم في منتجات الكاوي ٧٧ بعض أعضاء الكودنيسمكون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. 613 باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودنيس رقم 2017-CXS 323R والخاص بمنتج Laver لا يستخدم فقط للمنتجات الموسمية	40 mg/kg	2024	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
٤٤ الاستخدام في منتجات الكاوي 345 يستخدم في منتجات الكاوي 478 بعض أعضاء الكودنيسمكون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش	150 mg/kg	2024	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)

للحبة				
613إستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 323R-2017 CXS والخاص بمنتج Laver لإفروبيستخدام فقط للمنتجات الموسمية المنتجات الباطنات (تضاف ملفودة أو مجتمعة ، ويتم التعبير عنه كحمض حر	240	2024e	334-337 , 354	Tartaric acid – tartrates
مخاليط الكاكاو في صورة (مساحيق) و/أو كتلة الكاكاو Cocoa mixes (powders) and cocoa mass/cake				
ملاحظات				
97على أسس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية.				
78بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدامات المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيز كبير في الطائفة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للتكبة	30 mg/kg	2023	969	Advantame
إستثناء XS141 كتلة الكاكاو وليكور الشيكولاتة وكوك الكاكاو المطابقة لمعيار الكودكس رقم 141-1983 CODEX STAN 141-1983				
97على أسس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية 113مؤخرة كمضافات إسيوسلفام البوتاسيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن ان تتحول الى ملح الاليسوسلفام الإسيوزام أسامبا بالقسمه علي ٤ ، ٠) . الاستخدام المشترك لمليح إسيوسلفام الإسيوزام مع إسيوسلفام البوتاسيوم أو الإسيوزام اللوردي لا يجب ان تتعدي الحد الأقصى اللوردي لإسيوسلفام البوتاسيوم أو الإسيوزام (الحد الأقصى المقرر ممكن ان يتحول الي محافلات الإسيوزام بالقسمه علي ٦٨ ، ٠)	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
إستثناء XS141 كتلة الكاكاو وليكور الشيكولاتة وكوك الكاكاو المطابقة لمعيار الكودكس رقم 141-1983 CODEX STAN 141-1983				
26لحسب كمكافئ لالاستيفول 97على أسس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية ٧٧ بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيز كبير في الطائفة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	350 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
إستثناء XS141 كتلة الكاكاو وليكور الشيكولاتة وكوك الكاكاو المطابقة لمعيار الكودكس رقم 141-1983 CODEX STAN 141-1983				
97على أسس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية إستثناء XS141 كتلة الكاكاو وليكور الشيكولاتة وكوك الكاكاو المطابقة لمعيار الكودكس رقم 141-1983 CODEX STAN 141-1983	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
فقط للمنتجات منفصلة السعرات أو غير المضاف إليها سكر	100 mg/kg	2024e	E959	Neohesperidine DC
	65 mg/kg	2024e	E961	Neotame

رقم المجموعة الغذائية	05.1.2	الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات
المادة المضافة					
Acesulfame potassium	950		2021	350 mg/kg	97 على أساس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية 188 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام-اسيسلفام (INS 962)، يجب ألا يتجاوز المستوى الأقصى المسموح به. 78 لبعض أعضاء الكودس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشون للنكهة.
Advantame	969		2023	10 mg/kg	97 على أساس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية 78 لبعض أعضاء الكودس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشون للنكهة.
Aspartame	951		2023	1000 mg/kg	97 على أساس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية 191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام-اسيسلفام، يجب ألا يتجاوز المحلول المسموح به 78 لبعض أعضاء الكودس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشون للنكهة.
Aspartame-acesulfame salt	962		2023	350 mg/kg	97 على أساس منتجات الكاكاو والشيكولاتة النهائية 113، مقدر كحشونات اسيسلفام البوتاسيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن أن تتحول الي ملح الاسيسلفام الاسبارتام أو اسبارتام أساسيا بالقيمة علي ٤، ٤٠). الاستخدام المشترك للمحلول الاسبارتام مع اسيسلفام البوتاسيوم أو الاسبارتام الفردي لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفردي لأسيسلفام البوتاسيوم أو الاسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول الي كميات الاسبارتام بالقيمة علي ٦٨، ٧٧) بعض أعضاء الكودس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.
Cyclamates	952(i), (ii), (iv)		2021	250 mg/kg	17 يحسب كمحسب السيكلامات 127 يحسب علي أساس حرة التقديم للمستهلكين ٧٧ بعض أعضاء الكودس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.

97 على أساس منتجات الكاكاو والشوكولاتة الغذائية	33 mg/kg	2021	961	Neotame
78 لبعض أعضاء الكوداكس يسمح باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسب النكهة				
500 للمكافئين وأما حده من الكالسيوم والبروتينات، محسوبة كسكرين، الصوديوم	80 mg/kg	2021	954(i)-(iv)	Saccharins
٧٧ بعض أعضاء الكوداكس يسمح باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
26 بحسب كمكافئ الاستيفول	350 mg/kg	٢٠٢٤	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
٧٧ بعض أعضاء الكوداكس يسمح باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
97 على أساس منتجات الكاكاو والشوكولاتة الغذائية	400 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
78 لبعض أعضاء الكوداكس يسمح باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسب النكهة				
فقط للمنتجات مقلدة السعرات أو الغير مضاف إليها سكر	100 mg/kg	2024e	959	Neohesperidine DC
	10000 mg/kg	2024e	442	Ammonium phosphatides
	5000 mg/kg	2024e	476	Polyglycerol polytrienolate
	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
Cocoa-based spreads, including fillings مولات الحشو			05.1.3	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات		سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
78 لبعض أعضاء الكوداكس يسمح باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسب النكهة	10 mg/kg	2021	969	Advantame
CXS 86-1981				
8 مقطرة كسكرين	300 mg/kg	2021	129	Allura red ac
CXS 86-1981				
8 مقطرة كسكرين	50 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
CXS 86-1981				

قطر للمنتجات مخففة السعرات أو الغير محذوف اليها سكر only energy-reduced or with no added sugar	100 mg/kg	2024e	959	Nechesperidine DC
	10000 mg/kg	2024e	442	Ammonium phosphatides
	5000 mg/kg	2024c	476	Polyglycerol polyricinoate
منتجات الكاكاو والشيكولاته Cocoa and chocolate products		سنة الموافقة	05.1.4	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
78/4 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات الغذائية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخداما للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمنتجات النكهة	20 mg/kg	2021	969	Advantame
8 مقدر ٤ كيكسين 183 للاستخدام للتربين السطحي فقط	50 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
113 مقدر ٤ كيكسينات أسيتو سلفام ألوتاتسيوم (الحدود القصوى المقررة يمكن أن تتحول إلى ملح الأسيتو سلفام الأسيتات) أو أسيتو سلفام أسيتات كالمستخدم المشترك للملح أسيتو سلفام الأسيتات مع أسيتو سلفام ألوتاتسيوم أو الأسيتات الفردية لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى القوي الذي لأسيتو سلفام ألوتاتسيوم أو الأسيتات (الحد الأقصى المقرر يمكن أن يتحول إلى مكافئات الأسيتات) بالمقارنة على ١٨، ٢٨، ٣٨، ٤٧، بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	500 mg/kg	2021	962	Aspartame-acesulfame salt
183 للاستخدام للتربين السطحي فقط	50000 mg/kg	2021	150b	Caramel ii - sulfite caramel
183 للاستخدام للتربين السطحي فقط 401، ماعدا للاستخدام في جيلات الشيكولاتة عند ٥٠٠ مجم/كجم	10 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8- (160e)
341/3 معبر عنها كبيتا كاروتين. 344 شكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، Blakeslea trispora، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (iii)، salina (INS 160(a)(vi))، بيتاكاروتينات نباتية: (INS 160(a)(iii))، (INS 160(a)(ii))، صنعية: (INS 160(a)(ii))،	100 mg/kg	2023	160a(i), a(ii), a(iv)	Carotenes, beta-
183 للاستخدام للتربين السطحي فقط 183 للاستخدام للتربين السطحي فقط	100 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
183، للاستخدام للتربين السطحي فقط	300 mg/kg	2021	100(i)	Curcumin
601 على أساس توليمر أ ررق 183، للاستخدام للتربين السطحي فقط	٨٠٠ mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
183، للاستخدام للتربين السطحي فقط	20 000 mg/kg	٢٠٢٢	E 322a	*Oat lecithin

٧٧ بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.					
341مجمع عنها كينيثا كارثرف.	50000 mg/kg	2021	150b	Caramel ii - sulfite caramel	
344يشكل منفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات) بيتاكاروتينات، صنعية(ii) (INS 160(a) ، Dunaliella salina (INS 160(a)(vi)) بيتاكاروتينات نباتية. (iii) (INS 160(a)(iii))	100 mg/kg	2023	160a(i), a(i) ii), a(iv)	Carotenes, beta-Carotenes, beta-, vegetable Curcumin	
17 كمض السيكلاميك.	300 mg/kg	2021	100(i)	Cyclamates	
٧٧ بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	500 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)	Neotame	
78 بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسّن للنكهة.	100 mg/kg	2021	961	Paprika extract	
39 على أساس الجمالي الكاروتينويدات	95 mg/kg	2021	160c(ii)	Saccharins	
500للكارين وأملاحه من الكالسيوم والبوليسورم و، محسوبة كساكرين الصوديوم.	500 mg/kg	2021	954(i) - (iv)	Saccharins	
٧٧ بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	350 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steriol glycosides	
6لحسب ككافيه للاستيفول	800 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)	
٧٧ بعض أعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	6000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters	
100 mg/kg	2021	102		Tartazine	
الحلوى متضمنة الحلوى الجافة والبرية والتجارات وخلافة مائل في المجموعات 05.4, 05.1, 05.3 Confectionery including hard and soft candy, nougats, etc. other than food categories			05.2		

05.1, 05.3 and 05.4					المداد المضافة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي		
CODEX XS309R باستبعاد منتجات الحلوى الطحينية والمنشأة مع معيار الكودكس الاقليمي STAN 309R-211	50 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'- (160e)	
341معيير عنها كينتاكاروتين. 344شكل مفرد أو مشترك: بيناكاروتينات، بيناكاروتينات، صناعية (INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (iii) (INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبينتاكاروتين من Dunaliella (vi) (INS 160(a)(vi))، salina (INS 160(a)(vi))	100 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-	
CODEX XS309R باستبعاد منتجات الحلوى الطحينية والمنشأة مع معيار الكودكس الاقليمي STAN 309R-211	100 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
٢٠٠١ على السلس النوليربات الزرقاء CODEX XS309R باستبعاد منتجات الحلوى الطحينية والمنشأة مع معيار الكودكس الاقليمي STAN 309R-211	800 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue	
CODEX XS309R باستبعاد منتجات الحلوى الطحينية والمنشأة مع معيار الكودكس الاقليمي STAN 309R-211	100 mg/kg	2021	124	Ponceau 4r (cochineal red a)	
	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters	
	300 mg/kg	2021	110	Sunset yellow fcf	
تستخدم فقط في الحلوى والمصالحات المنكهة والمنشأة للزور المنخفضة في الطاقة أو غير المضاف لها سكريات	270 mg/kg	٢٠٢٣e	960a - 960d	Steviol glycosides	
تستخدم فقط في الحلويات والمصالحات والنوجا والمراشيملو والنوجا والسكرات خالية من السكر بابت أو منخفضة الطاقة	محد مسك التصنيع الجيدة	٢٠٢١e	420, 421, 953, 965, 966, 967, 968	Polysols (E 420 Sorbitols -E 421 Maltitol -E 953 Isomalt -E 965 Maltitols -E 966 Lactitol -E 967 Xylitol -E 968 Erythritol)	
الحاد الأقصى يطبق على المجموع ويغير عنه كحوض حر					
(٩٤) بخلاف (Annatto bixin) E 160b(i) و (Annatto norbixin) E 160b(ii) مفردين أو مجتمعين بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى ٢٠ مجم لكل كيلوجرام.	25 mg/kg	2024e	E160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based	
Only sugar confectionery للاستخدام في حلوى السكر فقط	1000 mg/kg	2024e	297	Fumaric acid	
	320 mg/kg	2024e	445	glycerol esters of wood resin	
	ممار استك التصنيع الجيدة	2024e	459	Beta-cyclodextrin	
	200 mg/kg	2024e	520-523	Aluminum Sulphates	

148	استنشاق الاستخدام في الحلوى الصغيرة ونبعاج مضغيات التفتس حتى تركيز ١٠٠٠ ملجم/كجم	3000 mg/kg	2023	951	Aspartame
191	إذا استخدم مع ملح الأسبارتام أسيلفام 962 INS ، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به				
78	نبعاج مضغيات أعشاء الكوكس يسمعون باستخدام المضغيات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى لللكة				
XS309R	بالتباعد منتجات الحلوى الطبيعية والمخلبة مع مزيل الكوكس الأقليمي CODEX STAN 309R-2:11	1000 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
113	مقررة ككافيات أسيو سلفام ألونانيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن أن تتحول إلى ملح الأسويسلفام الأسبارتام أسيلفام بالقسمة على ٤٠٠) ، الاستخدام المشترك لملح أسويسلفام أسيو سلفام ألونانيوم أو الأسبارتام ألوناني لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى ألوناني لأسويسلفام ألونانيوم أو الأسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافيات الأسبارتام بالقسمة على ٦٨ ، ١٠٠ ، ٢٨				
٥٧	استنشاق الاستخدام في الحلوى الصغيرة ونبعاج مضغيات التفتس حتى تركيز ٢٠٠٠ ملجم/كجم XS309R استنشاق منتجات الحلوى الطبيعية والمخلبة مع مزيل الكوكس الأقليمي CODEX STAN 309R-2:11				
الوجات والمرزبان nougats and marzipan					
ملاحظات					
78	نبعاج مضغيات أعشاء الكوكس يسمعون باستخدام المضغيات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى لللكة	30 mg/kg	2021	969	Advantame
114	استنشاق الاستخدام في الحلوى الصغيرة ونبعاج مضغيات التفتس عند ١٠٠ ملجم/كجم .	1000 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
٤٧٧	بعض أعضاء الكوكس يسمعون باستخدام المضغيات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى لللكة				
بيان المضغيات Chewing gum					
ملاحظات					
78	نبعاج مضغيات أعشاء الكوكس يسمعون باستخدام المضغيات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى لللكة	400 mg/kg	2021	969	Advantame
رقم المجموعة الغذائية المادة المضغية					
5.3					
الرقم الدولي					

٧٧: بعض أعضاء الكودون يسمحون باستخدام المعادلات الوطنية التجارية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	300 mg/kg	2021	956	Altimate
113 مقترحة كحلاقيات السبوسلفام ألوثانيم (٤٠، ٤٤). الاستخدام المشترك للملح السبوسلفام الأسبارتام مع السبوسلفام ألوثانيم أو الأسبارتام الفردي لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفردي لاسبوسلفام ألوثانيم أو الأسبارتام (الحد الأقصى المسموح أن يتحول إلى مكافئات الأسبارتام بالقائمة على ٦٨، ٧٧: بعض أعضاء الكودون يسمحون باستخدام المعادلات الوطنية التجارية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	5000 mg/kg	2021	962	Aspartame-acesulfame salt
341معتبر عنها كبنيتاكاروتين. 344يشكل مفرد أو مشترك: بينيتاكاروتينات (بينيتاكاروتينات، صناعات) (INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii) trispora ، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من salina (INS 160(a)(vi) (ii))	25 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA- APO-8- (160e)
	100 mg/kg	2023	160a(i),a(i ii),a(iv)	Carotenes, beta-
	100 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
601 على أساس البوليولات الزرقاء	5000 mg/kg	2021	172(i)-(iii)	Iron oxides
	800 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
	١٢٠٠٠ mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
فقط في المنتجات الخالية من السكر	3300 mg/kg	٢٠٢٣	960a – 960d	Sleviol glycosides
يمكن الاستخدا مفرد أو في مخلوط من هذه المركبات الحد الأقصى للاستخدام يكون لمجموع هذه المركبات ويعبر عنه كعمق حر	25000 mg/kg	٢٠٢٤e	334-337 , 354	Tartaric acid – tartrates
	ممارسنت التصنيع الجيدة	2024 e	163	Anthocyanin
	300 mg/kg	2024e	E160d	Lycopene
	1500 mg/kg	2024e	200-210	Sorbic acid, K sorbate , benzoic acid, benzoates
	300 mg/kg	2024e	E160d	Lycopene
	1500 Mg/kg	2024e	E200-210	Sorbic acid, K sorbate, benzoic acid, benzoates
	2000 mg/kg	2024e	E297	Fumaric acid

341معر عليها كينيثاكار وثين. 344شكل منفرد أو مشترك: بيناكاروثينيات) بيناكاروثينيات، مساعية(INS 160(a)(ii) ، Dumaliella (INS 160(a)(iii)) Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)) (INS 160(a)(vii)) وبيناكاروثينيات ثنائية.(INS 160(a)(ii))	100 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-
٧٧بعض أعضاء الكودس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات محسنة.	100 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
601 على أساس البوليمرات الزرقاء	120 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
26مست كمنافى للاستيفول	330 mg/kg	2021	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
387 باستثناء الاستخدام في مسحوق السكر في المخبوزات الفاخرة بتركيز ٢٠٠٠٠ مللجم/كجم	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
فقط في تزيين التيكولاته	11000 mg/kg	2024e	334-337, 354	Tartaric acid – tartrates
فقط في تزيين التيكولاته	ممار استات التصنيع الجيدة	2024e	E174	Silver
	ممار استات التصنيع الجيدة	2024e	E175	Gold
	100 mg/kg	2024e	E220- E228	Sulfur dioxide-sulphites
	100 mg/kg	2024e	E220- E228	Sulfur dioxide-sulphites
	5000 mg/kg	2024e	E338- E452	Phosphoric acid-phosphates
	3000 mg/kg	2024e	E338- E453	Phosphoric acid-phosphates
	2000 mg/kg	2024e	E335- E357	Adipic acid-adipates
Whole, broken, or flaked grain, including rice	ملاحظات	٢,١		رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التكرار الأقصى	سنة الموافقة		المادة المحسنة
٥٨٩ : الاستخدام كحافل غذائي في المواد الخام أو أي مادة خام أخرى طبقا لمعيار الكودكس CXG 9-1987		2024	1205	Methacrylate copolymer, basic (Dmc
١٠٦ : الاستخدام بالوافق مع معيار الكودكس رقم CXG 9-1987 للمبادئ العامة للعناصر الغذائية التي تضاف للأغذية.				
607 يستخدم فقط في الأرز المدعم تغذويا	ممار استات التصنيع			
(XS153 باستثناء منتجات الأرز المطابقة لمعيار الكودكس رقم XS153-1985)	الجيدة			

XS169, CXS 169-1989 رقم بستثناء منتجات حبوب الدخن Pearl الكاملة ومنزوعة القشرة طبقاً لمعيار الكودكس رقم CXS 172 1989 رقم بستثناء منتجات حبوب السورج المطبوخة لمعيار الكودكس رقم CXS 199-1995 CXS 199 بستثناء منتجات القمح والقمح الديورم المطبوخة لمعيار الكودكس رقم CXS 201-1995 CXS 201 بستثناء منتجات الشوفان المطبوخة لمعيار الكودكس رقم CXS 202-1995 CXS 202 بستثناء منتجات الكينوا المطبوخة لمعيار الكودكس رقم CXS 333-2019 CXS 333 بستثناء منتجات الكينوا المطبوخة لمعيار الكودكس رقم CXS 333-2019					
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية	
	1500 mg/kg	2021	504(i)	Magnesium carbonate	
	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	1205	Methacrylate copolymer, basic (bmc)	
حبوب الإفطار مخضمة أفائف الشوفان rolled oat breakfast cereals, including	حبوب الإفطار	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية	
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية	
78بعض أعضائه الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكلية	10 mg/kg	2021	969	Advantame	
119ككافيات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام-أسيلفام بقسمة على ٠.٦٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لملاح أسبارتام-أسيلفام مع الأسبارتام الفودي أو أسيلفام ألوتانسوم الحدود القصوى الفودية للأسبارتام أو أسيلفام ألوتانسوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيلفام ألوتانسوم بضربه في ٠.٦٨). ٧٧بعض أعضائه الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	1000 mg/kg	2021	962	Aspartame-acesulfame salt	
341بعض أعضائه ككافيات كاروتين. 344شكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، صناعية(ii) (INS 160(a)), Dunaliella salina (INS 160(a)(iii)), بيتاكاروتينات نباتية.(iii) (INS 160(a)(iv)) 601على أساس النوليرات الزرقاء	200 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-	
	200 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
	٢٠٠٠ mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue	
	٣٣٠ mg/kg	٢٠٢٣e	960a - 960d	Steviol glycosides	
يستخدم فقط في تغذية الأطفال من الحبوب والتي تحتوي على أكثر من ٥٠% ألياف وتحتوي على الأقل ٢٠% ردة ومخفضة الطاقة أو غير مصنف لها سكر	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters	

رقم المجموعة الغذائية	06.4.1	الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	المعجنات الطازجة والتونز ومنتجات المشابهة
المادة المضافة						
Sucrose esters	473a, 474	2021	2000 mg/kg	70	لاستخدام فقط في التونز و shou mai و spring rolls, wontons, and skin or crusts for	
Tamarind seed polysaccharide	437	2021	معمل سالت الصننيع الجيدة	211	يستخدم فقط في التونز	
Buffered vinegar	E 267	٢٠٢٣	ممارسات الصننيع الجيدة			
رقم المجموعة الغذائية	06.4.2	الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	المعجنات الجافة والتونز ومنتجات المشابهة
المادة المضافة						
Sucrose esters	473a, 474	2021	4000 mg/kg	211	لاستخدام فقط في التونز	
Tamarind seed polysaccharide	437	2021	ممارسات الصننيع الجيدة	256	لاستخدام فقط في التونز والمكرونة pasta الخالية من الجلوتين والمكرونة لبرامج التغذية منخفضة البروتين	
رقم المجموعة الغذائية	06.4.3	الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	Pre-cooked pastas and noodles and like products
المادة المضافة						
Carotenes, beta-	160a(i), a(ii), a(iv)	2023	40 mg/kg	153	لاستخدام فقط في التونز سريعة التحضير	
Carotenes, beta- vegetable	160a(ii)	2023	40 mg/kg	344	341 معبر عنها كبيتاكاروتين. بيتاكاروتينات، صناعات (i)160a(INS)، Dunaliella (iii)160a(INS)، Blakeslea trispora، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من (v)160a(INS)	
Sucrose esters	473a, 474	2021	2000 mg/kg	194	لاستخدام ف التونز سريعة التحضير المطابقة لمعيار الكركس رقم-CODEX STAN 249-2006	
رقم المجموعة الغذائية	6.5	حلو	اساسه الحبوب والنشا مثل الارز و بوننج التابيوكا (e.g. rice pudding, tapioca pudding)	ملاحظات		
المادة المضافة						
Acesulfame potassium	950	2021	350 mg/kg	188	إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسسلفام، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به. 478 لبعض أعضاء الكركس يستخدمون باستخدام الإضافات الوظيفية الحلوة في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى الكلى	

٧٧: بعض أعضاء الكودنيسون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	400 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
78: بعض أعضاء الكودنيسون يستخدمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكعبة	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
خطات حبوب على سبيل المثال: خطات تغذية الأسماك أو الطيور الداجنة				
Batters (e.g. for breeding or batters for fish or poultry)				
341: معبر عنها كيميائياً وظيفياً. 344: يشكل مفرد أو مشترك: بيناكاروتينات، بيناكاروتينات، صناعات (ii) 160(a) (INS)، Dunaliella (iii) 160(a) (INS)، Blakeslea trispora، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (vi) 160(a) (INS)، salina، وبيتاكاروتينات نباتية (iii) 160(a) (INS)	50 mg/kg	2023	160a(i), a(ii), a(iv)	Carotenes, beta-
	50 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
منتجات الأرز المجهزة أو سابقة الطهي مضمنة كالك الأرز				
Pre-cooked or processed rice cakes (Oriental type only)				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
مشروبات أساسيا فول الصويا Soybean-based beverages				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
	500 mg/kg	2023	950	Acesulfame potassium
78: بعض أعضاء الكودنيسون يستخدمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكعبة				
	20000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
الفيز بلواعة ومنتجات الخباز العالية ومخاطيطها Bread and ordinary bakery wares				
			07.1.	رقم المجموعة الغذائية

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
1188 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام أسيلفام، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به. 398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	1000 mg/kg	2024	950	Acesulfame potassium
398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	10 mg/kg	2024	969	Advantame
113 عشرة ككافينات أسيو سلفام ألوثانسيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن أن تتحول إلى ملح الأنيو سلفام الأسبارتام أو الأسبارتام الفروي لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفروي لاسيوسلفام أليوثانسيوم أو الأسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافئات الأسبارتام بالقسمه علي ١٨، ٠٠١، ١٨	1000 mg/kg	2024	962	Aspartame-acesulfame salt
398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	70 mg/kg	٢٩٢٤	961	Neotame
26 ككافيه لاسيتيفول 398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	165 mg/kg	٢٠٢٤	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	١٥٠ mg/kg	٢٠٢٤	٩٥٥	Sucralose (TRICHLOROACETO SUCROSE
398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	3000 mg/kg	٢٠٢١	473, 473a, 474 2021	Sucrose esters
العزير المتخمر باستخدام الخميرة والعزير المصنع بطرق خاصة Yeast-leavened breads and specialty breads				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue fcf
398 بعض أعشاء الكوكس شمع باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	150000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
403 يستخدم بتركيز ١٥٠٠ ملجم/كجم في عيزر pumpernickel (عيزر حلو نسبيا يصنع من حبوب الرأى بالخبز الحامض) كما يستخدم بتركيز ٣٠٠ ملجم/كجم لعيزر المولت				

398 بعض أعشاب الكوداكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية المنتج وأخرون يحدون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	200 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
	100 mg/kg	2024	143	Fast green fcf
	300 mg/kg	2024	102	Tartrazine
	ممر السمات التصنيع الحيدة	2023e	E 267	Buffered vinegar
رقم المجموعة الثانية				
المادة المحفزة				
398 بعض أعشاب الكوداكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية المنتج وأخرون يحدون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue fcf
	150000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	100 mg/kg	2024	143	Fast green fcf
	300 mg/kg	2024	102	Tartrazine
رقم المجموعة الثانية				
المادة المحفزة				
Crackers, excluding sweet crackers المقرمشات الحلوة المقرمشات ماعدا المقرمشات الحلوة	التنقيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
	100 mg/kg	2024	129	Allura red ac
	100 mg/kg	2024	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	10 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin based
8 مقطرة كيكسين	50 mg/kg	2024	122	Azorubine (carmoisine)
	100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue fcf
	15000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	15000 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel
185 مقطرة كوريكسين	1200 mg/kg	2024	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
	15 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'- (160e)
	200 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
	200 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
341مغير عنها كينيثاكارونين. 344شكل مقود أو مشتق من: بيتاكاروتينات، بيتاكاروتينات، صناعية(ii)(INS 160(a)) ، Dunaliella (iii)(INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (vi)(INS 160(a)(vi))، بيتاكاروتينات نباتية، salina (INS 160(a)(iii))	200 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin

		100 mg/kg	2024	143	Fast green tcf
	39 على أساس الكاروتينويات الكلية	100 mg/kg	2024	160c(ii)	Paprika extract
		300 mg/kg	2024	102	Tartrazine
	منتجات المخبوزات العادية الأخرى مثل البجول والبتيلا والمقل الإنجليزي			07.1.3	رقم المجموعة الغذائية
	Other ordinary bakery products (e.g. bagels, pita, English muffins)				المادة المضادة
	ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
	398 بعض اعشاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	300 mg/kg	2024	129	Allura red ac
		50 mg/kg	2024	122	Azorubine (carmoisine)
		100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue tcf
		15000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
		15000 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel
		25000 mg/kg	2024	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
	341مغير عنها كيميائياً وثلثي. 344شكل مفرد أو مشتق. بييناكار وبيتات بييناكار وبيتات، صمغية (INS 160(a)(ii) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii) ، Blakeslea trispora (INS 160(a)(iv) ، salina (INS 160(a)(vi) وبيتاكاروتينات نباتية (INS 160(a)(ii))	60 mg/kg	2023	160a(i), a(ii), a(iv)	Carotenes, beta-
	398 بعض اعشاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	200 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
		100 mg/kg	2024	143	Fast green tcf
		300 mg/kg	2024	102	Tartrazine
	منتجات الحيز بمضغمة خشو ولبابة الخبز			07.1.4	رقم المجموعة الغذائية
	Bread-type products, including bread stuffing and bread crumbs				المادة المضادة
	ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
	8 مقود كيكسين 398 بعض اعشاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	200 mg/kg	2024	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	185 مقود كوكريسين 398 بعض اعشاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	10 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, nobixin based
	398 بعض اعشاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue tcf
		15000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel

	15000 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel
16 استخدم فقط في العجائن	15 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'- (160e)
16 استخدم فقط في العجائن	30 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-vegetable
341معبر عنها كبيتا كاروتين. 344شكل مفرد أو مشتق: Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)) Dumaliella (INS 160(a)(iii)) salina (INS 160(a)(vi))	30 mg/kg	2023	160a(i), ai(iii), ai(iv)	Carotenes, beta-
62 مقدر ككلحاح	6 mg/kg	٢٠٢٤	141(i),(ii)	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	200 mg/kg	٢٠٢٤	100(i)	Curcumin
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	100 mg/kg	٢٠٢٤	143	Fast green fcf
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	100 mg/kg	٢٠٢٤	160c(ii)	Paprika extract
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	300 mg/kg	٢٠٢٤	102	Tartrazine
الخبز والمعجنات المسواة بالبلعازة Steamed breads and buns				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافة
8 مقدر ككوكبين				
201 يستخدم فقط في المنتجات المنكهة	200 mg/kg	2024	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات				
185 مقدر ككرويكبين	10 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin based
201 يستخدم فقط في المنتجات المنكهة				
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات				
201 يستخدم فقط في المنتجات المنكهة	100 mg/kg	2024	133	Brilliant blue fcf
398 بعض اعشاء الكركس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج وأخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	15000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	15000 mg/kg	2024	150c	Caramel iii - ammonia caramel

	15 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'- (160e)
341مغير عنها كيميائياً ورتبته. 344شكل مفرد أو مشتق كافي: بيتاكاروتينات، بيتاكاروتينات، صناعية(ii)(INS 160(a) ، (iii)(INS 160(a)iii)، Blakeslea trispora، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (vi)(INS 160(a)vi)، salina (INS 160(a)vi)، وبيتاكاروتينات نباتية(i)(INS 160(a)i) 79 كلما عد استخدام في المنتجات التي اسمها الزر يستخدم ١٠ مللج/كجم	1 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
201 يستخدم فقط في المنتجات المدككة.	200 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	100 mg/kg	2024	143	Fast green fcf
201 يستخدم فقط في المنتجات المدككة	100 mg/kg	2024	143	Fast green fcf
398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	300 mg/kg	٢٠٢٤	102	Tartrazine
398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	300 mg/kg	٢٠٢٤	102	Tartrazine
Mixes for bread and ordinary bakery wares				
ملاحظات	التركيز المستخدم في الخبائض	مدة المراقبة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافه
8 كيلوكس 398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	200 mg/kg	٢٠٢٤	160b(f)	Annatto extracts, bixin-based
185 مقدرة كوديكس	10 mg/kg	٢٠٢٤	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin based
398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	100 mg/kg	٢٠٢٤	133	Brilliant blue fcf
398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	15000 mg/kg	٢٠٢٤	150b	Caramel ii - sulfite caramel
398 بعض اعضاء الكودكس تسمح باستخدام الاضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للمنتج واخرون يحددون عدم استخدامها مع هذه الاضافات	15000 mg/kg	٢٠٢٤	150c	Caramel iii - ammonia caramel
	200 mg/kg	٢٠٢٤	100(i)	Curcumin
	100 mg/kg	٢٠٢٤	143	Fast green fcf
	200 mg/kg	٢٠٢٤	102	Tartrazine
المخفوقات الفاخرة (الحلوة والمالحة والمشمية أو مخاليطهم Fine bakery wares (sweet, salty, savoury) and mixes			7.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراقبة	الرقم الدولي	المادة المضافه

165: للاستخدام فقط في المنتجات للأغراض التغذوية الخاصة 478، بعض أعضاء الكودكس يستخدم الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسب النكهة	17 mg/kg	2023	969	Advantame
398 بعض أعضاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في المجموعة الغذائية للسلع والخزون يحذرون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	300 mg/kg	٢٠٢٤	129	Allura red ac
8 مقطرة ككافيين	100 mg/kg	٢٠٢٤	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	100 mg/kg	٢٠٢٤	122	Azorubine (carmoisine)
	200 mg/kg	٢٠٢٤	151	Brilliant black (black pn
398 بعض أعضاء الكودكس تسمح باستخدام الإضافات مع المحليات التي لها وظيفة ملون في هذه المجموعة الغذائية للسلع والخزون يحذرون عدم استخدامها مع هذه الإضافات	200 mg/kg	٢٠٢٤	133	Brilliant blue fcf
	٥٠ mg/kg	٢٠٢٤	١٥٥	BROWN HT
	3000 mg/kg	٢٠٢٤	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	15000 mg/kg	٢٠٢٤	150c	Caramel iii - ammonia caramel
	20 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8- (160e)
341معتبر عنها كبنياكاروتين. 344يشكل منفرد أو مشترك: بنياكاروتينات، صناعية(ii) (INS 160(a) (iii) Dunaliella Blakeslea trispora، مستخلص غني بليبينكاروتين من (INS 160(a)(iii))، saltina (INS 160(a)(vi))	42 mg/kg	2023	160a(i),a(i ii),a(iv)	Carotenes, beta-
	200 mg/kg	٢٠٢٤	100(i)	Curcumin
	١٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	١٤٣	Fast green fcf
	200 mg/kg	٢٠٢٤	132	Indigotine (indigo carmine)
165: للاستخدام فقط في المنتجات للأغراض التغذوية الخاصة 478، بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسب النكهة	80 mg/kg	2021	961	Neotame
	90 mg/kg		160c(ii)	Paprika extract
39 على أساس الكاروتينويدات الكلية	200 mg/kg		104	Quinoline yellow

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
16, الاستخدام في التلبيخ، التعلبية أو التزئين للزواك، الخضرا، اللحوم أو السمك فقط CODEX XS96, باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس رقم STAN 96-1981 للحم المطبوخ و الملح CODEX STAN 97-1981 مع معيار الكودكس رقم والخاص بلحم الخنزير الملح المطبوخ 341, معياره بالبيتا كاروتين	20 mg/kg	2023	I 60a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
26 كجم/كجم، للاستيفول ٢٠٠ باستثناء استخدام منتج من لحم الخنزير بتركيز ١٢٠ مللج/كجم معيار الاستيفول	٨٠ mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steriol glycosides
لomo de cerdo adobado, pineho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Brätle, Surfleisch, toorvorst, šašlōk, ahjupraad, kielbasa surowa biała, kielbasa surowa mekka, tatar wolowy (danie tatarskie) and golonka peklowana	150 mg/kg	2023e	249-250	Nitrites
قط في المنتجات سابقة التعبئة والمعدة من اللحم المفروم الطازج أو منتجات اللحم مصفاة إليها مكونات أخرى بخلاف المواد المضادة أو الملح	ممارسات التصنيع الجيدة	2023e	E 267	Buffered vinegar
المنتجات المصنعة من لحوم الطيور أو لحوم الوداج المعالجة حرارياً في مقفلة Heat-treated processed meat, poultry, and game products in whole pieces or cuts	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
15, على أساس الدهون أو الزيوت CODEX XS96, باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس رقم STAN 96-1981 للحم المطبوخ و الملح CODEX STAN 97-1981 مع معيار الكودكس رقم والخاص بلحم الخنزير الملح المطبوخ	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
المنتجات المصنعة من اللحوم أو اللحوم الداجنة غير معالجة حرارياً وفي صورة مفرومة Non-heat treated processed comminuted meat, poultry, and game products	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
١٦, الاستخدام في التلبيخ، التعلبية أو التزئين للزواك، الخضرا، اللحوم أو السمك فقط 341, معياره بالبيتا كاروتين 344 بشكل مفرد أو مشترك: بيتا كاروتينات، مستخلص غني بالبيتا كاروتين من Dunaliella salina (INS 160(a)(vi)), وبيتا كاروتينات نباتية (INS 160(a)(iii))	20 mg/kg	2023	160a(i), a(i ii), a(iv)	Carotenes, beta-
	20 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable

يُعتبر عن الحد الأقصى المضاف كالونات نترات NO ₃ الحد الأقصى المتيقن في المنتج النهائي المعروف بالأوراق خلال فترة الصلاحية يجب ألا يزيد عن ٥٥ ملغم/كجم معيار عنه كالون نترات	150 mg/kg	2023e	E 249-250	Nitrites
المنتجات المصنعة من اللحم واللحم الداجنة المعاملة حراريًا بصورة مقرومة Heat-treated processed comminuted meat, poultry, and game products			08.3.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافه
تستخدم فقط في صناعة اللاشون	25 mg/kg	2024e	E129	Allura red ag
تستخدم فقط في صناعة الباتيه، والسحق، وكلك اللحم	100 mg/kg	2021e	E120	Carmines
يضاف E 160b(i) (Annatto bixin) و E 160b(ii) (Annatto norbixin) مقرومين أو مجفئين بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى ٢٠ مجم لكل كيلو جرام.	20 mg/kg	2021e	E 160b(i)	Annatto bixin
يستخدم فقط السحق والفاطير والتيرين واللاشون اللحم	20 mg/kg	2021e	E 160b(ii)	Annatto norbixin
16, :لا تستخدم في التلميع، التغطية أو التزيين للرقاع، الحضر، اللحم أو السمك فقط.	20 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
المعلب: Comed Beef XS89 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 88-1981 CXS اللحم البقري				
XS89 : باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 98-1981 CODEX STAN اللحم المفروم المطبوخ والمملح	20 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
341معيار عنها كينيتاكاروتين.				
344شكل مفرد أو مشترك: بيتا-كاروتينات) بيتا-كاروتينات، صناعات، وبيتا، صناعات(ii) 160a(a) (INS Dumailela (iii) 160(a)(iii) ، وبيتا-كاروتينات بيتاكاروتين (INS 160(a)(vi)				
	3000 mg/kg	2024e	334-337, 354	Tartaric acid – tartrates
15 على أساس الدهون أو الزيت				
373 للاستخدام في السحق فقط.	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
المعلب: XS88, : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 88-1981 CXS اللحم البقري				
XS89 : باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 98-1981 CODEX STAN اللحم المفروم المطبوخ والمملح				
المنتجات المصنعة من اللحم واللحم الداجنة المجمدة في صورة مقرومة Frozen processed comminuted meat, poultry, and game products			8.3.3	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافه

16, الاستخدام في التلميع، التغطية أو التزيين للوراك، الحضر، اللحم أو السمك فقط. 341معبر عنها كينيثاكاروتين	15 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
Edible casings (e.g. sausage casings) السجق (غلفة)	الغلفة واللحم و غلفة	الغلفة	8.4	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
304م يتناسب مع المنتج النهائي طبقاً لمستوى اللون الذي يعرض به المنتج للاستهلاك	100 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA- APO-8'-(160e)
304م يتناسب مع المنتج النهائي طبقاً لمستوى اللون الذي يعرض به المنتج للاستهلاك 341معبر عنها كينيثاكاروتين. 344شكل مغرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، صناعات (ii) (INS 160(a) , Dumaliella Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii)) , salina (INS 160(a)(vi)) , 304, 341, 344	50 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-
الاسماك المصنعة ومنتجات الاسماك مفضلة القشريات و الرغويات و الشوكيات	الاسماك و echinoderms		9.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
144 للاستخدام فقط في المنتجات الجافة والحامضية	3 mg/kg	2023	969	Advantame
113م مقطرة كحركات اسيتوفيلم اليوتانيوم (الحدود القصوى المقررة ممكن ان تتحول الي ملح الاسيتوفيلم الاسبارتام اساميا بالقسمه علي ٤٤ ، ٠). الاستخدام المشترك لملاح اسيتوفيلم الاسبارتام مع اسيتوفيلم اليوتانيوم او الاسبارتام الفردي لا يجب ان تتعدي الحد الأقصى الفردي لاسيتوفيلم اليوتانيوم او الاسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن ان يتحول الي مخلفات الاسبارتام بالقسمه علي ١٨ ، ٠) .	200 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
144 للاستخدام فقط في المنتجات الجافة والحامضية XS36 , باستثناء منتجات الاسماك باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 36-1981لأسماك Finfish المحددة سريعاً، بالاجشاء والمزوعة الاجشاء XS92 , باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس 92-1981CODEX STAN للجدير والروبيان المحدد سريعاً XS95 , باستبعاد المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس رقم 95-1981CODEX STAN جراد البحر Lobsters المحدد سريعاً XS165 , باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 165-1989 CXS لكل السمك المحدد سريعاً، لحم السمك المفروم و خليط القليبه و السمك المفروم XS166 , باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 166CODEX STAN 1989للالاسماك المحددة سريعاً وعصا الاسماك واصباح السمك و قليه السمك المغطي بعجينة.				

XS95, باستبعاد المنتجات المرفقة مع معيار الكودكس رقم 1981-CODEX STAN 95-1981 جزء البحر Lobsters المجد سريعا XS165, باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1989-165-CXS 192 لكل السمك المجد سريعا، لحم السمك المفروم و جليط الغلييه و السمك المفروم . XS167, باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للسمك المملح و السمك المملح المجفف من عائلة سمك Gadidae (رقم CXS) طبقا لمعيار 1989-167-CODEX STAN 189-1993 XS189: باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1993-CODEX STAN 189-1993 الخاص بزعانف القرش المجففة XS190, باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1995-190-CODEX STAN 190-1995 الخاص بالسمك الغلييه المجد سريعا XS191, باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بالجلر الخام المجد سريعا رقم 1995-CODEX STAN 191-1995 XS222, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمقرقشات سمك البحر و سمك الماء العذب، القشريات و المحر الرخوي رقم 2001-222-CODEX STAN 222-2001 XS236, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للأشوجا المسلوقة المجففة المملحة رقم 2003-CODEX STAN 236-2003 XS244, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لرنجة الأطلسي المملح و Sprat المملح XS244-2004-CODEX STAN 244-2004 XS292, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لبرخويات Bivalve الخام رقم 2008-CODEX STAN 292-2008 XS311, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للسمك المدخن، السمك المدخن XS312, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للأبالون Abalone الحي و للأبالون المدخن الأخرى رقم 2013-312-CODEX STAN 312-2013 المصنعية XS315, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمنتجات الإسكالوب الخام المجد سريعا و الطازجة رقم 2014-315-CODEX STAN 315-2014				341: معيار عثيا كيتاوكاوكين. 344 بشكل منفرد أو مشترك: بيناكاروتينيت) بيناكاروتينيت، صناعية(ii) (INS 160(a) (iii) Dunaliella, Blakeslea trispora (INS 160(a) (iii)) مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (INS 160(a) (vi)) XS36 باستثناء منتجات الاسماك باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 36-1981 XS92, باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس Finfish المجد سريعا و الاروين المجد سريعا XS95, باستبعاد المنتجات المرفقة مع معيار الكودكس رقم 1981-95-CODEX STAN 95-1981
	100 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-


جوز البحر Lobsters المجمد سريعاً XS165، باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1989-165 CXS لكل السمك المجمد سريعاً، لحم السمك المفروم و جليط الغليبه و السمك المفروم. XS167، باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس للسمك المملح والسمك المجمد من عائلة سمك Gadidae رقم CXS) طبقاً لمعيار 167-1989 XS189: باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1993-189 CODEX STAN الخاص بزعانف التورش المجففة XS190، باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1995-190 CODEX STAN الخاص بالسمك الغليه المجمد سريعاً XS191، باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بالخيل الخام المجمد سريعاً رقم CODEX STAN 191-1995 XS222، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمقرمشات سمك البحر و سمك الماء العذب، القشريات و المحلر الاخرى رقم 2001-222 CODEX STAN XS236، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للأشوجا السلوفاة المجففة المملحة رقم CODEX STAN 236-2003 XS244، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لرنجة الأطلسي المملح و Sprat CODEX STAN 244-2004 XS292، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لرخويات Bivalve الخام رقم CODEX STAN 292-2008 XS311، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للسمك المدخن، السمك المدخن المنكه و السمك المدخن المجفف XS31، رقم 2013-311 CODEX STAN XS312، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للإباليون Abalone التي الطازج المبرد أو الأبالون Abalone المجمد للأستهلاك المباشر أو للمعالجات التصنيعية الأخرى رقم 2013-312 CODEX STAN XS315، باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمنتجات الأسماك لرب الخام المجمدة سريعاً و الطازجة رقم 2014-315 CODEX STAN			100 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
336: للأغذية الغير قياسية "لاستخدام في السوربيس و ، منتجات بطارخ الأسماك و الرخويات المجففة و القشريات ٤٣٩: لاستخدام فقط في المنتجات المغنأة في البقسماط أو في صوص و صلبيغ السمك المجمد سريعاً (صلبيغ السمك)، قطع السمك و السمك الغليبه مطبأه بيقسماط أو في صوص، طبقاً لمعيار الكودكس رقم 1989-166 CODEX STAN beta-Carotenes (beta-: مطبأه أو في مخلوط carotenes, synthetic (INS 160a(ii)), beta-carotenes, <i>Blakeslea trispora</i> (INS 160a(iii)), beta-Carotene-Rich Extract from <i>Dunaliella salina</i> (INS 160a(iv)), carotenal, beta-apo-8' (INS 160e), and beta-carotenes, vegetable (INS 160a(ii)). 341: معيار غليبا كينيا، كاروتين.						

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
95 للاستخدام في الأغذية غير القياسية : فقط في السوريمي ومنتجات بطارخ الاسماك CODEX XS36 باستثناء منتجات الاسماك باستبعاد المنتجات المجمدة سريعا ، بالاختفاء والمزوجة الاختفاء 36-1981 STAN 36-1981 لاسماك Finfish المجمدة سريعا ، بالاختفاء والمزوجة الاختفاء XS92 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 1981-92 CODEX STAN 92-1981 للمجمدي والروبيان المجمد سريعا XS95 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 1981-95 CODEX STAN 95-1981 جزء البحر Lobsters المجمد سريعا XS165 باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1989-165 CXS 192 لكل السمك المجمد سريعا ، لحم السمك المفروم و جليظ القليل و السمك المفروم XS190، باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 1995-190 CODEX STAN 190-1995 الخاص بالسمك القليل المجمد سريعا XS191 باستبعاد المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس الخاص بالبحار الخام المجمد سريعا رقم CODEX STAN 191-1995 XS292 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لرخويات Bivalve الخام رقم CODEX STAN 292-2008 XS312 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لأبالون Abalone الحي و لأبالون التصنيقية الأخرى رقم 2013-312 CODEX STAN 312-2013 XS315 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لمنتجات الاسكالوب الخام المجمدة سريعا و الطازجة رقم 2014-315 CODEX STAN 315-2014	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	101(i),(ii),(iii),(iv)	Riboflavin
منتجات الاسماك المفرومة المجمدة في صوص الكريمة متضمنة القشرية لرخويات وشلوكيات Frozen minced and creamed fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات				المادة المضاعفة
16 للاستخدام في التلميع، التغطية، أو التزيين للوراكه ، الخضرا ، اللحم أو السمك فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	101(i),(ii),(iii),(iv)	Riboflavin
١٦ : للاستخدام في التلميع، التغطية أو التزيين للوراكه ، الخضرا ، اللحم أو السمك فقط.	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	420(i)	Sorbitol
٢٤١ : للاستخدام في منتجات السوريمي Sorimi فقط	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	420(ii)	Sorbitol syrup
الاسماك المطهية و/أو المدببة ومنتجاتها متضمنة القشرية لرخويات وشلوكيات Cooked and/or fried fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات				المادة المضاعفة
			09.2.4	Sorbitol

			960c, 960d	
الإسماك المقلية ومكوناتها متضمنة القشريات ووالرخويات والشوكيات Fried fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms			09.2.4.3	رقم المجموعة الغذائية
16 الاستخدام في التلميع، التغليف أو التزيين للزئبق، الخضار، اللحوم أو السمك فقط.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	101(i),(ii),(iii),(iv)	Riboflavin
26 ككافيه للاستقبال ٢٤١ : الاستخدام فقط في منتجات السوريمي Sorimi	250 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
الإسماك المدخنة والمجاملحة ومكوناتها متضمنة القشريات ووالرخويات والشوكيات Smoked, dried, fermented, and/or salted fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms			09.2.5	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
٣٣ يستخدم في المنتجات المعبنة في غبورات امخفضة الأكسجين في الأسماك المدخنة والمدخنه المبكر المدخنة المدخنه المطابقة مع معيار الكودكس رقم 2013-311 CODEX STAN 189-1993 المطابقة مع معيار الكودكس رقم 2001-222 CODEX STAN 222-2001 المطابقة مع معيار الكودكس رقم 2003-236 CODEX STAN 236-2003	٢٠٠ mg/kg	٢٠٢١	٢٤٣	Lauric arginate ethyl ester
٨٩ يستخدم فقط في الرخويات المدخنة أو المملحة	ممارسات التصنيع الجيدة	٢٠٢٣	965(i)	Maltitol
٢٢: للاستخدام فقط في معجون السمك المدخن ١67 XS: باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم 1989-167 CXS للاستماك المملحة وأسماك عائلة Gadidae المملحة المدخنه ١89 XS1: باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس لزعانف القرش المجفف 1993 XS2: استبعاد المنتجات المطابقة مع معيار المدخنه أو المملحة الكودكس لمكونات سمك البحر وسمك الماء العذب، القشريات والمحار الرخوي رقم 2001-222 CODEX STAN 222-2001 المطابقة مع معيار الكودكس للأنشوجا المملحة المدخنه رقم 2003-236 CODEX STAN 236-2003	ممارسات التصنيع الجيدة ممارسات التصنيع الجيدة	٢٠٢٣ 2024	965(ii) 101(i),(ii),(iii),(iv)	Maltitol syrup Riboflavin

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
144 للاستخدام قط في المنتجات الحلو و الحامضية	3 mg/kg	2023	969	Advantame
95 : بلا عذبة غير القياسية للاستخدام فقط في السوريمي ومنتجات يطلخ الاسماك XS3 باستبعاد المنتجات الموائفة مع معيار الكودكس رقم CXS 3-1981 السالمون المعلب XS37 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 37-1991 للجبري المعلب Shrimps or Prawns XS70 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 37-1991(لتونا المعلبة أو Bonito استبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 90-1981 للحم الكابوريا المعلبة XS94 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 90-1981 للحم الكابوريا السرين رقم CODEX STAN 94-1981 XS119 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للمك المعلب رقم CXS 119-1981	20 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'-(160e)
95 : بلا عذبة غير القياسية للاستخدام فقط في السوريمي ومنتجات يطلخ الاسماك XS3 باستبعاد المنتجات الموائفة مع معيار الكودكس رقم CXS 3-1981 السالمون المعلب XS37 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 37-1991 للجبري المعلب Shrimps or Prawns XS70 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 37-1991(لتونا المعلبة أو Bonito استبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 90-1981 للحم الكابوريا المعلبة XS94 باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 90-1981 للحم الكابوريا السرين رقم CODEX STAN 94-1981 XS119 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للمك المعلب رقم CXS 119-1981	20 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv) 160a(ii)	Carotenes, beta-Carotenes, beta-, vegetable

341معصر عنها كينياكاروتين
344شكل منفرد أو مشترك: "بيناكروثينات"، صناعية(INS 160(a)(ii)) ،
Dunaliella salina (INS 160(a)(vi))، وبيناكروثينات نباتية(INS 160(a)(iii))



144 للاستخدام قط في المنتجات الحارة والحامضية XS3 باستبعاد المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس رقم CXS 3-1981 السالمون المعلب XS37 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 37-1991 للجمبري المعلب Shrimps or Prawns XS70 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 37-1991 (لثورنا المعلبة أو Bonito XS90 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CXS 90-1981 للحم الكابوريا المعلبة XS94 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس رقم CODEX STAN 94-1981 السرين رقم XS119 : باستبعاد المنتجات المطابقة مع معيار الكودكس للسمك المعلب رقم CXS 119-1981	10 mg/kg	2021	961	Neotame
البيض الطازج Fresh eggs			10.1	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
٤ : يستخدم للترين، الختم، الترقيم، أو ترسيم المنتج فقط.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	101(i),(ii),(iii),(iv)	Riboflavin
منتجات البيض Egg products			10.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
341 معيار عنها كيميائياً كارتين	200 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
منتجات البيض المجمدة Frozen egg products			10.2.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
490 لأغراض بخلاف التحلية	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	965(ii)	Maltitol syrup
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	420(ii)	Sorbitol syrup
حلل سلسله البيض مثل الكسترد (e.g. custard) Egg-based desserts			10.4	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
478 لبعض أعشاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدائها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في	10 mg/kg	2021	969	Advantame

رقم المجموعة الغذائية	11. 2	الاسكر البنى	الاسكر	11. 1.3	رقم المجموعة الغذائية
المادة المضافة	الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	11.1.3. excluding products of food category
Methacrylate copolymer, basic (bmc)	1205	2024	ممارسات التصنيع الجيدة	589, يستخدم كمادة حاملة للمواد الخام أو المكونات الأخرى بامتزاج، 606, للاستخدام بالتوافق مع المبادئ العامة للمواد المضافة الإسلامية في الغذاء طبقا لمعيار الكودكس رقم CXC 9-1987-608 للاستخدام فقط في المنتجات الغذائية المدعمة	
رقم المجموعة الغذائية	11.4		المسكرات والأشربة الأخرى مثل الزيلين وشراب الملبس وسكريات التغطية		
المادة المضافة	الرقم الدولي	سنة الموافقة	التركيز الأقصى	ملاحظات	Other sugars and syrups (e.g. xylose, maple syrup, sugar toppings)
Advantame	969	2023	30 mg/kg	258 باستيعاد شراب الملبس 478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسّن للنكهة	
Aspartame-acesulfame salt	962	2023	1000 mg/kg	113 مقطرة كحكاقيات اسيو سلفام ألونتانسيوم (الحد من القصوى المقررة ممكن ان تتحول الى ملح الالاسيو سلفام الاسبارتام اساميا بالقسمة على ٠.٤٤). الاستخدام المشترك لمليح اسيو سلفام الاسبارتام مع اسيو سلفام ألونتانسيوم أو الاسبارتام ألوندي لا يجب ان تتعدي الحد الأقصى ألوندي لاسيو سلفام ألونتانسيوم أو الاسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن ان يتحول الي محكاقيات الاسبارتام بالقسمة على ٠.٦٨	
				159 ، لاستخدام في شراب الديان كلوك و شراب الملبس فقط 477 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	
Isomalt (hydrogenated isomaltulose)	953	2023	ممارسات التصنيع الجيدة	258 باستيعاد شراب الملبس 478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمحسّن للنكهة	
JAGUA (GENIPIN-GLYCINE) BLUE	183	٢٠٢٤	١٢٠ mg/kg	258 باستيعاد شراب الملبس ٢٠١ على أساس ألونيس الزروق	
Lactitol	966	2023	ممارسات التصنيع الجيدة	258 باستيعاد شراب الملبس	

477 بعض أعضاء الكودكس يستخدمون المضاعافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	965(i)	Maltitol
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	965(ii)	Maltitol syrup
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	101(i), (ii), (iii), (iv), 420(i)	Riboflavin
258 باستبعاد شراب المائل	ممارسات التصنيع الجيدة	2023		Sorbitol
477 بعض أعضاء الكودكس يستخدمون المضاعافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	420(ii)	Sorbitol syrup
159 لاستخدام فقط في شراب البان كيك و شراب المائل	1500 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
478 بعض أعضاء الكودكس يستخدمون المضاعافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمت للنكهة	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	437	Tamarind seed polysaccharide
258 باستبعاد شراب المائل	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	957	Thaumatococcus
258 باستبعاد شراب المائل	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	967	Xylitol
477 بعض أعضاء الكودكس يستخدمون المضاعافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	967	Xylitol
محليات الحلاوة مقشنة المحليات مرتفعة الحلاوة	11.6			رقم المجموعة الغذائية
Table-top sweeteners, including those containing high-intensity sweeteners	التركيز الأقصى	سنة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	950	Acesulfame potassium
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	969	Advantame
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	951	Aspartame
المحلي قد يكون في صورة سائلة أو مسحوق وبت التعبير عن الوحدات بمكافئ الاستيتول وقد يكون مفرد أو في خليط	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	E 960a - 960d	Steviol glycosides
ملح الطعام Salt			12.1.1	رقم المجموعة الغذائية

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
	مدرات التصنيع الجيدة	2021	1205	Methacrylate copolymer, basic (bmc)
بنابل ملح الطعام Salt Substitutes ملح الطعام				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
	مدرات التصنيع الجيدة	2023	957	Thaumatococcus
الأعشاب والتوابل والبهارات ومثل مبيبات التوابل سريعة التحضير Herbs, spices, seasonings and condiments (e.g. seasoning for instant noodles)				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
10 تقدر كالسكر زيل ستيرات XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 326-2017 باستثناء XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 327-2017 باستثناء XS328, STAN328-2017	500 mg/kg	2021	304, 305	Ascorbyl esters
15, على أساس الدهون أو الزيوت 130 تستخدم مفردة أو في مخلوط من: butyated hydroxyanisole (INS 320), butyated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butyated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310). XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 326-2017 باستثناء XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 327-2017 باستثناء XS328, STAN328-2017	200 mg/kg	2021	320	Butyated hydroxyanisole
butyated hydroxyanisole (INS 320), butyated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butyated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310). XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 326-2017 باستثناء XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 327-2017 باستثناء XS328, STAN328-2017	200 mg/kg	2021	321	Butyated hydroxytoluene
CODEX STAN 326-2017 باستثناء XS328, STAN328-2017	10000 mg/kg	2021	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
CODEX STAN 327-2017 باستثناء XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 327-2017 باستثناء XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس الأبيض و الأخصر رقم CODEX STAN 327-2017				

٢١ ثقر anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للقلل الأسود، الأبيض و الأخضر رقم CODEX STAN 326-2017 XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للكمون رقم - CODEX STAN 327 XS328, باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للزعر المحقف رقم CODEX STAN328-2017	70 mg/kg	2021	385, 386	Ethylene diamine tetra acetates
١٥ على أساس الدهون أو الزيوت 130 تستخدم مفردة أو في مخلوط من: butylated hydroxyanisole (INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310). XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للقلل الأسود، الأبيض و الأخضر رقم CODEX STAN 326-2017 XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للكمون رقم - CODEX STAN 327 XS328, باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للزعر المحقف رقم CODEX STAN328-2017	200 mg/kg	2021	310	Propyl gallate
٤٢ ثقر كحمض السوربيك XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للقلل الأسود، الأبيض و الأخضر رقم CODEX STAN 326-2017 XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للكمون رقم - CODEX STAN 327 XS328, باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للزعر المحقف رقم CODEX STAN328-2017	1000 mg/kg	2021	200, 202, 203	Sorbates
١٥ على أساس الدهون أو الزيوت 130 تستخدم مفردة أو في مخلوط من: butylated hydroxyanisole (INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310). XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للقلل الأسود، الأبيض و الأخضر رقم CODEX STAN 326-2017 XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للكمون رقم - CODEX STAN 327 XS328, باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للزعر المحقف رقم CODEX STAN328-2017	200 mg/kg	2021	319	Tertiary butylhydroquinone
Herbs and spices القائمة				
			12.2.1	رقم المجموعة القائمة

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
334 يقتصر الاستخدام على الأغلب المطبوعة أو المعالجة إلى مسحوق فقط.	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	170(i)	Calcium carbonate
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	552	Calcium silicate
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	1442	Hydroxypropyl distarch phosphate
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	504(i)	Magnesium carbonate
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	504(ii)	Magnesium hydroxide carbonate
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	530	Magnesium oxide
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	553(i)	Magnesium silicate, synthetic
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	470(iii)	Magnesium stearate
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	421	Mannitol
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	460(i)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
XS326 : باستثناء المنتجات المتعاقبة مع معيار الكرومكس للثفل الأسود، الأبيض و الأخضر رقم CODEX STAN 326-2017 XS327 : باستثناء المنتجات المتعاقبة مع معيار الكرومكس للثفل رقم CODEX STAN 327-2017 XS328, باستثناء المنتجات المتعاقبة مع معيار الكرومكس للزعر المجفف رقم CODEX STAN328-2017	2000 mg/kg	2021	432-436	Polysorbates
334 يستخدم فقط للأغلب التي يتم طحنها أو تصنيعها لمسحوق	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	460(ii)	Powdered cellulose
	ممارسك التصنيع الجيدة	2021	470(i)	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium

1 كسيتخدم فقط مع الأعشاب	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	470(ii)	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
534 كسيتخدم فقط للأعشاب التي يتم طحنها أو تصنيعها لمسحوق	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	551	Silicon dioxide, amorphous
534 كسيتخدم فقط للأعشاب التي يتم طحنها أو تصنيعها لمسحوق	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	500(i)	Sodium carbonate
422 تستخدم فقط في مخلوط الكاري	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	500(ii)	Sodium hydrogen carbonate
422 تستخدم فقط في مخلوط الكاري	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	500(iii)	Sodium sesquicarbonate
XS326 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للكمون رقم - 327 CODEX STAN 327-2017	2000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
XS327 : باستثناء المنتجات المتطابقة مع معيار الكودكس للزعتر المجفف رقم CODEX STAN328-2017	2021	553(iii)		Talc
534: يقتصر استخدام الأعشاب فقط على الأعشاب المطحونة أو المعالجة إلى مسحوق	ممارسات التصنيع الجيدة	2021	12.2.2	رقم المجموعة الثنائية المدونة المضاعفة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي	المدونة المضاعفة
188 إذا استخدم مع ملح الأسرار تام أسيلتام، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به 478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة، قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش النكهة	2000 mg/kg	2023	950	Acesulfame potassium
478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة، قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش النكهة	20 mg/kg	2023	969	Advantame
8 مقطرة ككسيتين	600 mg/kg	2024	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based

185مقدرة ككروميين	30 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin based
191. إذا استخدم مع ملح الأسبارتام اسيوم فلا INS 962م. فإن المخلوط الناتج يجب ألا يتعدى مستوى الحد الأقصى للأسبارتام	2000 mg/kg	2023	951	Aspartame
78معض أعضاء الكبد يسعون باستخدام المضاعفات بوظيفة التخالبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن للتخبة	2000 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
119. ككافيات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام-أسيولفام بقسمة على ٠.٦٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لمليح أسبارتام-أسيولفام مع الأسبارتام الفردي أو أسيلفام-الوالتسيوم الحدود القصوى القودية للأسبارتام أو أسيلفام-الوالتسيوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافيات أسيلفام-الوالتسيوم بضره في ٠.٦٨). جميع الأطعمة ضمن 77معض أعضاء الكبد يسعون باستخدام المضاعفات بوظيفة التخالبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	500 mg/kg	2024	122	Azorubine (carmoisine)
	50000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
	50000 mg/kg	2024	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
	50 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-AP0-8- (160e)
341معض عنها كيتاكاروتين	100 mg/kg	2023	160a(i),a(iii),a(iv)	Carotenes, beta-
344 شكل مفرد أو مثبث: بيتاكاروتينات، صناعات (ii) INS 160(a) ، Dumaliella (iii) INS 160(a) ، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من (vi) INS 160(a) ، وبيتاكاروتينات نباتية (iii) INS 160(a)	100 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
467 للمنتجات المطابقة لمعيار الكودن للتو دلتا سريعة التخصير رقم 2006-249 CXS ثنائي الكوب كوريت 220 INS و كريتيت الموسوم INS 223م و الوالتسيوم ميتايليفيت 224 INS تستخدم لمعالجة اللق فقط	500 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
78معض أعضاء الكبد يسعون باستخدام المضاعفات بوظيفة التخالبية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشمتن للتخبة	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	968	Erythritol
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	953	Isonalt (hydrogenated isomaltulose)
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	966	Lactitol

الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة 277 للاستخدام فقط في الحل المملحة، و حل الأرز					
478 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة 277 للاستخدام فقط في الحل المملحة، و حل الأرز	30 mg/kg	2023	969	Advantame	
191 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام، أسيتام 962 NS ، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به. 478 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة 277 يستخدم فقط في الحل المملحة، و حل الأرز	3000 mg/kg	2021	951	Aspartame	
113 مقرة: كمكافئات أسيتام 962 NS (الحدود القصوى المقررة يمكن أن تتحول إلى ملح الأسيتام 962 NS) ، الاستخدام المشترك لملاح أسيتام 962 NS مع أسيتام 962 NS أو الأسبرتام الفردى لا يجب أن تتعدى الحد الأقصى الفردي لأسيتام 962 NS أو الأسبرتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافئات الأسبرتام بالقيمة علي ١٨، ٢٠٠٠) 477 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة 277 يستخدم فقط في الحل المملحة، و حل الأرز	2000 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt	
478 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة 277 يستخدم فقط في الحل المملحة، و حل الأرز	5000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel	
478 بعض أعضاء الكركس يسمحون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة 277 يستخدم فقط في الحل المملحة، و حل الأرز	12 mg/kg	2021	961	Neotame	
	400 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)	
المستردة Mustard					رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات					رقم المجموعة
التركيز الأقصى	سنة المراقبة	الرقم الدولي			

الوقائع المصرية - العدد ٢٨٨ (تابع) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٢٥ ١٨٣

478معجن أعشاء الكروكس يسمعون باستخدام المحامقات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للتجفة	3.5 mg/kg	2023	969	Advantame
8 مقطرة كوكسين	100 mg/kg	2024	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 مقطرة كوروكسين	30 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin based
119، كحماقات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام-أسيلتام، بقسمة على ٠.٠٢٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لمبلغ أسبارتام-أسيلتام مع الأسبارتام الفردي أو أسيلتام-الوثانسيوم الحدود القصوى الفردية للأسبارتام أو أسيلتام-الوثانسيوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيلتام-الوثانسيوم بضرورة في ٠.٠٢٨، جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للتجفة	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-accesulfame salt
	300 mg/kg	2024	122	Azorubine (carmoisine)
	300 mg/kg	2024	151	Brilliant black (black pn)
	300 mg/kg	2024	155	Brown ht
341معبر عنها كيتاكاروتين بشكل منفرد أو مشترك: بيناكاروتينات (INS 160(a)(ii))، صنافية (INS 160(a)(iii))، Blakeslea trispora (INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (INS 160(a)(vi))، saltina (INS 160(a)(vi))	5 mg/kg	2023	160a(i),a(iii),a(iv)	Caramel ii - sulfite caramel
	300 mg/kg	2024	150b	Caramel
	5 mg/kg	2023	160a(i),a(iii),a(iv)	Carotenes, beta-
	5 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	300 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
39 على أسس الكاروتينويدات الكلية	70 mg/kg	2024	160c(ii)	Paprika extract
	300 mg/kg	2024	104	Quinoline yellow
	120 mg/kg	2023	960a - 960d	Steviol glycosides
	300 mg/kg	2024	102	Tartrazine
الشوربت والشرق brotts والمراقبات			12.5	رقم المجموعة الغذائية المضافة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراقبة	الرقم الدولي	

577 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة الفلفل الحار (CXS 306-2011) إذ يستخدم بتركيز ٥٠ مللج/كجم XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011)	500 mg/kg	2024	155	Brown Ht
15 على السلس الهون أو الزعتر. 130 تستخدم مفردة أو في مخلوط من: butylated hydroxyanisole (INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310), (CODEX STAN 302-2011) XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) إذ يستخدم 574، باستثناء منتجات صوص الشبلي المطابقة لمعيار الكركس رقم 2011 مللج/كجم تركيز ١٠٠ مللج/كجم	200 mg/kg	2023	320	Butylated hydroxyanisole
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة الفلفل الحار (CXS 306-2011) إذ يستخدم 579، باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة الفلفل الحار رقم 2011 مللج/كجم تركيز ١٥٠٠ مللج/كجم	30 mg/kg 6000 mg/kg 50000 mg/kg	2023 2024 2023	161g 150b 150c	Canthaxanthin Caramel ii - sulfite caramel Caramel iii – ammonia caramel
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) 579 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة الفلفل الحار رقم 2011 إذ يستخدم تركيز ١٥٠٠ مللج/كجم	30000 mg/kg	2023	150d	Caramel iv – sulfite ammonia caramel
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) 178 يقدر كمضاد أكسدة XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) إذ يستخدم 577، باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة الفلفل الحار (CXS 306-2011) إذ يستخدم ٥٠ مللج/كجم	500 mg/kg 500 mg/kg	2024 2023	100(i) 120	Curcumin Carmines
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) 341 معيار عليها كينازكاروتين 344 بشكل مفرد أو مختلئ: بيتا كاروتينات، بيتا كاروتينات، صناعية (INS 160(a)(ii)، Dumaliella (INS 160(a)(iii))، بيتا كاروتينات نباتية (INS 160(a)(iii))، salina (INS 160(a)(vi))، (CODEX STAN 302-2011) XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011) إذ يستخدم 578، باستثناء استخدام منتجات صوص الشبلي المطابقة لمعيار الكركس رقم 2011 حيث يستخدم Chlorophylls, copper complexes (INS 141(i)) فقط بتركيز ٣٠ مللج/كجم كحساس	80 mg/kg 80 mg/kg 100 mg/kg	2023 2023 2023	160a(i),a(i) 160a(ii) 141(i),(ii)	CAROTENAL, BETA- APO-8'- (160e) Carotenes, beta- Carotenes, beta- Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة السمك (CODEX STAN 302-2011)	500 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin

15 على أساس الدهون أو الزيوت XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة السمك (CODEX STAN 302-2011) XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة السمك (CXS 306-2011)	600 mg/kg	2023	314	Guaiac resin
	300 mg/kg	2023	132	Indigotine (Indigo carmine)
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة السمك (CODEX STAN 302-2011) XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة السمك (CXS 306-2011)	75 mg/kg	2023	338;	Iron oxides
	2200 mg/kg	2023	339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii), (v)- (ii), (ix); 451(i), (ii); 452(i)-(v); 542	Phosphates
33 ينظر كفسفور (CODEX STAN 302-2011) السمك صالحة لمعيار المطابقة لمعيار صالحة السمك (CODEX STAN 302-2011) XS306 باستثناء استخدام منتجات صوص الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكودكس رقم CXS 306 573 باستثناء استخدام منتجات صوص الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكودكس رقم CXS 306 2011 حيث يستخدم فقط Sodium polyphosphate (INS 452(i)) بتركيز ١٠٠٠ مللجم/كجم				
15. على أساس الدهون أو الزيوت 30 استخدام مفردة أو في مخلوط من: butylated hydroxyanisole (INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310), (CODEX STAN 302-2011) السمك صالحة لمعيار المطابقة لمعيار صالحة السمك (CODEX STAN 302-2011) XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة السمك (CXS 306-2011)	200 mg/kg	2023	310	Propyl gallate
XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة السمك (CODEX STAN 302-2011) (CXS 306-2011) الحار الثقيل صالحة لمعيار المطابقة لمعيار صالحة السمك (CXS 306-2011)	500 mg/kg	2024	104	Quinoline yellow
500 للسكاريين وألاحه من الكالسيوم والبوليتيرويد، محسوبة كسكرين الصوديوم، 777 لبعض أعضاء الكودكس بسحبون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة، ضمن هذه الفئة العذائبة، بينما يحيد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	160 mg/kg	2023	954(i)-(iv)	Saccharins
583 باستثناء استخدام منتجات صوص الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكودكس رقم CXS 306 2011 حيث يستخدم فقط تركيز ١٥٠ مللجم/كجم				

XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السعال (CODEX STAN 302-2011)	باستثناء مرق الصويا المتخمر أو غير متخمر	120 mg/kg	2023e	960a – 960d	Steviol glycosides
CXS 306 حيث يستخدم فقط تركيز ٥٠ مللج/كجم	500 mg/kg	2024	102		Tartrazine
(CODEX STAN 302-2011) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السعال XS302	200 mg/kg	2023	319		Tertiary butylhydroquinone
15 على أساس الدهون أو الزيوت. 30 استخدام مفردة أو في مخلوط من: butylated hydroxyanisole (INS 320), butylated hydroxytoluene (INS 321), tertiary butylated hydroquinone (INS 319), and propyl gallate (INS 310), (CODEX STAN 302-2011) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السعال XS302 (CODEX STAN 306-2011) باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السعال XS306					
الموصفات المستخلبة وصوصات القس مثل المايونيز وصوصات السلاطات وصوص البصل المستخدم في القس Emulsified sauces and dips (e.g. mayonnaise, salad dressing, onion dip)				12.6.1	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	مدة المراقبة	الرقم الدولي		المادة المضافه
8 مقطرة كلكتين 593 باستثناء الاستخدام بتركيز ١٠٠ مللج/كجم في صوص الحين للقس والمايونيز المدككة	30 mg/kg	2024	160b(i)		Annatto extracts, bixin-based
185 مقطرة كوركتين 596 باستثناء الاستخدام بتركيز ١٠٠ مللج/كجم في المايونيز المدككة	30 mg/kg	2024	160b(ii)		Annatto extracts, norbixin-Based
١٧ يقدر كمض السيكلوماك ١٧٧ بعض أعضاء الكوركتين يستخدمون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها الإضافية التي تحتوي على تخفيض كبير في الحلاوة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	500 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)		Cyclamates
233 كمادة نيسين 538 يستخدم فقط في المنتجات المدخنة في الزيت أو المنتجات المبردة	5 mg/kg	2021	234		Nisin
39 على أساس الكاروتينويدات الكلية	150 mg/kg	2024	160c(ii)		Paprika extract
٥٤ باستثناء الاستخدام الصوصات المستخلبة وصوصات القس المحتوية على أكثر من ٢٠% دهون يستخدم حتى ٨٠٠٠ مللج/كجم	٥٠٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	476		Polyglycerol esters of Interesterified ricinoleic acid
٢٠,٠٠٠ مللج/كجم	2000 mg/kg	2021	473, 473a, 474		Sucrose esters
الصوصات غير المستخلبة مثل القشيب وصوص الجبنه وصوص التريمة والصوص البنى لمرق اللحم Non-emulsified sauces (e.g. ketchup, cheese sauce, cream sauce, brown gravy)				12.6.2	رقم المجموعة الغذائية

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
8 مغر ٤ كيكسين CXS 306 577 باستثناء استخدام منتجات صمغ الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكوكس رقم 306 2011 حيث يستخدم فقط ٥٠ ملليم كجم	١٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 مغر ٤ كوكسين CXS 306 10 مقطرة كاسكوبيل سقولات CXS 306 576 لاستخدام فقط في المنتجات المطابقة لمعيار الكوكس صالحة القليل الحار رقم 306 (CXS 2011).	٣٠ mg/kg 500 mg/kg 50 mg/kg	٢٠٢٤ 2023 2023	160b(ii) 304, 305 155	Annatto extracts, norbixin-Based Ascorbyl esters Brown ht
21 مقطرة في صمغ صوديوم ethylene diamineteracetate anhydrous calcium CXS 575 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار الكوكس الحار (الشيلي) رقم 306-2011 يستخدم فقط Disodium ethylene (INS 386) CXS 306 181 يغير كاتر سياتين	50 mg/kg 75 mg/kg	2023 2023	127 385, 386	Erythrosine Ethylene diamine tetra acetates
300 mg/kg CXS 306-2011 الحار القليل الحار XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة القليل الحار XS306 78 لبعض أجناس الكوكس ويسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحسب التكملة	200 mg/kg 70 mg/kg	2023 2023	163(ii) 243 961	Grape skin extract Lauric arginate ethyl ester Neotame
233، كملادة نيسين CXS 306-2011 الحار XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة القليل الحار 538 يستخدم فقط في المنتجات المنخفضة في الزيوت أو المنتجات المبردة	5 mg/kg	2021	234	Nisin
39 على أساس الكاروتينويدات الكلية CXS 306-2011 الحار القليل الحار XS306 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صالحة القليل الحار 582 باستثناء استخدام منتجات صمغ الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكوكس رقم 306 2011 حيث يستخدم فقط ٥٠٠٠ ملليم كجم	150 mg/kg 5000 mg/kg	2024 2023	160C(ii) 475	Paprika extract Polyglycerol esters of fatty acids
580 باستثناء استخدام منتجات صمغ الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكوكس رقم 306 CXS 306 2011 حيث يستخدم (INS 432) sorbitan monoaurate (INS 433), Polyoxethylene (20) Polyoxethylene (20)	5000 mg/kg	2023	432-436	Poly sorbates

sorbitan monopalmitate (INS 434) and Polyoxyethylene (20) sorbitan monostearate (INS 435) مختلوط فقط مفرقة أو في مختلوط					
CXS 306 لاستخدام فقط في منتجات صوص الحار المطابقة لمعيار الكورنكس رقم 306 2011	8000 mg/kg 20000 mg/kg	2023 2023	405 477	Propylene glycol alginate Propylene glycol esters of fatty acids Sesviol glycosides	
26 كمكافئ للاستيفول 477 بعض أعضاء الكورنكس يسمعون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما نجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة لاستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلصة الحار 306-2011 (CXS) CXS 306 537 باستثناء استخدام منتجات صوص الشيلي الحار المطابقة لمعيار الكورنكس رقم 306 2011 حيث يستخدم فقط تركيز ٥٠٠٠ مللج/كجم	350 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d		
5 مقطرة كمحضر الطرطريك	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters	
5 مقطرة كمحضر الطرطريك	5000 mg/kg	2023	334, 335(ii), 337	Tartrates	
576 لاستخدام فقط في المنتجات المطابقة لمعيار الكورنكس لصلصة الحار رقم 306- (CXS) 2011	100 mg/kg	2023	102	Tartrazine	
مخاطبات الصوصات وصوص مرق اللحم Mixes for sauces and gravies					
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية	المادة المضافة
8 مقطرة كيكسين	١٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based	
127 محسوبة على أسس الجرة المقدمة للمستهلك	٢٠ mg/kg	٢٠٢٤	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-Based	
185 مقطرة كورنكسين	150 mg/kg	2024	160C(ii)	Paprika extract	
127 محسوبة على أسس الجرة المقدمة للمستهلك	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucralose esters	
39 على أسس الكاروتنويدات الكلية					
127 محسوبة على أسس الجرة المقدمة للمستهلك					
Clear sauces (e.g. fish sauce) مثل صوص السمك	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية	المادة المضافة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية	المادة المضافة
8 مقطرة كيكسين	400 mg/kg	٢٠٢٤	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based	
185 مقطرة كورنكسين	10 mg/kg	٢٠٢٤	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based	

XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السمارك (CODEX STAN 302-2011)					
233, كحدوة نيسين XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السمارك (CODEX STAN 302-2011)	5 mg/kg	2021	234		Nisin
538 يستخدم فقط في المنتجات المنخفضة في الزيوت أو المنتجات المبردة XS302 باستثناء المنتجات المطابقة لمعيار صلابة السمارك (CODEX STAN 302-2011)	10000 mg/kg	2021	473, 473a, 474		Sucrose esters
المنتجات مثل سائلة الكرونية وسائلة البطاطس ومافراد على السندوتشات فيما عدا المنتجات التي أساسها الكاكاو المكسرات التامة لمجموع على الأغذية 05.1.3, 04.2.2.5 and 05.1.3			12.7		رقم المجموعة الغذائية
Salads (e.g. macaroni salad, potato salad) and sandwich spreads excluding cocoa- and nut-based spreads of food categories 04.2.2.5 and 05.1.3					
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي		المادة المضادة
166, للاستخدام فقط في السندوتشات التي أساسها منتجات البان قليلة اللرد 188 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام-النيسان؛ يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به.	350 mg/kg	2023	950		Acesulfame potassium
478 بعض أعضاء الكروكس يسمحون باستخدام المضادات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمضن للتجبة					
166, للاستخدام فقط في السندوتشات التي أساسها منتجات البان قليلة اللرد 478 بعض أعضاء الكروكس يسمحون باستخدام المضادات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمضن للتجبة	3.5 mg/kg	2023	969		Advantame
٨ مقطرة ككسرين	١٠ mg/kg	٢٠٢٤	160b(i)		Annatto extracts, bixin-based
166, للاستخدام فقط في السندوتشات التي أساسها منتجات البان قليلة اللرد 191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام-النيسان؛ يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به.	350 mg/kg	2023	951		Aspartame
478 بعض أعضاء الكروكس يسمحون باستخدام المضادات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحمضن للتجبة					

119 كحبات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام-أسبيلفام بقسمة على ٠.٠١٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لملح أسبارتام-أسبيلفام مع الأمبارتام الثلاثي أو أسبيلفام البوتاسيوم الحدود القصوى المسموح بها للاستخدام البوتاسيوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئ الحدود القصوى للاستخدام البوتاسيوم بوضعه في ٠.١٨).	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
166 الاستخدام فقط في المنتجات التي أساسها منتجات البان قابلة للترد.				
477 بعض أعضاء الكوداكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحبات للخبز.				
341 344 مقرر عليها كيميائياً كاروتين	٢٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	150b	Caramel ii - sulfite caramel
344 شكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات (INS 160(a)(ii))، صناعات (INS 160(a)(i)) ، Dunaliella (INS 160(a)(iii))، مستخلص غني بالبيتاكاروتين من Dunaliella (INS 160(a)(vi))	20 mg/kg	2023	160a(i), a(i), a(iv)	Carotenes, beta-
17 مقطرة كحمض السككلاميك	20 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
477 بعض أعضاء الكوداكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحبات للخبز.	500 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
166 الاستخدام فقط في السندريشات التي أساسها منتجات البان قابلة للترد	33 mg/kg	2021	961	Neotame
478 بعض أعضاء الكوداكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا يطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحبات للخبز.				
233 كمنة نيسين	5 mg/kg	2021	234	Nisin
538 يستخدم فقط في المنتجات المدخنة في البروت أو المنتجات البردة	٥٠ mg/kg	٢٠٢٤	160c(ii)	Paprika extract
500 للمسكرين وإلاحه من الكالسيوم والبوتاسيوم والموديوم، محسوبة مسكارين الموديوم	200 mg/kg	2021	954(i), (iv)	Saccharins
166 الاستخدام فقط في السندريشات التي أساسها منتجات البان قابلة للترد.				
477 بعض أعضاء الكوداكس يسمحون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.				
169 لاستخدام فقط في المنتجات القابلة للترد في السندريشات وأشباهها الدهن	1250 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)

Fermented soybean paste (e.g, miso)					رقم المجموعة الغذائية
الصويا المتخمّر مثل الميزو (e.g, miso)					
ملاحظات	معايير قول	معايير قول	معايير قول	معايير قول	
ملاحظات	معايير قول	معايير قول	معايير قول	معايير قول	
78بعض اعشاء الكركس يسمعون باستخدام المضاعفات بوظيفة النخلة في جميع الأنظمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامنا للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضاعفة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للكهنة	350 mg/kg	2023	950	Acesulfame potassium	
١٣ مقدرة كحمض البنزويك	١٠٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	210-213	Benzoates	
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	
١٣ مقدرة كحمض البنزويك	١٠٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	210-213	Benzoates	
بإستثناء مرق الصويا المتخمّر أو غير متخمّر	175 mg/kg	2024c	960a – 960d	Steviol glycosides	
تركيبات الأطفال الرضع Infant formulae					
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	
150 لاستخدام فقط في التركيبات التي أساسها الصويا 284تستخدم، المركبات 1413, 1414 and 1440 مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكركس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات للأغراض التخزينية الخاصة بالرضع 292، بإستثناء استخدام البروتين المتحلل أو تركيبات أساسها الإحماض الأمينية بتركيز ٢٥٠٠٠ مللج/كجم 381 كقيما يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضاعفة المستخدمة بالميليلجر لكل لتر غذاء	5000 mg/kg	2023	1414	Acetylated distarch phosphate	
187 مقدرة فقط كالمكونات الإسكوربيك (INS304)	10 mg/kg	2023	304, 305	Ascorbyl esters	
381 كقيما يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضاعفة المستخدمة بالميليلجر لكل لتر غذاء	2000 mg/kg	2023	526	Calcium hydroxide	

381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	1000 mg/kg	2023	410	Carob bean gum
381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 584 للاستخدام في تركيبات ماعدا السائلة ماعدا استخدام البروتين المتحلل او مخلوط الاحماض الامينية/يستخدم تركيز ١٠٠٠ مللج/كجم	300 mg/kg	2023	407	Carrageenan
381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	330	Citric acid
381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 380, 150 للاستخدام فقط في التركيبات التي اسلمها الصويا	9000 mg/kg	2023	472c	Citric and fatty acid esters of glycerol
551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	5000 mg/kg	2023	1412	Distarch phosphate
284تستخدم المركب 1440 and 1413, 1412 INS موزنة او في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات للاغراض التغذوية الخاصة بالرضع 292, باستثناء استخدام البروتين المتحلل او تركيبات اسلمها الاحماض الامينية بتركيز ٢٥٠٠٠ مللج/كجم 381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	1000 mg/kg	2023	412	Guar gum
14 للاستخدام فقط في تركيبات البروتين المتحللة السائلة 381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	10 mg/kg	2023	414	Gum arabic (acacia gum)
381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 89كيس/كيس 150 للاستخدام فقط في تركيبات التي اسلمها الصويا 284تستخدم المركب 1440 and 1413, 1412 INS موزنة او في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات للاغراض التغذوية الخاصة بالرضع 292, باستثناء استخدام البروتين المتحلل او تركيبات اسلمها الاحماض الامينية بتركيز ٢٥٠٠٠ مللج/كجم 381كجم/كجم 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	5000 mg/kg	2023	1440	Hydroxypropyl starch

83 يتخذ قفط الصمرة L(+) 381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	270	LACTIC ACID, L-, D- and DL-
381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء ٥٨٥ إذا استخدم الليسين INS 322(i) في مخلوط من الجسريدات الثنائية للأحماض الدهنية المجموع لهذه المركبات يجب ألا يزيد عن ١. مجموع النسب = Concentration of INS 322(i) / Maximum Use Level of INS 322(i) + (Concentration of INS 471 / Maximum Use Level of INS 471).	5000 mg/kg	2023	322(i)	Lecithin
381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء ٥89 يستخدم كحامل للمغذيات في المواد الخام أو المكونات الأخرى	10 mg/kg	2023	421	Mannitol
381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء ٥٨٥ إذا استخدم الليسين INS 322(i) في مخلوط من الجسريدات الثنائية للأحماض الدهنية المجموع لهذه المركبات يجب ألا يزيد عن ١. مجموع النسب = Concentration of INS 322(i) / Maximum Use Level of INS 322(i) + (Concentration of INS 471 / Maximum Use Level of INS 471).	4000 mg/kg	2023	471	Mono- and di-glycerides of fatty acids
150 للاستخدام فقط في التركيبات التي ساسها الصويا 284 تستخدم، والمركبات 1413, 1414 and 1440 INS 1412, 1413, 1414 and 1440 موزعة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات للأغراض التغذوية الخاصة بالرضع 292. يستثنى استخدام البروتين المتحلل أو تركيبات أسسها الأحماض الأمينية بتركيز ٢٥٠٠٠ ملليمج/كجم 381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	5000 mg/kg	2023	1413	Phosphated distarch phosphate
381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء ٢30 يستخدم قفط الحومضة 381 كغ/م يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضادة المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء ٥86 يستخدم في المنتجات المطابقة لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات للأغراض التغذوية الخاصة بالرضع: Sodium dihydrogen phosphate (INS 339(i)), Trisodium phosphate (INS 339(ii)), Disodium hydrogen phosphate (INS 339(iii)), Potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), Dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), and Tripotassium phosphate (INS 340(iii)).	٤٠٠ mg/kg	2023	336; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii);	Phosphates

كما يستهلك					
١٦ يستخدم فقط مركز توكونفير وINS 307b 381يتم استهلاكه	10 mg/kg	2023	307a, b, c 2023	Tocopherols	
551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضاعفة المستخدمة بالميليلتر لكل لتر غذاء	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	332(ii) 2023	Tripotassium citrate	
551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضاعفة المستخدمة بالميليلتر لكل لتر غذاء	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	331(iii) 2023	Trisodium citrate	
تركيبات المتابعة Follow-up formulae		13.1.2		رقم المجموعة الغذائية	
ملاحظات		التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضاعفة
150 للاستخدام فقط في التركيبات التي أساليبها الصويا ٢٨٥ تستخدم، المركبات 1440 and 1413, 1414, 1412, INS 1412, 1413, 1414 مفردة أو في مخلوط طبقاً لمعيار الكودن رقم 156-1987 CXS والحاصل بتركيبات التذوية للوضع الكاكر ومينج الأطفال الصغار 292، باستثناء استخدام البروتين المتحلل أو تركيبات أساليبها الأحماض الأمينية بتركيز ٢٥٠٠٠ ملجم/كجم	5000 mg/kg	2023	1422	Acetylated distarch adipate	
	5000 mg/kg	2023	1414	Acetylated distarch phosphate	
551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضاعفة المستخدمة بالميليلتر لكل لتر غذاء	50 mg/kg	2023	300	Ascorbic acid, l-	
ascorbic acid (INS 300), sodium ascorbate ;, and ascorbyl palmitate (INS 304) (INS 301), calcium ascorbate (INS 302), and ascorbyl palmitate (INS 304) 381يتم استهلاكه	50 mg/kg	2023	304, 305	Ascorbyl esters	
187يتم فقط كالجسيمات الأسكوربيك (INS 304) 315يستخدم مفرد أو في مخلوط كل من : ascorbic acid (INS 300), sodium ascorbate (INS 302), and ascorbyl palmitate (INS 304), calcium ascorbate (INS 302), and ascorbyl palmitate (INS 304) 381يتم استهلاكه	50 mg/kg	2023	302	Calcium ascorbate	
551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضاعفة المستخدمة بالميليلتر لكل لتر غذاء	50 mg/kg	2023	526	Calcium hydroxide	
381يتم استهلاكه	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	526	Calcium hydroxide	

59 للاستخدام كغران تغذية فقط	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	290	Carbon dioxide
381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	1000 mg/kg	2023	410	Carob bean gum
151. بالاشتاء التركيبات الخاصة بالأطفال الرضع التي أسلمها التروثين المحتال و/أو الإحصاض الإامينية بتركيز ١٠٠٠ مللج/كجم 328، المستوى المستخدم في منتجات اللبن والصويا فقط 329، مساحدا الإشتخدام في المنتج المملبة ، 381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	300 mg/kg	2023	407	Carraegenan
381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	330	Citric acid
150 للاستخدام فقط في التركيبات التي أسلمها المصري ١٧٥، استخدام المركبات 1413، 1414 and 1440 INS 1412، 1413، 1414، موزدة أو في محلول طبقا لمعيار الكودكس رقم 156-1987 و CXS 156-1987 والحاص بتركيبات المتبعة للرضع الكبر ومنتج الأطفال الصغار 292، بالاشتاء استخدام التروثين المحتال أو تركيبات أسلمها الإحصاض الإامينية بتركيز ٢٥٠٠٠ مللج/كجم 381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	5000 mg/kg	2023	1412	Distarch phosphate
381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	1000 mg/kg	2023	412	Guar gum
381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	10 mg/kg	2023	414	Gum arabic (acacia gum)
589 يستخدم كحامل للمخزيات في المواد الخام أو المكونات الأخرى 83 يستخدم فقط الموزدة L(+) 381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	270	LACTIC ACID, L-, D- and DL-
381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	5000 mg/kg	2023	322(i)	Lecithin
381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	10 mg/kg	2023	421	Mannitol
589 يستخدم كحامل للمخزيات في المواد الخام أو المكونات الأخرى 381 كجم/تم استهلاكه 511 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء	4000 mg/kg	2023	471	Mono- and di-glycerides of fatty acids
59 للاستخدام كغران تغذية فقط	ممل سلت التصنيع الجيدة	2023	941	Nitrogen

381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	10000 mg/kg	2023	440	Pectins
150 لاستخدام فقط في تركيزات التي اسمها الصوريا ٧٥٠ تستخدم المركبات 1440 و 1413 و 1412 و 1414 INS مفردة او في مخلوط طبقا لمعيار الكوركس رقم 1987-156 CXS والحاص بتركيزات المتابعة للوضع الكبار ومنتج الاطفال الصغار 292، باستثناء استخدام البروتين المتخلل او تركيزات اسمها الاحماض الامينية بتركيز ٢٥٠٠٠ مللج/كجم	5000 mg/kg	2023	1413	Phosphated distarch phosphate
381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	ممرسات التصنيع الجيدة	2023	501(i)	Potassium carbonate
381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	ممرسات التصنيع الجيدة	2023	332(i)	Potassium dihydrogen citrate
381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	ممرسات التصنيع الجيدة	2023	501(ii)	Potassium hydrogen carbonate
381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	ممرسات التصنيع الجيدة	2023	525	Potassium hydroxide
381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	10 mg/kg	2023	551	Silicon dioxide, amorphous
315، تستخدم مفرد او في خليط كل من ascorbic acid (INS 300), sodium ascorbate (INS 302), calcium ascorbate (INS 304), (INS 301), palmirate (INS 304). 316، للاستخدام في تركيزات المتابعة للوضع الاكبر سنا : في مستوى الصوديوم المحدد في معيار الكوركس تركيزات المتابعة follow up formula للوضع الاكبر سنا للاطفال صغار السن رقم 1987-156 CXS تستخدم مفردة او في خليط مع الاصناف الاخرى المحتوية علي الصوديوم 317 يستخدم كاملا لتحسين 381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء 581، يستخدم كحماة للمغذيات في تغطية المحضرات الغذائية المحتوية علي الاحماض الدهنية عديدة عم التتبع المستخدمة لانجح الاغذية المتوافقة مع معيار الكوركس الخاص بتركيزات المتابعة (CXS 156-1987) بتركيز ٧٥ مللج/كجم في الغذاء كما يستهلك	50 mg/kg	2023	301	Sodium ascorbate
316 للاستخدام في تركيزات المتابعة للوضع الاكبر سنا : في مستوى الصوديوم المحدد في معيار الكوركس تركيزات المتابعة follow up formula للوضع الاكبر سنا للاطفال صغار السن رقم 1987-156 CXS تستخدم مفردة او في خليط مع الاصناف الاخرى المحتوية علي الصوديوم، 381 كغم/كجم يتم استهلاكه	ممرسات التصنيع الجيدة	2023	500(i)	Sodium carbonate
381 كغم/كجم يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالمليجرام لكل لتر غذاء	ممرسات التصنيع الجيدة	2023	331(i)	Sodium dihydrogen citrate

الوقائع المصرية – العدد ٢٨٨ (تابع) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٢٥ ٢٠١

٥5 في حدود الصوديوم، الكالسيوم، والبوليتيوم المحددة في معيار الكودكس للتركيبات الرضع و التركيبات التي تستخدم لأغراض طبية خاصة للرضع، مفردة أو في مجاميع مع باقي أملاح الصوديوم، الكالسيوم، و/أو البوليتيوم ، 381كجم يتم استهلاكه	2000 mg/kg	2023	526	Calcium hydroxide
٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 584 للاستخدام في تركيبات الرضع السائلة ماعدا استخدام البروتين المتحلل ومخلوط الأحماض الأمينية/يستخدم تركيز ١٠٠٠ مللج/كجم 381كجم يتم استهلاكه	10000 mg/kg	2023	410	Carob bean gum
381كجم يتم استهلاكه ٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 584 للاستخدام في تركيبات الرضع السائلة ماعدا استخدام البروتين المتحلل ومخلوط الأحماض الأمينية/يستخدم تركيز ١٠٠٠ مللج/كجم 381كجم يتم استهلاكه	1000 mg/kg	2023	407	Carrageenan
381كجم يتم استهلاكه ٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 380, ٥٥٠ مللج/كجم 381كجم يتم استهلاكه	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	330	Citric acid
٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 150 للاستخدام فقط في التركيبات التي أسسها الصويا 284تستخدم، إمركت 1413, 1414 and 1440 مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات لأغراض التخزين الخاصة بالرضع 292, باستثناء استخدام البروتين المتحلل أو تركيبات أسسها الأحماض الأمينية بتركيز ٢٥٠٠ مللج/كجم 381كجم يتم استهلاكه	5000 mg/kg	2023	472c	Citric and fatty acid esters of glycerol
٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 14 للاستخدام فقط في تركيبات البروتين المتحللة السائلة 381كجم يتم استهلاكه	5000 mg/kg	2023	1412	Distarch phosphate
٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 14 للاستخدام فقط في تركيبات البروتين المتحللة السائلة 381كجم يتم استهلاكه	1000 mg/kg	2023	412	Guar gum
٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 381كجم يتم استهلاكه ٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 589. يستخدم كحامل للمغذيات في المواد الخام أو المكونات الأخرى 150 للاستخدام فقط في التركيبات التي أسسها الصويا 284تستخدم، إمركت 1413, 1414 and 1440 مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات لأغراض التخزين الخاصة بالرضع 292, باستثناء استخدام البروتين المتحلل أو تركيبات أسسها الأحماض الأمينية بتركيز ٢٥٠٠ مللج/كجم	10 mg/kg	2023	414	Gum arabic (acacia gum)
٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 381كجم يتم استهلاكه ٥51 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميلجرام لكل لتر غذاء 589. يستخدم كحامل للمغذيات في المواد الخام أو المكونات الأخرى 150 للاستخدام فقط في التركيبات التي أسسها الصويا 284تستخدم، إمركت 1413, 1414 and 1440 مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 72-1981 CXS الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات لأغراض التخزين الخاصة بالرضع 292, باستثناء استخدام البروتين المتحلل أو تركيبات أسسها الأحماض الأمينية بتركيز ٢٥٠٠ مللج/كجم	5000 mg/kg	2023	1440	Hydroxypropyl starch

Disodium hydrogen phosphate (INS 339(ii)), Trisodium phosphate (INS 339(iii)), Potassium dihydrogen phosphate (INS 340(i)), Dipotassium hydrogen phosphate (INS 340(ii)), and Tripotassium phosphate (INS 340(iii)) فقط مفردة أو في مخلوط. 587. تستخدم في حدود الصوديوم والبوتاسيوم والفسفور المحدد بمعيار الكودكس رقم 72- CXS 1981 الخاص بتركيبات الرضع والتركيبات للأغراض التغذوية الخاصة بالرضع				341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	
	55 في حدود الصوديوم، الكالسيوم، والليثيوم المحددة في معيار الكودكس لتركيبات الرضع و التركيبات التي تستخدم لأغراض طبية خاصة للرضع، مفردة أو في مجاميع مع باقي أملاح الصوديوم، الكالسيوم، و/أو البوتاسيوم، و	2000 mg/kg	2023	501(i)	Potassium carbonate
	381 كفيما يتم استهلاكه	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	332(i)	Potassium dihydrogen citrate
	551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميليلترام لكل لتر غذاء	2000 mg/kg	2023	501(ii)	Potassium hydrogen carbonate
		2000 mg/kg	2023	525	Potassium hydroxide
	381كفيما يتم استهلاكه	10 mg/kg	2023	551	Silicon dioxide, amorphous
551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميليلترام لكل لتر غذاء	589يستخدم كحامل للمغذيات في المواد الخام أو المكونات الأخرى	75 mg/kg	2023	301	Sodium ascorbate
83،يستخدم فقط الصيغة L(+) 381كفيما يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميليلترام لكل لتر غذاء 591للاستخدام كمادة حاملة للمغذيات في المادة الخام أو أي مكون آخر، و في تغذية المكونات التغذوية المحتوية على الأحماض الدهنية عديدة عدم التشعب					
	55 في حدود الصوديوم، الكالسيوم، والليثيوم المحددة في معيار الكودكس لتركيبات الرضع و التركيبات التي تستخدم لأغراض طبية خاصة للرضع، مفردة أو في مجاميع مع باقي أملاح الصوديوم، الكالسيوم، و/أو البوتاسيوم، و	2000 mg/kg	2023	500(i)	Sodium carbonate
	381كفيما يتم استهلاكه	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	331(i)	Sodium dihydrogen citrate
	551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافة المستخدمة بالميليلترام لكل لتر غذاء	2000 mg/kg	2023	500(ii)	Sodium hydrogen carbonate
		2000 mg/kg	2023	524	Sodium hydroxide
	76للاستخدام فقط في تركيبات الرضع التي تحتوي على بروتين، مثل أو أحماض أمينية	20000 mg/kg	2023	1450	Starch sodium octenyl succinate

551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميليلرام لكل لتر غذاء 905 لا تستخدم كمداد حماية للمغذيات الموجودة في المواد الخام والكوكيز ١٠٠ مليلج/كجم في الغذاء كما يستهلك					
381يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميليلرام لكل لتر غذاء 416 يستخدم فقط مركز التوكوفيرولINS 307b	10 mg/kg	2023	307a, b, c		Tocopherols
في حدود الصوديوم، الكالسيوم، واليود خاصة للرضع: مفردة أو في مجاميع مع باقي املاح التوكينات التي تستخدم لأغراض طبية خاصة للرضع: مفردة أو في مجاميع مع باقي املاح الصوديوم، الكالسيوم، واليود، أو البوتاسيوم ، 381يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميليلرام لكل لتر غذا	ممل سلت الصننيع الجيدة	2023	332(ii)		Tripotassium citrate
381يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميليلرام لكل لتر غذاء 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميليلرام لكل لتر غذاء ٥٨٨ يستخدم فقط في مسحوق أغذية الرضع المحتوي على بروتين مختل و/أو حمض أمينية كحامل رفع	ممل سلت الصننيع الجيدة	2023	331(iii)		Trisodium citrate
381يتم استهلاكه 551 يتم التعبير عن الحد الأقصى للمواد المضافه المستخدمة بالميليلرام لكل لتر غذاء ٥٨٨ يستخدم فقط في مسحوق أغذية الرضع المحتوي على بروتين مختل و/أو حمض أمينية كحامل رفع	1000 mg/kg	2023	415		Xanthan gum
Complementary foods for infants and young children	ممل سلت الصننيع الجيدة	2024e	507		Hydrochloric Acid
ملاحظات	ا غنية تكيفية للرضع والأطفال الصغار	سنة المرافقة	13.2 الرقم الدولي		رقم المجموعة الغذائية المادة المضافه
٢٨ تستخدم، المركبات 472b, 472a, 471, 472e مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكوكيز رقم 1981 CODEX STAN 74-1981 الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغير الأطفال XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكيز لأغذية الرضع المعلية رقم 73- (CXS 1981).	5000 mg/kg	2023	472a		Acetic and fatty acid esters of glycerol
269تستخدم المركبات 1422, 1420, 1414, 1413, 1412, 1410, 1404 INS و 1451 مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكوكيز رقم 1981-74 CODEX STAN الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغير الأطفال XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكيز لأغذية الرضع المعلية رقم 73- (CXS 1981)	50000 mg/kg	2023	1451		Acetylated oxidized starch
248 لا تستخدم فقط كموامل رفع XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكيز لأغذية الرضع المعلية رقم 73- (CXS 1981)	ممل سلت الصننيع الجيدة	2023	503(i)		Ammonium carbonate
XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكيز لأغذية الرضع المعلية رقم 73- (CXS 1981)	ممل سلت الصننيع الجيدة	2023	503(ii)		Ammonium hydrogen carbonate
XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوكيز لأغذية الرضع المعلية رقم 73- (CXS 1981)	ممل سلت الصننيع الجيدة	2023	263		Calcium acetate

317 يقدر كحمض اسكوربيك بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	200 mg/kg	2023	302	Calcium ascorbate
بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	526	Calcium hydroxide
بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	327	Calcium lactate
٢١٨ تستخدم، المركبات 472b، 472a، 471، 472c و 472e مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 74-1981 CODEX STAN الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال XS73 بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	5000 mg/kg	2023	472c	Citric and fatty acid esters of glycerol
بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	575	Glucono delta-lactone
٢٢٧: يستخدم مفرد أو في خليط كل من 415، 414، 412، 410، 412، 440 و 440 بتركيز ٢٠٠٠٠ ملليم كجم في الأغذية التي أساسها الحبوب الخالية من الجلوتين المطابقة مع معيار الكودكس لأغذية رقم 74-1981 CXS التي أساسها الحبوب المصنعة للرضع والأطفال الصغار 592، الاستخدام كمادة حاملة تغذية في المادة الخام أو أي مكون آخر يستخدم بتركيز ١٠ ملليم كجم لإنتاج الأغذية المتوافقة مع معيار الكودكس رقم 74-1981 CXS للأغذية التي أساسها الحبوب المصنعة والتي تقدم للرضع و الأطفال الصغار XS73 بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	10000 mg/kg	2023	414	Gum arabic (acacia gum)
بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	507	Hydrochloric acid
٢٦٦: يستخدم مفرد أو في خليط مع أي مركبات نشأ محل كمادة معافقة للوقام في عمليات الرضع المتوافقة مع معيار الكودكس رقم 73-1981 CXS 192 XS74 بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس الخاص بأغذية الرضع وصغار الأطفال المكونة المصنعة أساسا من مشتقات الحبوب رقم 74-1981 CXS ٢١٨ تستخدم، المركبات 472b، 472a، 471، 472c و 472e مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 74-1981 CODEX STAN الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال XS73 بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	60000 mg/kg	2023	1440	Hydroxypropyl starch
٢١٨ تستخدم، المركبات 472b، 472a، 471، 472c و 472e مفردة أو في مخلوط طبقا لمعيار الكودكس رقم 74-1981 CODEX STAN الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال XS73 بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	5000 mg/kg	2023	472b	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٨٣ فقط يستخدم الصورة (+) L بالمستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعملية رقم - 73 (CXS 1981) XS73	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	296	Malic acid, di-

592 للاستخدام كمانعة تغذية في المادة الخام أو أي مكون آخر يستخدم بتركيز ١٠ ملجم/كجم لإنتاج الأغذية المتوافقة مع معيار الكودكس رقم CXS 74-1981 للأغذية التي أسماها الحبوب المصنعة والتي تقدم للرضع والأطفال الصغار XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعالجة رقم - 73 (CXS 1981)	10 mg/kg	2023	421	Mannitol
269 تستخدم المركبات 1422, 1420, 1414, 1413, 1412, 1410, 1404, INS 1450 و 1451 موزونة أو في مخلوط طينا لمعيار الكودكس رقم 74-1981 CODEX STAN الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعالجة رقم - 73 (CXS 1981)	50000 mg/kg	2023	1410	Monostarch phosphate
269 تستخدم المركبات 1422, 1420, 1414, 1413, 1412, 1410, 1404, INS 1450 و 1451 موزونة أو في مخلوط طينا لمعيار الكودكس رقم 74-1981 CODEX STAN الخاص بمصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعالجة رقم - 73 (CXS 1981)	50000 mg/kg	2023	1404	Oxidized starch
33, يقدر كغوسفور 230 يستخدم فقط كنظام للمحوصلة XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعالجة رقم - 73 (CXS 1981)	4400 mg/kg	2023	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (ii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii), (v)- (vii), (ix); 451(i), (ii); 452(i)-(v); 542	Phosphates
XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس لأغذية الرضع المعالجة رقم - 73 (CXS 1981)	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	261(i)	Potassium acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	332(i)	Potassium dihydrogen citrate

الوقائع المصرية – العدد ٢٨٨ (تابع) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠٢٥ ٢٠٩

49 يستأخذ كمادة حاملة لتغذية المواد الخام أو مكملات أخرى تستخدم في مصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال طبقاً لمعيار الكركس رقم CXS 74-1981 بتركيز ١٠٠ ملليم/كجم 269 تستخدم المركبات 1420, 1412, 1413, 1414, 1410, 1404, 1450 و 1451 مفردة أو في محلول طبقاً لمعيار الكركس رقم CXS 74-1981 الخاص مصنعات الحبوب للرضع وصغار الأطفال XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكركس لأغذية الرضع المعلية رقم- 73 (CXS 1981)	50000 mg/kg	2023	1450	Starch sodium octenyl succinate
45 بحسب كمضطرطيك 428 المتبقية السكروبيك والمقرمشات XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكركس لأغذية الرضع المعلية رقم- 73 (CXS 1981)	5000 mg/kg	2023	334, 335(ii), 337	Tartrates
XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكركس لأغذية الرضع المعلية رقم- 73 (CXS 1981)	ممل سلات التصنيع الجيدة	2023	333(iii)	Tricalcium citrate
٢٣٨ باستثناء الاستخدام طبقاً للممارسات التصنيعية الجيدة في المنتجات المتطابقة مع معيار الكركس رقم CXS 74-1981 الخاص بالأغذية التي أساسها الحبوب المصنعة للرضع والأطفال الصغار.	5000 mg/kg	2023	331(iii)	Trisodium citrate
319 يستخدم في حدود مستوى الصوديوم الموصى به في الأغذية التي أساسها الحبوب الخالية من الجلوتين المتطابقة مع معيار الكركس رقم CXS 74-1981 والتي أساسها الحبوب المصنعة للرضع والأطفال تحتوي على الصوديوم 320 يستخدم في حدود مستوى الصوديوم الموصى به في الأغذية التي أساسها الحبوب الخالية من الجلوتين المتطابقة مع معيار الكركس رقم CXS 74-1981 والتي أساسها الحبوب المصنعة للرضع والأطفال تحتوي على الصوديوم 74-1981 والخاص بأغذية الرضع المعلية وبالتالي سواء مفرد أو في محلول من المواد المضافة التي تحتوي على الصوديوم	10000 mg/kg	2023	415	Xanthan gum
273: يستخدم مفرد أو في خليط كل من 415, 414, 412, 410, 1981 و 440 بتركيز ٢٠٠٠٠ ملليم/كجم في الأغذية التي أساسها الحبوب الخالية من الجلوتين المتطابقة مع معيار الكركس رقم CXS 74-1981 والتي أساسها الحبوب المصنعة للرضع والأطفال الصغار XS73 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكركس لأغذية الرضع المعلية رقم- 73 (CXS 1981)	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	260	Acetic Acid
فقط يستخدم للاستخدام في ضبط رقم الحموضة للأغذية التي أساسها الحبوب المصنعة للرضع والأطفال الصغار CXS 74-1981 مع معيار الكركس رقم	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	330	Citric Acid
	ممل سلات التصنيع الجيدة	2024	270	Lactic Acid

رقم المجموعة الغذائية	322	2024e	10,000 mg/kg	أغذية مجهزة لأغراض طبية خاصة فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١-٣
رقم المجموعة الغذائية	13.3	(13.1) Dietetic foods intended for special medical purposes (excluding products of food category 13.1)	التنقيح الأقصى	ملاحظات
المادة المضافه	الرقم الدولي	سنة الموافقة	500 mg/kg	1188 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتاميفان، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به. 78 بعض أعضاء الكوركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيز كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز.
Advantame	969	2023	10 mg/kg	478 بعض أعضاء الكوركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيز كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز.
Allura red ac	129	2023	50 mg/kg	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوركس للأغذية العلاجية رقم (CXG 95-2022)
Annatto extracts, bixin-based	160b(i)	2024	50 mg/kg	8 مقدر ككسين
Annatto extracts, bixin-based	160b(ii)	2024	10 mg/kg	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكوركس للأغذية العلاجية رقم (CXG 95-2022)
Ascorbyl esters	304, 305	2023	10 mg/kg	187 مقدر كالميتات الأمكوزيل (INS 304) فقط 560 تستخدم في المنتجات المضافة الدليل الإرشادي للكوركس للأغذية العلاجية الجاهزة للتقديم رقم (CXG 95-2022)
Aspartame	951	2023	1000 mg/kg	191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام، أسيتاميفان 962 INS، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به.
Aspartame-accesulfame salt	962	2023	500 mg/kg	478 بعض أعضاء الكوركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تحفيز كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز.

٧٧4 بعض أعضاء الكودكس يستخدمون المستحضرات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)	50 mg/kg	٢٠٢٤	122	Azorubine (carmoisine)
	13 بقدر كحمض البزوبوك	1500 mg/kg	2023	210-213	Benzoates
	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)	50 mg/kg	2023	133	Brilliant blue fcf
	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)	4000 mg/kg	2024	150b	Caramel ii - sulfite caramel
		20000 mg/kg	2023	150c	Caramel iii - ammonia caramel
		20000 mg/kg	2023	150d	Caramel iv - sulfite ammonia caramel
		50 mg/kg	2023	120	Carmine
	78 لحسب كحمض الكاربونيك	50 mg/kg	2023	160a(i),a(ii),a(iv)	Carotenes, beta-
٧١٥ باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية ذات الاستخدامات التذوقية الخاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية للجلوتين رقم (cxs 118-1979)		50 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	344مع غير كينيثا كاروتين.	50 mg/kg	2023		
	344شكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، بيتاكاروتينات، صنباغير (ins 160(a)(ii) ، dunalirella من (ins 160(a)(ii)). مستخلص غني بالبيتاكاروتينات من (ins 160(a)(vi)) ، salina (ins 160(a)(vi)) بيتاكاروتينات وبيتاكاروتينات، 566بقدر (ins 160(a)(ii)). باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)				
	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)	5000 mg/kg	2023	472e	Diacyltartaric and fatty acid esters of glycerol
17بقدر حمض سيكلادريك		50 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
	777بعض أعضاء الكودكس يستخدمون باستثناء المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة.	400 mg/kg	2023	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
	566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)	250 mg/kg	2023	163(ii)	Grape skin extract
	181بقدر كثنوسيولين	250 mg/kg	2023		
566 باستثناء المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم (cxg 95-2022)		50 mg/kg	2023	132	Indigotine (indigo carmine)

478بعض أعضاء الكودكس يسمون باستخدام المضادات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة 566 باستخدام المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم 95-2022 (cxg) 33 قدر كورسور 566 باستخدام المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم 95-2022 (cxg)	33 mg/kg	2023	961	Neotame
566 باستخدام المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم 95-2022 (cxg)	2200 mg/kg	2023	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (iii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)- (iii); 450(i)- (iii),(v)- (vii), (ix); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	Phosphates
	50 mg/kg	2023	900a	Polydimethylsiloxane
	1000 mg/kg	2023	475	Polyglycerol esters of fatty acids
	1000 mg/kg	2023	432-436	Poly sorbates
	50 mg/kg	2023	124	Ponceau 4r (cochineal red a)
	1200 mg/kg	2023	405	Propylene glycol alginate
	5000 mg/kg	2023	477	Propylene glycol esters of fatty acids
	10 mg/kg	2024	104	Quinoline yellow
	200 mg/kg	2023	954(i)-(iv)	Saccharins
	500 للسكرانين وأماحه من الكالسيوم والبوليسورم، محسوبة كسكرانين الصوديوم 477 بعض أعضاء الكودكس يسمون باستخدام المضادات بوظيفة التخلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة 566 باستخدام المنتجات المتوافقة مع معيار الكودكس للأغذية العلاجية رقم 95-2022 (cxg)			

ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافاة
XS247، مشتتات المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم CXS 247-2005 لمصنات الفاكهة والتكثير	250 mg/kg ممارسات التصنيع الجيدة	2024 2023	242 415	Dimethyl dicarbonate Xanthan gum
عصير الخضراوات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	14.1.2.2 الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافاة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	440	Pectins
35 للاستخدام فقط في العصائر غير الرائقة	ممارسات التصنيع الجيدة	2023		
عصائر الخضراوات المركزة (مركبات عصير الخضراوات) Concentrates for vegetable juice	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	14.1.2.4 الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافاة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	440	Pectins
35 للاستخدام فقط في العصائر غير الرائقة	ممارسات التصنيع الجيدة	2023		
تنتشر الفواكه والخضراوات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	14.1.3 الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافاة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	242 437 415	Dimethyl dicarbonate Tamarind seed polysaccharide Xanthan gum
XS247، باستثناء المنتجات المطابقة مع معيار الكوكس رقم CXS 247-2005 لمصنات الفاكهة والتكثير	250 mg/kg ممارسات التصنيع الجيدة	2024 2023 2023		
تنتشر الفاكهة	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	14.1.3.1 الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية المادة المضافاة
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	969	Advantame
478، بعض أعضاء الكوكس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التذاتية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيشة للخبز	6 mg/kg	2023		
113، قشرة ككافيات السوسنات اللواتيونيم (الحدود القصوى المقررة ممكنة أن تتحول إلى ملح الالسيوم سوسنات الالسيوم، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها المشترك للملح الالسيوم سوسنات الالسيوم سوسنات اللواتيونيم أو الالسيوم سوسنات اللواتيونيم لا ينبغي أن تتعدى الحد الأقصى القوي للورد الالسيوم سوسنات الالسيوم أو الالسيوم سوسنات اللواتيونيم (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافيات الالسيوم سوسنات الالسيوم سوسنات الالسيوم سوسنات اللواتيونيم بالقيمة علي	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt

17تقدر كمضئ السكلاينوك 477بعض أعضاء الكودس يسبحون باستخدام المضامقات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكر بركات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن للطاقة	400 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
78بعض أعضاء الكودس يسبحون باستخدام المضامقات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكر بركات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن للطاقة	65 mg/kg	2021	961	Neotame
500شكر بركين وأملحه من الكالسيوم والبوليتيوم و، مسحوق، مسحوق كسائر بن المورديوم 477بعض أعضاء الكودس يسبحون باستخدام المضامقات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكر بركات مضافة	80 mg/kg	2021	954(i)-(iv)	Saccharins
78بعض أعضاء الكودس يسبحون باستخدام المضامقات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكر بركات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن للطاقة	300 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
مركبات تغتر الفاكهة Concentrates for fruit nectar				
127على أسس الوحدة المقدمة للمستهلك 78بعض أعضاء الكودس يسبحون باستخدام المضامقات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكر بركات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن للطاقة	6 mg/kg	2023	969	Advantame
113تقدر كمضئ السكلاينوك 477بعض أعضاء الكودس يسبحون باستخدام المضامقات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكر بركات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصىن للطاقة	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-accesulfame salt

127 على أسس الوحدة المقدمة للمتطلب 478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأكية	65 mg/kg	2023	961	Neotame
127 على أسس الوحدة المقدمة للمتطلب 188 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام-أسيولفام، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به. 478 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأكية	350 mg/kg	2021	950	Acesulfame potassium
127 على أسس الوحدة المقدمة للمتطلب، 78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأكية	6 mg/kg	2023	969	Advantame
127 على أسس الوحدة المقدمة للمتطلب 191 إذا استخدم مع ملح الأسبارتام-أسيولفام INS 962 ، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به. 78 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للأكية	600 mg/kg	2023	951	Aspartame
113 قشرة ككافلات أسيتولفام-الأسبارتام (الحدود القصوى المقررة ممكنة أن تتحول إلى ملح الأسيتولفام-الأسبارتام أو الأسبارتام-أسيولفام على ٤٠ ، ٤٠٠) ، الاستخدام المشترك لملح أسيتولفام-الأسبارتام مع أسيتولفام-الأسبارتام أو الأسبارتام-أسيولفام لا ينبغي أن تتعدى الحد الأقصى القوي الذي لأسيتولفام-الأسبارتام أو الأسبارتام (الحد الأقصى المقرر ممكن أن يتحول إلى مكافلات الأسبارتام بإضافة علي ١٨ ، ١٢٧ على أسس الوحدة المقدمة للمتطلب 477 بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	350 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt

17 تقدر كمضيق السيكلاميك 127 على أسس الوحة المقدمة للمنتج 477 بعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمشحن للنكهة	400 mg/kg	2021	952(i), (ii), (iv)	Cyclamates
127 على أسس الوحة المقدمة للمنتج 478 بعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمشحن للنكهة	65 mg/kg	2021	961	Neotame
٣٣ تقدر كفسفور 40 يستخدم (i) pentasodium triphosphate لتحسين فاعلية البزوات والشوربات 127 على أسس الوحة المقدمة للمنتج	1000 mg/kg	2023	338; 339(i)- (iii); 340(i)- (ii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)- (ii); 450(i)- (iii), (v)- (vii), (ix); 451(i), (ii); 452(i)-(v); 542	Phosphates
500 للسكرين وإملاحه من الكالسيوم والبوليتايم ومحمولة كسكرين الصوديوم، 127 على أسس الوحة المقدمة للمنتج 477 بعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	80 mg/kg	2023	954(i)-(iv)	Saccharins
127 على أسس الوحة المقدمة للمنتج 478 بعض أعضاء الكركس يسمون باستخدام المضاعفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يجد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمشحن للنكهة	300 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)

45	كمضطرط	1600 mg/kg	2023	334, 335(ii), 337	Tartrates
127	على أسس الوحدة المقدمة المستهلك INS 334) 128 يستخدم فقط مضطرط				
مشروبات منعقة أساسها الماء، متضمنة مشروبات الرياضيين، مشروبات الطاقة، أو مشروبات الإلكتروليتية والمشروبات المحتوية على قطع فادحة					
Water-based Flavoured drinks, including "sport," "energy," or "electrolyte" drinks and particulated drinks					
ملاحظات		التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
78	أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحذر البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كمضطرط للأنظمة	10 mg/kg	2021	969	Advantame
77	أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحذر البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	40 mg/kg	2021	956	Alitame
127	على أسس الوحدة المقدمة للمستهلك	150 mg/kg	2021	129	Allura red ac
8	تقدر ككسبين	30 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
119	كما إقالات الأسارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسارتام-أسيتاتام بقسمة على ١,٠١٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك للملح أسارتام-أسيتاتام مع الأسارتام الفردي أو أسيتاتام ألوانينيويم الحدود القصوى الواردة للأسيتاتام ألوانينيويم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيتاتام ألوانينيويم بحضره ١,٠١٨ ،	600 mg/kg	2021	962	Aspartame-accesulfame salt
77	أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحذر البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة				
127	على أسس الوحدة المقدمة للمستهلك	95 mg/kg	2021	122	Azorubine (caroisine)
13	كمضطرط	250 mg/kg	2023	210-213	Benzoates
127	على أسس الوحدة المقدمة للمستهلك	10 mg/kg	2021	151	Brilliant black (black pn)
		10 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA-APO-8'-(160e)
341	معبر عنها كبيتاكاروتين.	25 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-

344 شكل مقفد أو مشترك: بيتاكاروتينات، صنباكاروتينات، صنباكاروتين (ins 160(a)(ii) ، dunaliella (ins 160(a)(iii) ، blakeslea trispora (ins 160(a)(vi) ، salina (ins 160(a)(ii)) (ins 160(a)(ii))	25 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
127 على أسس الوحدة المقومة للمستهلك	60 mg/kg	2021	100(i)	Curcumin
601 على أسس اللون الأزرق	183	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
609 للاستخدام في الشرروبات التي أساسها الفواكه ، مختممة المشروبات المعكبة بالفواكه فقط	30 mg/kg	2021	160c(ii)	Paprika extract
٣٩ على أسس إجمالي الكاروتينات	70 mg/kg	2021	104	Quinoline yellow
127 على أسس الوحدة المقومة للمستهلك	200 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
219 باستثناء الاستخدام في المنتجات غير الكحولية كأساس لمشروبات البينسون وحوز الهند واللوز يستخدم تركيز ٥٠٠ مللج/كجم	100 mg/kg	2021	110	Sunset yellow fcf
127 على أسس الوحدة المقومة للمستهلك	100 mg/kg	2021	102	Tartrazine
127 على أسس الوحدة المقومة للمستهلك	100 mg/kg	2021	14.1.5	رقم المجموعة الغذائية
مشروبات القهوة ومنتجاتها، مشروبات الأعشاب، ومختلطات الحبوب الأخرى عدا الكافو Coffee, coffee substitutes, tea, herbal infusions, and other hot cereal and grain beverages, excluding cocoa				
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضادة
160 يستخدم في منتجات المشروبات الجافة والمخاليط المجففة لمنتجات المشروبات الجافة 478 لبعض أعضائه الكروميسيمون باستخدامات بوظيفة إضافية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز	6 mg/kg	2021	969	Advantame
160 يستخدم في منتجات المشروبات الجافة والمخاليط المجففة لمنتجات المشروبات الجافة 191 إذا استخدم مع ملح الأسبرتام أسيتالقام 962 INS ، يجب ألا يتجاوز المستوى الحد الأقصى المسموح به.	600 mg/kg	2023	951	Aspartame
48 بعض أعضائه الكروميسيمون باستخدامات بوظيفة إضافية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للخبز	600 mg/kg	2021	962	Aspartame-accesulfame salt

٢6 كمكافئ للاستيفول تستخدم فقط في البيرة الخالية من الكحول التي تحتوي على أقل من ١,٢% كحول جحى أو أنواع البيرة Bière de table/Tafelbier/able beer تحتوي والتي تحضر من مستخلص شجر بنبية ١% فيما عدا Obergrües Einfaibier, beers of the 'oud bruin و	٢٠٢٣	٩60a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
٢5 يستخدم في ليكور المالت-ليكر type	2021	102	Tarttrazine
Cider and perry	١4.2.2	رقم المجموعة المادة المضادة	
ملاحظات	سنة الرقم الدولي	155 150b	Brown ht Caramel ii - sulfite caramel
التركيز الأقصى	200 mg/kg 1000 mg/kg	2021	
٣41 معبر عنها كيتاكاروتين، ٣44 بشكل مفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات) بيتاكاروتينات، صنافية(ii) 160(a) ، dunaliella (iii) 160(a)(iii))، مستخلص غي باليتاكاروتين من ١60(a)(vi))، salina (ins 160(a)(iii))، ويتاكاروتينات نباتية، (ins 160(a)(iii))	2023	160a(i),a(ii),a(iv) 2023	Carotenes, beta-
39 على أساس إجمالي الكاروتينويدات	2023	160a(ii) 100(i)	Carotenes, beta- vegetable Curcumin
٢6 كمكافئ للاستيفول	2021	160c(ii)	Paprika extract
٧٧ بعض أعضاء الكوكس يسحبون يستخدم المضادفات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
٢٠٢١	102		Tarttrazine
Grape wines	١4.2.3	رقم المجموعة المادة المضادة	
ملاحظات	سنة الرقم الدولي	300	Ascorbic acid, l-
١٧٥: الحد الأقصى للمادة المضادة في نبيذ العنب، وضع على أساس أن الممارسات التصنيعية الجيدة يجب ألا تسبب في: أ. تغير الخصائص الطبيعية والأساسية للنبيذ و ب. تغير كبير في تركيب النبيذ. ويحدد بعض أعضاء هيئة المنسور الغذائي أيضا الاستخدام ليكون متسق مع مدونة الممارسة التشريعية للمنظمة الدولية للعنب والنبيذ.	2023	330	Citric acid
٢٠٢٣	315		Erythorbic acid (isoascorbic acid)
٢٠٢٣	297		Fumaric acid
٢٠٢٣	414		Gum arabic (acacia gum)

517: الحد الأقصى للمادة المضادة في نبيذ العنب وضع على أساس ان الممارسات التصنيعية الجيدة يجب ألا تشوب في: أ. تغير الخصائص الطبيعية والأساسية للنبيذ و ب. تغير كبير في تركيب النبيذ. ويحدد بعض أعضاء هيئة المستور الغذائي أيضا الاستخدام ليكون متسقاً مع مدونة الممارسة الترويجية للمنظمة الدولية للعنب والنبيذ 510، بما فيه حمض الماليك-L	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	270	LACTIC ACID, L-, D- and DL-
510: الحد الأقصى للمادة المضادة في نبيذ العنب وضع على أساس ان الممارسات التصنيعية الجيدة يجب ألا تشوب في: أ. تغير الخصائص الطبيعية والأساسية للنبيذ و ب. تغير كبير في تركيب النبيذ. ويحدد بعض أعضاء هيئة المستور الغذائي أيضا الاستخدام ليكون متسقاً مع مدونة الممارسة الترويجية للمنظمة الدولية للعنب والنبيذ.	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	296	Malic acid, dl-
59 يستخدم فقط كعازل للتجينة	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	941	Nitrogen
١٠٧: الحد الأقصى للمادة المضادة في نبيذ العنب وضع على أساس ان الممارسات التصنيعية الجيدة يجب ألا تشوب في: أ. تغير الخصائص الطبيعية والأساسية للنبيذ و ب. تغير كبير في تركيب النبيذ. ويحدد بعض أعضاء هيئة المستور الغذائي أيضا الاستخدام ليكون متسقاً مع مدونة الممارسة الترويجية للمنظمة الدولية للعنب والنبيذ.	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	456	Potassium polysorbate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	466	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	334, 335(ii), 337	Tartrates
نبيذ العنب المدعم، ونبيذ العنب الكحولي، ونبيذ العنب الحلو Fortified grape wine, grape liquor wine, and sweet grape wine			14.2.3.3	رقم المجموعة القياسية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي	المادة المضادة
١٧٥: الحد الأقصى للمادة المضادة في نبيذ العنب وضع على أساس ان الممارسات التصنيعية الجيدة يجب ألا تشوب في: أ. تغير الخصائص الطبيعية والأساسية للنبيذ و ب. تغير كبير في تركيب النبيذ. ويحدد بعض أعضاء هيئة المستور الغذائي أيضا الاستخدام ليكون متسقاً مع مدونة الممارسة الترويجية للمنظمة الدولية للعنب والنبيذ.	ممارسات التصنيع الجيدة	2023	516	Calcium sulfate
	ممارسات التصنيع الجيدة	2024	150a	Caramel -i- plain caramel
	50000 mg/kg	2024	150b	Caramel-ii-sulfite caramel
Wines (other than grape)			14.2.4	رقم المجموعة القياسية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة المراجعة	الرقم الدولي	المادة المضادة
٨: مقدار كبريتين	20 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	200 mg/kg	2021	155	Brown ht
	1000mg/kg	2021	150b	Caramel ii - sulfite caramel

341مغير عليها كيتاكاروتين. 344شكل منفرد أو مشترك: بيناكاروتينات) بيناكاروتينات، صنافية(ins 160(a)(ii) ، dunaliella (ins 160(a)(iii)) ، blakeslea trispora (ins 160(a)(iii)) ، salina (ins 160(a)(vi)) (ins 160(a)(ii))	3 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-
344شكل منفرد أو مشترك: بيناكاروتينات) بيناكاروتينات، صنافية(ins 160(a)(ii) ، dunaliella (ins 160(a)(iii)) ، blakeslea trispora (ins 160(a)(iii)) ، salina (ins 160(a)(vi)) (ins 160(a)(ii))	3 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
39 على أساس إجمالي الكاروتينويدات 26كمكافئ للاستيفول	200mg/kg	2021	100(i)	Curcumin
26كمكافئ للاستيفول	160mg/kg	2023	160c(ii) 960a, 960b, 960c, 960d	Paprika extract Steviol glycosides
200mg/kg	2021	102		Tartrazine
Mead	البيد	14.2.5		رقم المجموعة الثمانية المادة المضافه
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
26كمكافئ للاستيفول	5000 mg/kg 160mg/kg	2021 2023	150b 960a, 960b, 960c, 960d	Caramel ii - sulfite caramel Steviol glycosides
مشروبات روحية مقطرة التي تحتوي على أكثر من ١٥% كحول Distilled spirituous beverages containing more than 15% alcohol	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الثمانية المادة المضافه
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	
8 مقطرة ككسين	30 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 كمامة نورجسين	10 mg/kg	2021	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
200 mg/kg	2021	122		Azorubine (caroisine)
200 mg/kg	2021	151		Brilliant black (black pn)
5000 mg/kg	2021	150b		Caramel ii - sulfite caramel
3 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)		Carotenes, beta-
341مغير عليها كيتاكاروتين. 344شكل منفرد أو مشترك: بيناكاروتينات) بيناكاروتينات، صنافية(ins 160(a)(ii) ، dunaliella (ins 160(a)(iii)) ، blakeslea trispora (ins 160(a)(iii)) ، salina (ins 160(a)(vi)) (ins 160(a)(ii))	3 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
100 mg/kg	2021	100(i)		Curcumin

26 كمكافئ للاستيفول	160 mg/kg	2023	960a, 960b, 960c, 960d	Steviol glycosides
477 لبعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
431 باستبعاد الاستخدام في الويسكي	200 mg/kg	2021	102	Tartazine
مشروبات كحولية معطرة (مثل المعطر من البيرة، والتبيل والمشروبات الروحية، والمشروبات المنعشة منخفضة الكحول Aromatized alcoholic beverages (e.g. Beer, wine and spirituous cooler-type beverages, low alcoholic refreshers)			14.2.7	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	المادة المضافة
78/بعض أعضاء الكودكس يسمحون باستخدام الإضافات بوظيفة التحلية في جميع الأطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحشيش للنكهة	6 mg/kg	2023	969	Advantame
8 مقفلة ككسين	100 mg/kg	2021	123	Amaranth
185 كمادة زوروكسين.	30 mg/kg	2021	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
	10 mg/kg	2021	160b(ii)	Annatto extracts, norbixin-based
	100 mg/kg	2021	122	Azorubine (carmoisine)
	30 mg/kg	2021	151	Brilliant black (black pn)
	200 mg/kg	2021	155	Brown ht
	4000 mg/kg	2021	150b	Caramel ii - sulfite caramel
341 معمر عليها كبناتكار وبنش.	15 mg/kg	2023	160a(i),a(i ii),a(iv)	Carotenes, beta-
344 شكل مفرد أو مشترك: بناتكار وبنات (بناتكار وبنات)، صناعت (ins 160(a)(ii) , dunaliella مستخلص غلي بالنيكازوروتين من dunaliella salina (ins 160(a)(vi) , salina (ins 160(a)(iii))	15 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	100 mg/kg	2021	100(i)	Curcumin
	10 mg/kg	2021	160c(ii)	Paprika extract
39 على أساس إجمالي الكاروتينويدات	70 mg/kg	2021	104	Quinoline yellow

784 بعض اعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكلية	700 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
5365 للاستخدام فقط كمادة مضافة	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
200 mg/kg	2021	102		Tartazine
منتجات غذائية خفيفة (مقليات) جاهزة للأكل Ready-to-eat savories	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
784 بعض اعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكلية	5 mg/kg	2023	969	Advantame
119 كمكافئات الأسبارتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى أساس ملح أسبارتام-أسيتاتام بقسمة على ٠.٦٤). لا ينبغي أن يتجاوز الاستخدام المشترك لمُح أسبارتام-أسيتاتام مع الأسبارتام الفري أو أسيتاتام ألوانيسوم الحدود القصوى الفردية للأسبارتام أو أسيتاتام ألوانيسوم (يمكن تحويل الحد الأقصى المبلغ عنه إلى مكافئات أسيتاتام ألوانيسوم بخصريه في ٠.٦٨). 144 يستخدم فقط في المنتجات الحلوة والحامضية	500 mg/kg	2023	962	Aspartame-acesulfame salt
1000 mg/kg	2024	150b		Caramel ii - sulfite caramel
784 بعض اعضاء الكركس يسمعون باستخدام المضافات بوظيفة التخلية في جميع الاطعمة ضمن هذه الفئة الغذائية، بينما يحد البعض الآخر من استخدامها للأطعمة التي تحتوي على تخفيض كبير في الطاقة أو لا تحتوي على سكريات مضافة. قد لا ينطبق هذا التقييد على الاستخدام المناسب كحصى للكلية	1000 mg/kg	2021	955	Sucralose (trichlorogalactosucrose)
اغذية (مقرمشات) خفيفة (من الجذور والدرنات والبقوليات وقرن البقوليات). Snacks - potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)	التركيز الأقصى	سنة الموافقة	الرقم الدولي	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات				المادة المضافة
٨٠٣ بقر كيكسين	200 mg/kg	2024	129	Allura red ac
٦٠٣ يستخدم بتركيز ١٠٠ ملليجرام/كجم في المقرمشات (مثل الباركيتو، الجبن، حارة/ مثبلة) و التورتيليا/ nachos / الرقائق فقط	20 mg/kg	2024	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
١٨٥٥ مقطرة ككروبيكسين	20 mg/kg	2024	160b(ii)	Annatto extracts, nonbixin based

603 الاستخدام بتركيز ١٠٠ ملجم/كجم في المقرمشات (مثل الباركيزو ، الحين ، حارة / مقبلة) و التورتيل / nachos / الرقائق فقط				
	200 mg/kg	2024	122	Azorbine (carmoisine)
	200 mg/kg	2024	151	Brilliant black (black pn)
	200 mg/kg	2024	155	Brown ht
	30 mg/kg	2023	160e	CAROTENAL, BETA- APO-8'- (160e)
341معتبر عنها كيميائيا ورتين.	30 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-
344شكل منفرد أو مشترك: بيناكارونيتات، بيناكارونيتات، صنابير(160(a)(ii) (ins) ، dunaliella (160(a)(iii) (ins) ، salina (160(a)(vi) (ins))	30 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable
	300 mg/kg	2024	100(i)	Curcumin
601 على أساس الزيت الارزق	600 mg/kg	2024	183	Jagua (genipin-glycine) blue
604 مانعا للاستخدام في رقائق التورتيل والزرقاء / الارزقي يستخدم تركيز ١٢٠ ملجم/كجم	250 mg/kg	2024	160c(ii)	Paprika extract
39 على أساس الكاروتينويدات الكلية	200 mg/kg	2024	104	Quinoline yellow
٢٦كمكافئ للاستيفول	20 mg/kg	2023e	960a – 960d	Steviol glycosides
433لاستخدام فقط في مقرمشات الارز و البطاطس	5000 mg/kg	2021	473, 473a, 474	Sucrose esters
	300 mg/kg	2024	102	Tartrazine
النقل (المعصرات) المجهر متضمن النقل (المعصرات) المنطى ومخاليط النقل (المعصرات) (مع الفاكهة المجففة على سبيل المثال). Processed nuts, including coated nuts and nut mixtures (with e.g. Dried fruit)			15.2	رقم المجموعة الغذائية
ملاحظات	التركيز الأقصى	مدة المراقبة	الرقم الدولي	المادة المضافة
٨ مقطرة كيكسين	10 mg/kg	٢٠٢٤	160b(i)	Annatto extracts, bixin-based
185 مقطرة كيكسين	10 mg/kg	٢٠٢٤	160b(ii)	Annatto extracts, nobixin based
	100 mg/kg	٢٠٢٤	122	Azorbine (carmoisine)
	100 mg/kg	٢٠٢٤	151	Brilliant black (black pn)
	100 mg/kg	٢٠٢٤	155	Brown ht
341معتبر عنها كيميائيا ورتين.	30 mg/kg	2023	160a(i),a(i) ii),a(iv)	Carotenes, beta-
	30 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable

344يشكل منفرد أو مشترك: بيتاكاروتينات، صنباكاروتينات، صنباكاروتينات (ins 160(a)(ii) ، dunaliella (ins 160(a)(ii))، blakeslea trispora (ins 160(a)(ii))، صنباكاروتينات (ins 160(a)(ii))					
	100 mg/kg	٢٠٢٤	100(i)	Curcumin	
٣٩ على أساس الكاروتينويدات الكلية	١٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	160c(ii)	Paprika extract	
٢١كافيه للاستيفول	20 mg/kg	2023e	960a – 960d	Steviol glycosides	
	١٢٤ mg/kg	٢٠٢٤	102	Tartazine	
Snacks - fish based السمك (مقرمشات) أساسها			15.3	رقف المجموعة الغذائية	
ملاحظات				المادة المصنعة	
341مغير عنها كيتاكاروتين	4 mg/kg	2023	160a(ii)	Carotenes, beta-, vegetable	
٣٩ على أساس الكاروتينويدات الكلية	١٠٠ mg/kg	٢٠٢٤	160c(ii)	Paprika extract	



طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٥

١٠٩ - ٢٠٢٦/١/٢٥ - ٢٠٢٥/٢٥٥٧٦

